

COMUNE DI OSTUNI

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

PROGETTO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI - RACCOLTE DIFFERENZIATE - PULIZIA STRADALE BERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE - DISINFEZIONE PULIZIA DELLE SPIAGGE E DEI LITORALI



ELENCO: DEGLI ALLEGATI

a') Elaborato - 1 =	Căpițolato d'oneri					
h.), Ejaborato, 2 -	Tabelle esplicative di. - Stime sulla produzione del riffett - Quantificazione del personale - Quantificazione del mezzi e attrezzature - Quantificazione del contenitori					
%) Elaborato - 3;-	Specifica dei mezzi e delle artrezzature					
d) Eiaborato -:4 -	Stima dei colai dei servizi					
a) Elabórato - 5 -	Relazione generale					
f.) Einborato - A1:	Perimetra di raccolta dei rifiuti					
g) Elaborato - Až -	Perimetro con individuazione delle zone di mecnita mattutino)					
li) Elaborato - A2. 1-	Perimetro con individuazione delle rone di raccolta rifiliti del periode INVERNALE (turno pomeritiano)					
l) Elaborato - A3 -	Perimetro con individuazione delle zone di raccolto rifiuti nel periodo ESTIVO (tumo matturino)					
l) Elaborato - A3, I	Perimetro con individuazione delle zone di raccolta rifiuti nel periodo ESTIVO (turno pomeridiato)					
m) Elabórato - B1-	Périmetro di spazzamento					
n) Elaborato - B2 -	Perimetro zone servite manualmente nel periodo INVERNALE (nimo manutino)					
a) Elinborato - B2.1+	Perimetro zone servite misegnicamente nel periodo. INVERNALE (turno mettudno)					
p) Elalyomiq - B2.2 -	Perimetro zone scrvite manualmente nel periodo ESTIVO E INVERNALE (tumo pomeridiano)					
g),Eleboraço - B2,3 -	EstityO (turno mattutino)					
r) Elaborato - B2.4 -	Perimetro zone servite meccanicamente nel periodo ESTIVO (tumo mattutino)					
s) Binbarata - C -	Perimetro pulista nove					
t) Elaborato D	Perlinetro lavaggio strade					
u) Elaþóraky E -	Perlinetro lavaggio strade Penmetro pulizat degli arcnili pinolitati degli arcnili					

INDICE

PARTE PRIMA - NORME GENERALI

ART - Assunzione ed estratelo del servizi	pag	3
ART 2 - Oggetto dell' apputto	ØĮ.	
APT 1 Mazzifeilattrezzature	91	4
ART 4 - Durata dell' appulto - inizio del servizio - fine dell' appalto	hoj	S
ART 5 - Cauzinie	P	- 6
ART 6 - Garántere pubblico dei Servizi	àh	7
ART, 7 - Comspetivi	££	7
ART, 8 - Ragamento del canone	464	8
ART, 9 - Revisione del canone.	ij F	7.8
ART 10 - Adegnamento del canone per modificazione del servizio	59	9
AR'I II Subappolio	46	10
ART, 12 - Obblighi entesponsabilità dell'appaltatore	24	th
ART. 13 - Oneri dell'appalantore per l'escouzione del servizi	+13-	10
ART 14 - Richiami di leggi e regolamenti.	B)	12
	ŞE	13
ART 15 Decadenza dell' appalto	46	
ARI, 16 - Riscarto dei servizi uffiliati	46.75	1.3 1/3
ART. 17 - Demicilio dell'appaliatore	II)	14
ART 18 - Richvero automeza e recapito dell' appaltatore	(b	14
ART 19 - Adezione di nonficha e pravvedimenti a carico dell' appaltatore	18].4
ANT 20 - Spese di competenza della ditta aggiudicatana dell' appalto	46	15
ART 21 - Campagna informuliva		10
PERIL' ESECUZIONE DEI SERVIZI	455	1ស
ART 22 Raccolla e trasporto del ributi solldi urbani -diaposizioni generali	pag.	%
ART 21 - Raccolta e trasporto del rifinti solidi urbani - descriztone dei servizi	el	70
ART 24 - Servizio di spazzamento	400	22
ART 25 - Servizin extraurbann	14	23
ART 26 - Lavaggio e dispréssione dei contenilori	+4	23
ART 27 - Servizio al mercati	ω.	
ART 28 - Reccolta differenziata dei rifiuti	И	24 27
ARTE29 - Riflied inest)	jsć.	27
ART, JO- Raccolta materiale ingombrante	Se la	27
ART, 11 - Raccolta e frasporto del depositi abusiyi	1. 4L.	28
ADT: 32 - Servizio in cuso di caduta neve	dn	49 25
ART 33 – Servizio lávaggio strade?	1N	
ART 34 - Servizi straordinum	He	29
ART, 35 - Servizi di disinfezione, derartizzazione e disinfestazione		32
AST, 36 - Pulizia delle via d' necesso alle spiange e militorali	£.	
ART 37 - Servizi complementari	per.	33
ART. 38 - Servizi u richiesta dell' utente	ы	34
ART, 39 - Servizio di unisporto e smaltimento dei rifiuti	н	14
ART. 40 - Gestione Centre Multipozionale Comune de Cellul Comune de Cellul	D.	311



COMUNE DI OSTUNI

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

PRÒGETTO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI - RACCOLTE DIFFERENZIATE - PULIZIA STRADALE DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE - DISINFEZIONE PULIZIA DELLE SPIAGGE E DEI LITORALI

Progettista : Ing. CLAUDIO GALLI

Segretario Gen. Suppl. : Dott. FRANCO GRANDE

Similaco : Prof. LORENZO CIRASINO

Ass.refalle Finanze : Prof. RENATO SANTOMANCO.

Ingegnere Capo : Ing. ROBERTO MELUICNANO

Ragionière Cape : Dott: TOMMASO GAGLIANI

Elaborato - | -

CAPITOLATO D'ONERT



PARTE PRIMA

NORME GENERALI

ART: 1 ASSUNZIONE ED ESERCIZIO DEI SERVIZI

Il servizio ili igiene ambientate ili cultul presente capitolato d'uneri inerente la raccolta, trasporto e smultimento dei rifiuti solidi urbani ni sensi del D.P.R. 915/82 ed altri servizi accesson specificati nel presente capitolato, vengono assunti dal Comune con diritto di privativa the vi provvedo mediante concessione in appalto secondo le norme contenute nel terzocomma lett. Il dell'ari. 22 della legge 2/12 dell'8/6/1990.

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

Formano oggeno del presente appatto i servizi di cui al precedente art. I) nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento; comita, trasporto, trattamento (inteso questo anche come operazione di trasformazione decessaria per il ribilitzzo, la rigenerazione, il recupero, il ricisto e l'impocuizzazione dei ribiliti), conche l'ammasso e il deposito temporaneo di alcune frazioni, come emerge nel presente anticolo è in quelli che seguino. Per l'espletamento del servizio sarianno osservata le presenzioni di cui alla parte Il del presente capitolato.

In particulare tali servizi rigunrdano;

- I) la raccolta e il trasporto dei tritiuti solidi urbani fino all'impianto di smaldmento definiti secondo la classificazione riportata al ponti 1, 2, 3 dell'art. 2 del D.P.R. 915 del 10 9 1982, ponche il ritiro dei rifiuti assimilati agli urbani per quantità e qualità, denvanti da attività agricole, indistriall, artigianall, commerciali e di quelli provenienti da ospedali, case di cura, uffici pubblici eco (art. 22-23);
- 2) la précolta dei rifiuti dovrà essere assicurate pell'ambito del centre urbano della cinà piazzale. Stazione di Villandya e Camerini. Zona Industriale e Zona Aragiapale e nelle zone megliò definite nell'allegata planimetria (all. A1), secondo le modalità definite nei segmenti artt. 22 e 23. Lo spazzamento manuale e meccanico delle strade e più la generale, la pulizia di lutto il suolo pubblico o comunque destinato anche temporaneamente ad neo pubblico, la tutta la zona delimitato nell'allegata planimetria (all. B1) ivi comprese le aree all'aperto di pertinenza delle scuole e degli uffici comunali, anche all'interno della recinzione (art. 24).
- 3) il servizio di raccolta rifiuri o pulizia delle zone extraurbane (all., A1) (art. 25);
- d) il lavaggio înterno ed esserio e la disinfezione periodica di qualsias. Ilpo di contentore, impiegato per il conferimento dei riliùti urbani e di ipielli assimilari (art. 26);
- 5) la pulizit del mercato oriolizaticolo, del mercati rionali e di quelli infrasettimanali, la riccolta idei rificii da mare le uree interessate alla vendita nonche il lavaggio e l'evenuale disinfezione delle aree particolarmente sporche per il ripristino della cui pulizia non sia assidiato sufficiente (o spazzamento (art.27).



- b) la reccoltà degli aritimi. abliattiti e delle carogne abbandonare sul territorio comunale, comprese quelle trasportate del mare sul litorale (art. 37);
- 7) la mecolla dei prodotti rivementi dalla potatura degli alberi e dalla pulizia dei giardittre delle anule pentiche nonche la raccolta trassimanule dei rifiuti rivementi dalla pulizza alla Cimitero, del mazello comunale e delle acuole pubbliche. Ne e eschisa la raccolta dei rifiuti con degliamo nella classificazione riportata al punto 11 dei presente arricolo (ori. 33):
- la manutenzione e bulizio delle cunette stradali e dei canali di scolo della simulei comunali in modo da assicurare il costante e regulare della seque (art. 37);
- 9). Il scryizio il luvaggio delle strade e piazze (all. D) (art. 33).
- 10) il diserbo stradale fart 34);
- 11) l'espleramento dei servizi di pulizia in occasione di ricorrenze particolari, mimifestazioni culturali, sportive e folcioristiche, feste nazionali, cittadine e religiose a, su richiesta del Comune, del servizi particolari che si, rendessero necessari nell'intero territorio comunale forti, 34 è 32).
- 12) la raccolta differenziata dei residui, quall carra, vetro, carrone, plastica, lattine, con l'infilizzo di campane openmunque di specifici idonoi contenitori in numero adeguato alle esigenze (get 28).
- 13) la raccolta dei miuti a prevalente matrice organica degratabile prodotti da attività commerciali e da esercizi pubblici, del residui di mitellazione, del rifiuti lingombranti, dei miuti costituti da elemrodomestici e dei rifiuti litera derivanti da interventi di piccola demolizione (ort. 28, 29 e 30).
- 国), la reccoha; il trasporto e lo smaltimento finale;
 - a) dei ritiuli urbani perieglosi quali:

pilere batterië esanstë;

lampade e materiale elettrica ed elettromece

prodottl färmmeeutici sesäilutit.

prodotti e relativi contenitori efichettati con "T" (tossici) e "F" (inflatamabili),

- b) delle siringhe lasciate su suolo pubblico,
- [5] raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali anche non assimilabili egli urbam prodotti da privati o da uterze industriati, cominerciati e/o artigianati con le quali l'impresa concessimaria prurà scipulare apposite convenzioni ai sensi dell'artificamina della Dili R. 915/82 applicando le tariffe che saranno eventualmente concordate con l'Ainministrazione Comunale, inclire saranno smaltifi i rifiuti merti provenienti da scavi o attività di demolizione della discarica di secunda categoria tipo "A" da costruira a cum e spese dell'Amministrazione Comunale, applicando la uniffa che saranno concordate con la stessa Amministrazione (artic 29-38):
- 16) taccolta le trasporto, dei prateriali di quaderasi natura, e specie che comunquo ingombrino uree pribbliche comprese nel perimetro urbano, di cui alle cone delimitare nell'allegatà planimetria (all. A1) (art. 3a);
- 17) servizio în occasione di neveleale cunsistence nella rimozione della neve accumulata sui sedimi e sui marciapiedi delle strade urbane principali, interessate da intenso malfieo, di cui all'allegata planmetria (all. C) l'art. 32);

- (8) servizió di disinfezione, disinfestazione é derattizzazione del Centro Urbanó e delle Zone costiere è degli edifici pubblici (der.35);
- 19) servizio di pulizio delle appagge libere, del litorale receinso e delle relative vie dinecesso (arr. 36);
- 20), servizi stagionali da svolgersi neliperiodo.20 maggió « 19 settembre di agni anno
 - pulizar straordinana generale delle strade e delle area pubbliche situate oltre il perimetro di raccolta indicato nella planimetria allegata (all.B.1) (art. 25);
 - răccoltă e trasporto giornăliero dei rifiuti deposituti nei contenitori sistemati în tali
 arce le manterimento dello stato generale di pulizit anche nelle arce prive di
 contenitori (art. 25);
 - intensificazione del servizio di raccolta e di spazzamento nelle località Villandiva e Camerini, pluzza della Libertà, Contro Sturico (rione "Terra"), villa Contunale, C.so Mazzini e C.so Villorio Eminiuele ed in tutto lo zono meglio precisate negli artt. 23 e 24;
 - la pullzia ed il lavaggio a forte pressione è la disinfezione settimanale di tutte le piazze della città è delle vic principali come da allegato D) è di tutte le zone particularmente seggette a sporco (art. 33);
- 21) servizi a richiesta degli utenti (art. 18);

ART, 3 MEZZI'E ATTREZZATURE

Per l'espletament delle futti l'activizi di out al précedente articolo, l'appailatore dovrà provvedere con mezzi meocame movi di fabbrica, salvo i casi provisti nei microssivi articoli, muniti delle prescritte autorizzazioni, e di uttre le attrezzature adatte alle esigenze del servizio. Allo scopo di consentire all'appalitatora di approvvigionaral di lutti i mezzi e di lutte le attrezzature movi di fabbrica, per un periodo non superiore a mest 6 (sci) d'ammesso. l'impiego di strumenti e motodiche d'intervento diverse da quelle previste nel presente Capitolato d'onera, purché:

- d) sinningarantiti glüstessi rishltäli lu términi di efficacia dei servizi;
- i) i mezzille le intrezzature siano:perfettamento funzionanti e dotati di totte le susorizzazioni unposte dalla vigente legislazione per il servizi nei quali sono impleguiti;
- ៤) នាំពេល នូលការប្រើបៀបបំពីនៅង ៤ ជុំ២៥លាប

Rer il periodo transatorio intercorrente fra l'attivazione dei servizi con mezza e attrezzature non marvi di fabbrica; o, cominque, con catatteristiche difformi da quelle espresse pell'elattrarito nº 3 e line a quando non sia stata completata la totale dorazione ed il materiale possesso di deite strumentazioni move di fabbrica (canto per cento dei mezzi, automezzi ed altrezzature così comè eleacati nel suddetto elaborato n.3), sarà praticata una decortazione, giornaliera pari allo 41,02% (zero virgola zero due per cento) sul canone complessivo annuo.

ll complétamento della dotazione e del materiale possesso dei mezzi puovi di fabbrita satà emminicato con lettera raccomindata A.R. al cui ircevimento l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà ad accertare l'adempinicato degli obblighi alle presentioni del presente Capitolnio d'oneri e il prissesso delle autorizzazioni, se ed in quanto nocessarie, e delle amplighte per il luru pieno attilizzo. Le risultanze di tale accertamento saranno riportate in



apposito verbale, sottosciato dalla Dittile dal responsabile del servizio ar sensi della Legige

Al fini delle décurrazioni dei comprendità di cui al penultimo capoverso la fede la data del timbro postale di invio della comunicazione presenta all'ultimo capoverso

L'appellatore dovré maintenare i messa è le artrexzature in perfetto stato di afficienzar funzionamento, pulizia e decoro per tutta la dimita dell'appulto.

Settimonialmente i cassonelli, i contenitori, ell automezzi, le attrezzature el quanto altro inpiegato pei d'acroizio, dovranno essere sottoposti au accurare lavaggo e disinfezione:

l'emitenitori, la acciaio o plastica, de utilizzarsi per la raccolta del rifiud di cui al punto 1) dell'art. E dovrunno essere del tipo carreggiabile e dotati di coperchio basculante e di pedale per agevolure l'apertura e la chiusura degli stessi

Nel centro urbano i contentori dovrarmo essere colorati secondo un programma, a definirsi

Nel centro stòricò e nella zona attocentesca dovranno essere collocati contenitori di ridutte dimensioni le cui caratterisliche estetiche dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione:

Per la micenta differenziata è prevista la sistemazione di contentori, socia di ridotte dimensioni per ampliare la distribuzione del territorio, curandone la sistemazione anche nelle aree di pertinenza delle scuole e di edifici pubblici al fine di facilitarne l'accesso diretto da parte degli atenti

Luiezzi e le zitrozzature, ila utilizzare esclusivamente per l'espletamento dei servizi del Comune di Ostuni, salvo sittorizzazione che potra essere concessa a ritolo uneroso dallo stesso Comune, dovranno essere di colore bianco e portare la seritta indelebile "COMUNE DI OSTUNI - SERVIZIO DI [GIENE AMBIENTALE", seguita dalla descrizione nominativa della ditta appairatrice e dal recaplio telefinico. Il colore e la caratteristiche estetiche di tutti i contenitori da utilizzare per il conferimento dei rifiuti dovranno essere proposti all'Ulficio Tecnico Comunale che dovra soccutare o rigetture entro il termine di 10 (dieci) giorni dal necommento della proposti.

I mezzi e le altrezzante doverno avere le curattensuche evidenziate nell'elaborato n.3.

Eventuali danneggiament at mezzi, attrezzature e materiali dovranno essere congruamente contabilizzati in contraddittorio fra difta e Amministrazione. Commate, al fine della detrazione del relativo importo sull'ultima sun di ogni anno del canone da corrisponderal alla difta appaliatrica, fatta salva, comunque, la facoltà del Conunci a suo institucabile giufizion di attivare cutti il procedimenti previsti dal presente capitolato e dalla legge per il recupero di eventuali ulteriori crediti.

Tutti i mezzi e le attrezzuture riportate nell'etaporato n.T. al termine dell'apparto, a seguito di formale nchiestri dell'Ente appartante di proprietà comunale con l'obbligo per l'appartatore di trasferulli con le procedure di legge e senza ultenori oneri per l'Ampinistrazione Comunale.

ART. 4 DURATA DELL'APPAUTO - INIZIO DEL SERVIZIO - FINE DELL'APPALTO:

L'appalto, triggetto del presente capitolato, avra la noma di unui 9 (nove), decurrenti dalla data di effettivo inizio del servizi, che dovra risultare de apposito verbale redatto delle parti

Alla line di questo periodo l'appalto scalha di pieno siritto senza lifsogno di disterta, presviso, diffida o costituzione in mora

Nel periodò ili vigenza del Contratto il Comine di Ostuni parreciperà al Consorzio per la igestione dei servizi di scriattimento dei rifiuti solidi invani del becino d'utenza BR/I, previsto della begge Regionale 13 agosto 1993, nº 17, al quale saranno affidate le gestioni dei servizi di smaltimento degli stessi rifiuti negli impianti individuati dall'apposito Piano Regionale, oltre alle raccolte differenziate:

Petranto Il Comune di Ostudi si riservà di attilitare allo sresso Consorzio anche la gestione delle raccolte dill'erenziate che in futuro potranno essere attivate in aggiunta a quelle previste nel presente Capitolato; d'onen.

Per motivi eccezionali, a giudizio insindacabile del Consiglio Comunale, da documentare ed argomentare la apposita delibera dell'organo competente, l'Amministrazione el riserva la facoltà di prorogare l'appatro per un periodo non superiore ad un anno alle stesse condizioni vigenti al momento della scadeaza communale, previo prosvviso da darsi elmeno tre mesi prima della scadeaza

L'appallatore non potri rifintaisi di effettione, per il periodo di cui sopra, l'intero servizio o parte di essociassecondando la fuebltà in capo all'Amministrazione Comunale.

L'hizze decservizi dovrà effettuarsi ul massimo entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenue aggiuditazzione, anche nelle more della stipula del relativo contratto.

La supula del postratro illi appalto dovrà aver luogo al massimo entro 15 giorni dalla data di comunicazione della esocutività della della della regione di aggiudicazione della gara di appalto

Ovo, entro i sopra ludicail termini, l'aggiudicatario non addivenisse, per qualsiasi munivo, ulla stipula del contrarto o non desse inizio al servizio, esso incorrert nella decadenza l'ipso jure" dall'appalto. Le summe da lui depositate in titolo di cauzione saranno senz'altro incanierate del Commue, il quale, senza ricorrere ad alcun atto di messa in mora, resta immediatamente libero di procedere ad una nuova aggiudicazione; a tutto danno, rischio e spese dell'aggiudicatalio hudempiente:

il santanto è impegnativo e vincolante sia per il concedente sia per l'agguidicatario.

ART, 5 - CAUZIONE

l'aggiudicatario dovrà intervenire alla stipula del contratto alla data che sarà indicatà hella comunicazione di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, previo versamento della cauzione ili qui al giocessivo comma del presente articolo.

Entro il termine stabilito nella comunicazione di aggiudicazione dell'appatto, il concessionano; pena la decadenza immediatà da ogni dinuto e la responsabilità per danni e spese sublidal Comune, dovra effettuare, a acolo di garanzin dell'esatto adempimento delle obbilgazioni commutuali, il versamento della surzione iniziale para al 5% dell'importo dei canone auturi di appatto, da rivalutarsi nella stessa misura e percentuale dispetto all'adeguamento del canone.

Detta cauzione potra essere costituita in autro-o in parte, in numerario, în utuli di Stato u necimite polizza fidejussimi o fidejussione lumonia, ritasciata da Istituti di credito, imprese u campagnie assiciumive di livello parionale abilitati ai sensi del D.P.R. 13:02:59 p. 440 g. del D.M. 18:3.1983.



La prodetta non potrà essere avincolata che al termine dell'appalto, dupu l'avvenuto reconsscimento che la ditta appaitatrice ha adempiato a totti gli obblighi assunti, ivi compresi gli oneri registeriziali e previdenziali relativi al personale dipendente, ed a seguito di delibetazione da adomara a norma di legge,

Resta all'Amministrazione la facolte di rivolerse a suo insindacabile e discrezionale giudizio, sill'ammontare del deposito canzionnie per il recupero delle eventuali somme pagate all'appaliatore in eccusionza a quelle dovote, nonche per altri oneri est esborsi sostenzia dal Comune nel caso che l'appaliatore non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte e per l'applicazione di eventuali penalità a termine del contratto di appalito.

La cauzinne sorà integralmente indamenta dal Comune in caso di mancato inizio del servizio unito il tamano di cui all'arti 4 - comme 7 - dei presente capitolato o in caso di abbannono dello stesso prima della scadenza del contratto.

ART: 6. CARATTERE PUBBLICO DEI SERVIZI

Tütti i servizi oggetto dell'appaito sono da considerarsi, ad ogal effetta, servizi pubblici e per nessumi jagione potranno essere sospesi o abbandonati.

In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, dei servizi aggetto dell'appatro, eccettuati i casi di forza maggiore e salvo il diritto di sciopero dei lavoratori dipendenti. l'Amministrazione Comunale politi sostituitsi per l'essentzione d'ufficio in danno ed a spese del concessionimo do applicare le sanzioni previste dall'art. Is del presente capitolaro.

ART, 7 CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

Spettario all'appallatore a completo compenso degli oneri tutti assumi col presente icapitolimo:

- a) -, il canone ammo risultante dall'agguidicazione;
- b) hcompensi per gli eventuali servizi speciali e straordinari, di cui all'art. 34 del presente capitolato non compresi nell'appairo di cui all'art. 2, preventivimente richiesti per iscritto dall'Amministrazione.

Detto cannae si intende renduncativo di tutti gli onen e gli obblighi assunti contrattualmente per l'esecuzione del servizi indicati in capitolito. Esso comprende tutte le spese dirette ed indirette per il personale, compressi i contributi è gli accadanamenti. Le rettibuzioni dipvianno essere riferite al C.C.N.L. della categoria per gli istituti in esso contenuil, nessuno escluso, e solo ngli eventuali accordi già riconosclus duil'Amministrazione Comunite o che sarquiti riconosciuti con il benesinte della etessi Amministrazione Còmunale.

L'impresa aggiuticatagià, alla scallenza del contratto di appalto, ha l'obbligo di provvedere allactorresponsione del trattamento economico di the rapporto spettante al personale dipendente per il periodo contrattuale, senza alcun onere aggiunnivo a camoo del Comune

Il canone comprende, infilire, gli been di sinjindriamento e interessi sul dipitale per i mezzi, le attrezzature, e gli impianti, qualsiasi onere capresso o con nel presente capitolato, increate o conseguente si servizi di clicitrattasi in spese di mainutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili, e tramobili, i consumi e quanto altro necessario per l'espietamento dei servizi, le spese generali, gli oneri accessioni, le masse, l'utile di impresa, le assicurazioni e qualsiasi altra imposta presente e futura unale l'appaliatore non potra chièdere per nessenti

កិច្ចាំតូតូខ micyi e maggiori compensi, salyo quanto diversamente disposto negli arrasoli seguenti

Per il periodo transitorio intercorrente fra l'attivazione del servizi con mezzi e attrezzante non intovi di l'aborica, o, comunque, con caratteristiche difformi da quelle espresse nel precedente att. 3 e fino il quando non sia siatu completata la totale dotazione ed il materiale possesso di dette strumentazioni buove di fabbrica (cento per cento del mezzi, automezzi ed attrezzature così come elencate: nell'elaborato n:3), varia praticata una decurtazione giornafiera pari allo 0.02% (zero virgula zero due per cento) sul canone complessivo nunuo

ART. 8 PAGAMENTO DEL CANONE

Il pagamento del ennoncesara effettuato în 12 (dodici) rate mensili posticipate cirtro (a prima decade del mese successivo alla scadenza.

"L'eventuale, ittardato pagamento, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle rate del canone di appallo, non lara sorgere per l'appallatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sorto pena della risoluzione del contratto con tutti i danul conseguenti parti e patiendi da parte del Comune ed inoltre pon avrà diritto agli anteressi di cultal contrata seguente come previsto dal D.P.R. [6,7,1962, p. 1063, art. 35.

Oualora nel pagamento del canone non venisse rispettato il termine di cui al 1º comma, il calcolo degli interessi dovuti alla mora e spettanti alla Ditta appaltatrice partiri solo del 30º giorno successivo alla scadenza della rata (il 10 del mese). Gli interessi nel caso di più rate scadulte e non pagate saranno calcolati soltanto per ogni singula rata non pagate.

Dal pagamento del canone mensile conventto sarà detrutto l'importo dell'éventuali spese sostenute dall'Amministrazione per l'esecuzione d'ufficio di levori necessari per essecurare il regolare espletamento del servizi e delle ammendo o pene pecuniarie applicate in caso di disservizi, noncliè le eventuali descritazioni previsie agli sut 3 e 7, limitatamente al periodo transitorio negli stessi specificato

Qualore l'importo delle dette prestazioni e unmende o pene fosse superiore al credito dell'appallatione, la differenza versa detratta dal canono dei mesi successivi, a partire dal primo, ficha appallatione delle somme.

ART. 9 REVISIONE DEL CANONE

Il canone si intende immodificabile nel prima anno di validità del rapporto contrattrale e, comunque, per almeno tutto d' anno 1996.

Esan potrit esacre suggesto atl adeguamento solo all'inizio del secondo anno e degli anni successivi.

L'à richiesta di adeguamento doviri essèré divolta all'Amministrazione Comunale mediante lettera raccomandata con recevita di ritorno da affidare agli affici postali almeno quattro medi prima della scadenza di ogni anno di prestezione. Tale termine è stabilito a pena di decadenza dal diritto dill'adeguamento del corione

La revisione verra operata sulla base di un'istruttoria condutta dal dirigente dell'Amministrazione responsabile dell'acquisizione del beni di servizi, al sensi dell'art. 44, comma 4, della Legge 23/1 2/1994, n° 724

Ai fini della revisione del camone, il caicolo di cui al precedente capoverso dovra tener como dei segmenti elementi.

Stempel

a) le incidenze del diversi costi a cierco dell'appatitatore per l'espletamento del servizi appalface, agriquali riferirsi per il calcolo; revisionale; nel caso che nonesia diversamente: disposto nei provyedonetti attuativi della legge 724/94, sono rappresentale nella tabella

contenuta nel presente articole;

b) per l'anno 1997, l'incremento del costo del personale reguardera esclusivamente la quota parte di scatto di anzianità e di E.D.R. oltreché i relativi unori riflessi, che saranno auribuiti al personale dipendente nel corso dell'esercizio finanziario 1996, allo scopo di ricomoscure all'appaltatore gli onerl'obosequenti all'estensione del suddetti costi all'intern esercizio linenziario 1997;

d) all ammortamenti e gli interessi sui capitali investiti rimarranno invariati per l'intero periodo

al quale si riferisce l'all'idamento dei servizi di un al presente Capitolato d'oneri.

<i>डेसा</i> -प्राटी तह	RSONALE	AMMORTAMENTI INTERESSI	LURIUFICANTI LURIUFICANTI	MAMITENZIÓNI	сойзамі
gir. Eitriagh	67,26 %	Z1.34 %	1 ₃ 09.5%	7,56 %	11/95 1/9
PIII., ŞTIÇÂB,	77,20%	15,70%	1:933%	4,337%	0.78%
संस्टा क्रोस	56,37%	26,70%	4_155%	10,97%	1,37%
DERATIDISNE.	74,08%	14,41%	1.51%	3,93%	9,07%
LAVAG. • OFF.	195/54%	1,26%(0	11,98%	1,97%	0:25%
rung bir	56,97%.	(10007年的) (10007年)	4.5 0%	では熱	7,18%
TRASP REF.	36,30%	35,45%%	18,13%	15,53%	2,5996

L'Amministrazione Contunide potra chiedere alum documentazione ritenuta utile, a suo instruducabile giudizio per l'esame della richiusta.

Dadegueniesto, se riconosciuto, decorre dall'imzo dell'anno contrattuale successivo alla presentazione della richiesta.

Le disposizioni del presente articolo eschuitora l'applicazione dell'art. 1564 del codice civile nonché ogál gitra harma la materià ill revisione prezzi

ART. 10 ADEGUAMENTO DEL CANONE PER MODIFICAZIONI DEL SERVIZIO

Il canone di appalto sorà modificato à tichiesta disum delle parfi qualora si avyeri una delle seguenti condizioni che modificano il servizio originario:

a) faumento è diminuzione oltre i ventimila metri quadrati del servazio di spazzatura per miove; strada che modificheranno la situazione di fatto esistente e risultante dalla zona BT) nella planimetria allegatu,

b) sumento o diminuzione oltre il 5% del yolume ilci cassonetti e altri contenitori utilizzati per la raccoltà dei rifiuti nel perimetro indicato della planimetria (All. All).

 muggioti o minori oneri decivanti dall'applicazione delle normo ex D.P.R. 215/82, TaR 30/86 c.L.R.: 17/93 c-alite inregrezioni con normativa statale e regionale relative allo smaltimento dei rifiuti,

d) estensione del servizio di raccolta dei rifiuti a mezzo di cassonetti, che richieda l'impiego di ulteriori contemiori in numero superiore a 25 in zone esterne al perimetro Indicato nella planimetria allegati (all AI), solo nel caso in cui l'Amministrazione Comunale intendesse estendere tale servizio.

Nessun aumento del corrispettivo sami riconosciuto in favore dell'appallatore per l'espletamento dei servizi all'interno dei perimetri delimitati delle planimetric allegate (til. A) e all. B) panche se si dovessero verificare aumenti di superficie inferiore all'aumento di cui al punto a) e losse necessaria l'installazione di ultri contenitori, oltre a quelli provisu nel presente progetto di agiene ambientale, in infarra inferiore al 5% del volume installato in sede di attivazione del servizio si regime.

L'adeguamento del canone in caso di estensione o riduzione dei servizi sarà catcolato sulle-

sole quote recedent: le tranchigie indicate at comma 1 del presente articolo:

ART. II SUBAPPALTÓ

L'appaliatore non potrà, sotto la perdita delle canzione è della revocat della concessione, nonché di tutto le altre conseguenze, come per legge, cedere ad altri la concessione stessa, neppure parcialmente, ne procedere a sub-concessioni o a subappalti, salvo che non si sia sevalso, in sede di offerta, della facultà di cui all'art. 18 del D.L. vo. 17 marzo:1995 n. 157, Indicando, tra l'altro, la parte dell'appallo che intende subappaltate.

ARTS 12 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.

L'imprésa deve tisare, nella conduzione dei servizi, la diligenza del buon padre di femiglia,

Essa ha l'olibligo di segnalare mimediatamimie all'Ainministrazione Comunale tutte quelle sircostanze e latti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare avolgimento dei servizi.

L'impresa esonera il Comune da qualsitati azione molesta che possa esserle intentata di leczi o per inancato adempimento degli obblighi contrattuali o per la trascuratezza o calpitall'adempimento dei medesimi.

La spesa che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, sum dedotta dai crediti dell'appairatore, ed in ogni caso da questi rimborsato

L'importo di tall'apese dovrà essere preventivamente comunicato all'appaliatore

ART. 13 ONERI DELL'APPALTATORE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI

Oltre a quanto prescritio in altri punti del presente captrolato. l'appaltatore si impegnit a provvedere

a) -alla formulità, riparazione, manutenzione e rinnovazione di tutti i mezzi, attrezzature a materiali occorrenti per d'disimpegno del servizio in modo che risultan sempre ternicamiente ed igianionmente afficienti, a giudizio degli uffici preposti alla sorveglianza, si telativi utilittolli semestrolli, linalitzzati a verificare lo stato di manutenzione, di efficacio e di decore di mezzi è attrezzature provvederà l'Amminustrazione Comunale a mezzo di proprio personale tecnico i cui asultan dovranno constare in appositi verbali redutti in controllationo con rappresentanti dell'appaltatore.



- b) al trattamento economico e normativo sia ordinario che strautdinario dovuto al personale in applicazione del vigente C.C.N.L. AUSITRA, nance al relativi contribuli assicumitivi e previdenziali previsti perdegge e susbilli dui contratto nezionete di categoria cuato;
- e) -alla l'imiture al personale delle llivise, munite di sappsito contrassegno di riconniscimento, così come presentto dell'ONL e dalle norme di salvaguardia dell'agica è della salute, nonche dalle norme anninfortunistiche.
- d) en tutte de imposte, tasse generali e speciali, senza diretto al rivalsa, che comiscono o potraina colpire in qualsiasi momento l'assumore per la gestione di tutti i servivi previstinei presente capitolato.
- e) -alla astemazione e gestione, in forma diretta u undiretta di un'area pubblica, messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale, per il conferimento di materiali juerti e meteriali liggorile anti per l'avvioni definitivo smaltimento.
- f) allo stipula di tutto le polizze assignative su mezzi, attrezzature e impinimi utilizzati per l'espletamento dei servizi, oltre ad una polizza di responsabilità civile generale dell'appalitatore per danni a persone e cose di terzi (intendendos) fra i terzi attabe l'amministrazione Comunale di Ostuni) con un otassimale utileo non inferiore a £ 1,500,000,000 (un mitardo e cinquecciato milioni). Tali assignazioni, ove una uncora stipulate, devono essere contratte all'inizio dell'appalto con primaria compagnia avente rappresentanza negoziale possibilmente in ambito locale, copie delle dette polizze assignative devono essere depositate presso l'utheio contratti del Comune;
- g) ella manuténzióne degli inspiansi cidelle attrezzatures
- h) sa intre le spese di qualunque entifa e specie, necessarie per la perfette esecuzione dei servizi affidutigli, anche se min specificatamenta indicati nel presente capitalato;
- i) la riminvere tutte ciò che per qualsiasi moravo/ compreso l'abbandono o il getto abusivo, l'ingombil le urge pubbliche; per tale servizio l'impresu potrà rivalerai nei confronti di coloro che siano riconosciuti responsabili.
- i) -alla tenuta del registro delle presenzo giornaliere degli addetti e alla registrazione a protocollo di tutte le econonicazioni in partenza ed in arrivo, delle comunicazioni di servizio e degli accordi sindoculi eventualmente supulati
- m) it predisporte la boltan di l'édita dei servizii che surà proposta, per la competente approvazione, all'Amministrazione Comunide entro 180 giorni dall'attivazione dei servizii o comunque, entro il termine che sara oventualmente stabilito dal Legislatore;
- n) -a trasmetiere mensilmente all'Amministrazione Comunale, allegata ulla fattura dei corrispertivi. Il raport delle segnalazioni e/o richieste d'Intervento articolate per numero ettipo, oltre che per ughi hervizio o sottonervizio e per area territoriale;
- o) -a dant tempestiva esecuzione tallo prestazioni relative alle segnulazioni ili cui al precedente punto al da ultitare comunque non tiltre 48 are dalla loro ricczione, qualont la prestazione richiesta rigniti fra qualle oggetto del presente Capitolato d'open. Per interventi che comportino oneri aggiuntivi a carico dell'Anuninistrazione Comunale, sia diretti che indiretti, dovrà essere ottenua da parte dell'appaliazore preventiva auronzzazione dalla stessa Amministrazione Comunale,
- p) 44 presentare entro il 61 agosto di ugui anno apposita relazione dalla quale deve risultare, la formia analitica, la previsione del presunto ammonture del costi del servizio per l'anno successivo in lase alla loro glassificazione economica tenuto conto di quanto

disposito dall'art. 61 del Decreto Legistativo 15 novembre 1993, 5° 507. Contestualmente l'appaliatore dovras presentare il conto consuntivo dell'armo precedente:

- q) -all'artuazione di tutti i provvedimenti decessari a garantire il rispetto integrale del D.Legs 285/92, Nuovo Codice della Stradaze del relativo Regolamento di Attuazione enunaro con D.P.R. 495/92, con particolare riferimento a mezzi e attrezzalute impiegate, ai comportamenti che dovranno essere lenuti da personale dipendente in servizio e alle carattensiche del vestiano da questo utilizzato.
- dil'assimatone di tutti i provvedimenti strutturali e informativi finelizzati a prevenite gli infortuni sul invoto;
- s) -all'integrale risperto della legge 146/90 che detta norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servità pubblici essenziali e sullo salvaguardia del diritti della persona costituzionalmente nutelati.


L'appaltatore dovia, comunque, trasmettere all'Amministrazione Comunale, con periodicità samestrule, copia o estratto del Ilbromatricola,

ART. 14 RICHIAMI DI LEGGIE REGOLAMENTI

L'appaltatore, oltre alle prescrizioni contenute nel presente capitolato, si lumegna ad ottemperare alle norme di leggli e di regolamenti disciplinanti le materie Increnti e consequenti i servizi appaltati e le modalità di loro escenzione. A titolo esemplificativo e non escustivo si nelliamano, in materia di smaltimento dei ribuli, la legge 566/41, il D.P.R. 915/82, la Legge 475 /1988, la L.R. 30/1986 e la L.R. 17/1993. Si richiama nuovamente all'integrale rispetto di nutre le leggi e regolamenti sulla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi dirbani; nonche ulle norme di tutul l'regolamenti generali e locali rifiettenti l'applicazione della l'assa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, l'igiene, l'edifizia e la polizia locale e della orifiume eminiate ed emanande dal Sindaco e dalle ultre competenti Autorità sulla stessa materia.

Osserveră pure tutte le disposizioni contenute nella legge 20.3 1865 allegato F) per lavori pubblici, contubilită e collaudo dei lavori dello Stato nel capitolato generale di appalto 28.5 (1895) per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL PP e sue successive modificazioni, purche con siano în contrasto con le norme previste del presente capitolato, nella legge (0/03/1964 nº108°) i relativi Regolamenti di attuazione di cui al T.U (5.10.1925) n. 2578 c. D.P.R. a/10/1986 Nº 902 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, in quanto applicabili. L'Appaiatore dovrà, inoltre, rispettare integralmente tutte le sonne e disposizioni vigenti in materia di Medicina preventiva, di lutela della salute del lavoratori, e altuare tutti i provvedimenti di significaza e salute dei lavoratori sul leogo di lavoro (D. Lgs. 277/91 e D.Lgs. 626/94), offre al decreti relativi alle assicurazioni degli operal contro la disoccupaziono, la tubercolosi, si contributo per invalidita e vecchisia ed all'assumzione dei personale iscritto nelle lisre speciali alle categorie protette e a qualsiasi altra norma che dovesse variare o modificare quelle suacceptate

In caso all vidjazinne di tali norme. l'Appaltatore sarà ritenuto unico responsabile nei confronti di terzi e per l'eventuale irrogazione delle relative sanzioni, fermo restaudo quanto disposto il successivo art. 15



ART. 15 DECADENZA DALL'APPAL FO

Oltre che nei casi espressaniente contemplari dal presente capltulato ed indipendentemente dalle altre sanzioni da questo prescritte, il Comune na il diritto di dichimme la decadenza della ditta dall'appoito, qualma la medesima:

- a) per qualsiasi motivo soapenda il servizio, ornon ve provveda con mezzi, attrezzanne e materiali idonei, necessari al regolare espletamento dei servizi, oppute non mantanga in servizio i mezzi"ed i materiali preserviti del capitolare.
- b) încorre, comunque, la novevoli ed altituali deficienze ou în restorate e gravi madempienzo o irregolarită non dovute a causa di forza maggiore, che arrechino serio nocumento alla: funzionalită dei servizii:
- c) trasgredisco il disposto di ciò all'art, 11 (divieto deisubappaito, ecc.) (del presente capitolato,
- d) Incoma la sanziuni penali o ammunistrativo per le queli la leggo prevede la risolizzione o la rescissione del contratto pur restandò a carico dell'appatititore qualsiasi conseguenza, danno e spesa derivanti dall'inosservanza degli obblighi contrattuali:
- e) incorra nella cancellazione dall'albo nazionale delle imprese esercenti i servizi di simultimento e/o all'albo nazionale dei trasportatio).
- f) non rispetul le disposizioni previste nell'articolo 13 del presente capitolato;
- g) abbia commesso pravi violazioni alle disposizioni normative di cui al precedente articolo i 4;
- h) l'appatratore non dispetit modelità e termini fissati negli articole 3 e d del presente. Capitolato d'oneri

La dichiarazione di decadenza dell'appalto adottata dal Consiglio Comunale la seguito di rigorosa inchesta, risolve immediatamente "de juro"-e "de facto" il contratto, senza diritto a risordinento di alcun genere da parte dell'appaitatore:

la un caso, oltre au applicme le disposizioni di cui all'art 4, il Comune provvederà ad incamerare la cauzione e l'appeiturore decaduto risponderà di tutti i danni che derivernoto al Comune a seguito dell'anderpata risoluzione dei contratto.

ART, 16 RISCATTO DEL SERVIZLAFFIDATI

Il Comune si nscova la facoltà di riscutto di rutti है सा parte del servizi all'idati in concessione con il presente Capitolato d'oneri.

Il riscatto del scryizi è regolamentato dal Titolo I. Capo II, del D.P.R. 902/86

Nella reclazione dello statu di consistenza il Concessionario; Appultatore del servizi, dovra considerare l'ammortamento tecnico residuo di autrezzature e mezzi e gli sitti eventuali unen associati, quali assiculazioni, tasse di possesso degli autovercoli e null'altro salvo i minieriali di consumo che saranno ceduti al Comune al prezzo pagato o dimostratti con relativo fattura, purche di valore non superiore a quello di mercato.

ART: 17 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore a tutti gli effetti giirridici d'aiministricia alegge domecilio in Oscunt

Per unta la dúrata dell'appattu un apposito ul'licio dovià rimanere apenta secondo gli pueri degli liffici del Gomune, nel quale dovià essere sempre presente fisicamente un suo suppresentante per ricevere, egli ordini e la comunicazioni di servizio, perche sia garantita la rapida e premia essecuzione. L'appaliatore dovrà comunique comunicare all'Amministrazione la generalità ed il recapito unche talefonico il un proprio rappresentante per ogni possibile evenjenza in ornificori servizio e notturni.

ART.18 RICOVERO AUTOMEZZI E RECAPITO APPALITATORI

L'appaltatore a sua cura e spese dovra disporre

- a) di locali da udibire ad uffici, rimessa, sala riuntoni, servizi igionici dorali di docce, orinatoli e lavandini, locali spogliatolo, salo refettunio e quant'altro previsto dalle leggi in materia, objeati nel centro abitato, da usale anche per il concentramento giornaliero (eggli operai e per il deposito della piecola attrezzatura, tutti i predetti locali dovranno risultare idente a giudizio dei competenti organi reunici e santari:
- b) -dî locali adibiti ad autorimessa, con annessi magazzînî e depositi, sufficient per îl ricovero degli automezzi e delle attrezzature, con annessa area di parcheggio, uliteati faiori dal centro abitato

Nei detti hioghi avranno libero sccesso gli incaricati della sorveglianza del scryizio...

ART. 19 ADOZIONE DI NOTIFICHE E PROVVEDIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutti i proyvediment a canco dell'appaliatore, ivi compresi l'hosamenimento della cauzione e la dichiarazione di decadenza dell'appalio, saranno adottati d'ufficio, in via amministrazione dell'appalio, saranno adottati d'ufficio, in via amministrazione Gomingale, a cui, è data la più ampia facoltà discrezionale, niconosciuta ed accettata dello stosso appaliatore sin dal momento e per il solu fatto della sua partecipazione alla gara d'appalio.

l cianti provveillmenti satanno costituin, nel rispetto delle relative competenze, da atti formati nel Sindaco o da deliberaziono della Cimpta Comunide, e notificati a mezzo del messo comunale al domicilio eletto dall'appallatore nel Comune.

Qualsiasi ricorso e/a azione giudiziaria proposti dall'appaltatore, anche se ammissibili, non sospendono l'esecuzione del provvedimento, essendo egli obbligato, senza alcuna conti-trione, eccezione, riserva, ecc., a somostare al provvedimento stesso, ad asservarlo lategralmente e ad attuarlo sonza indugio

Le penalità applicate, nonché le apese per l'escouzione in danno, queiota non siano pronteinente pagate della ditta appaltatoce, saranno prefevate, sino al concorrente ammanntare, dalla ruja mensile del camone di prima scadenza dovuto alla ditta stessa.

ART. 20 SPESE DI COMPETENZA DELLA DITTA AGGIEDICA TARIA DELL'APPALTO

Tutte le apese merent è conseguenti alla stipula del contratto di appasto, nessuna esclusa ed è eccettuata, nonché le spese di registrazione dell'atto, le imposte e sosse relativo e comprese le copie d'uso degli uffici, sono a carico della ditta aggindicataria dell'appatro senza alcun diffitto di rivalsa.

ART, 21 CAMPĂGNĂ INFORMAȚIVA

Laiditarentéessionaria avrà l'obblige di Impregare de 0,5% dell'importe auteue dell'apparte in sampagne di informazione: di promozione è di educazione in materia di Igiane ambientale

L'impresa presentera all'Amministrazione communite il piano relativo ad ugni campagna informativa entro il mese di gennalo di ogni anno sulla base di quanto preventivamente concordato con la stessa Amministrazione in termini di contenuti, forme e tempi di attinazione.

Le iniziative dovranno collevolgere le famiglie, le sounte, gli operatori economiei e gli utenti in genere e potranno prevedere l'utilizzo dei più svariati ammenti formativi eriali pubblicazioni, radio è video promozione convegni, istituzione di premi e borso di studio, ricerche ed attività sperimentali, attività didaniche e culturali

Particolare attenzione dovrà essero prestam alla formazione culturale in merito alle tecniche e alla attenzione che ogni singolo catadino puo mettere in atto per ridurre il volume dei ritiati e per consentire il loro riciclo sia all'interno dell'economia familiare sia all'interno della economia generale della comunica anche extracittadina contribuendo in tal modo alla salvaguardia dell'ambiente e all'uso corretto della città e delle risorse territoriali è ambientali.

Alla fine di ogiti anno solare la ditta dovra presentare rendicontazione analtica su tutte le iniziative svollere sui relativi costi sostenuti idlegandovi copia delle fatture o altra documentazione giustificativa

PARTE SECONDA

NORME: E-PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI

ART. 22 RACCOUTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - DISPOSIZIONI GENERALI

L'appaltatore dovre provvedere alla pulizio sia ordinaria che straordinaria di tutre le aree indicare pello planimetrio idlegate al presente capitolato.

La nettezza urbana ordinaria comprende lo spazzamento, la raccolta dei rifiuti di qualsiasi natura o specie: il loro trasporto agli impianti di trattamento e/o sile discariche indicate itall' Amministrazione Comunale (entro un raggio di Km, 15 dal centro urbano).

în tali servizi devono întendersi compresi anche il diserbo stradale, la raccolta della polivera, del fogliame, della carta degli stracci e dei materiali vari di tipo domestico.

E' victato su suolo pubblico costituire deposito di immondizio e' abbandonare recipionti di raccolta. Oltre le vie, piazzo ecc. esistenti al momento dell'assunzione dei servizi di che trattati, la nettezza urbana dovra eseguirsi anche in quelle vie e piazze che fossero costrulte o aperie ex novo nel corso della durata del presente appalro

las nettezză del suolo consisteră normalmente în una spazzatura giornaliera. Durante le altre cre del ginnio l'appaliatore devra provvedere:

- a) alla înimediatu rimozione di tutte quelle materie e materiali che comunque frigombilino, deturpino o insudicino il suoio pubblico, nonche alla fimozione e trasporto delle carogne eventualmente l'invenute nelle sie di tutto il territorio e lungo le spiagge del territorio construite;
- b) alla pulizia, mediante raschiatura ed abbondanti lavaggi, delle tracce di spargimento delle materie corrosive, coloranti, olcose, ecc. che per qualunque causa fossero presenti su suoto pulifilico

ART. 23 RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIETI SOLIDI URBANI - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Il ritire des rifficts di con al punto I dell'uit 2 del presente capitolatu dovrà avvenire secondo le modalità descritte nel presente articolore i contentant duvinna seguire il piano di distribuzione concordato con l'Arianhustrazione

Considerata la variabilità della produzione di riffuti a seconda delle stagioni sono affimesse delle modifiche alla organizzazione del scryizio per il miglioraniento della stesso senza alteranne commigue le meteriologie, gli orari e la qualità.

Eventuali modifiche alla uticazione dei contemtori, duranto il corso dell'appalto, dovrattio essere preventivamente concordate con l'Ammine Comunale che, comunque, si riserva il diritto di disporte una diversa uticazione, senza oneil aggiuntivi per il Comune.



Per il conderimento dei rificità il Sindaco stabilirà orario e modalità di conferimento mediante apposita ordinalizza che conterra, fra l'attro, le sanzioni da applicare per chiunique modifichi l'ulnoszone di comentori e/o son rispetti l'orario e rinodi stabiliti pegli confermento

Il servizio di racculta dovra essere effettuato muti i giorni dell'anno nel territorio della considera della cons

In ogul caso lliservizio non potta subire interrubtohliper più di un gioina.

Per il periodo 20 maggio - 19 settembre, e relativamente alle sone di seguito indicate. Il servizio il raccolta surà effettuata tutti i giorni comprese le domeniche nelle zone di cui all'All. All - All le la particolore

- <u>ana:sola:volta:al:giorno</u> negli:agglomerati di Pilono 1 e Pilone:2, Monticelli, Dinna Marino, Costa Merieta;
- 2) <u>per due ville al giorno</u>, la prima durante il normale primo di raccolta e la secondà natio prime ore pomeridime e comunque entro le pre 17.00, nelle segmenti zone:
 - n) nel centro storico e zona ottocentesen (rione Terra, Corso Mazzini, Piazza della Liberta, Corso Cavaur, Piazza Matteotti, Corso Vittorio Emanuele, vin R Tanzarella Vitale, vin Pisanelli, Villa Comunale, piazza Curtattine e Montanuara, Ciso Maggi Avroldi, Via Martiri di Kindu, Ciso Umberto I);
 - h) Villamovat e Cambrini.
 - a) lungo il perimetro utlinito, dal cassonetti collucari al punti di accesso alla città...

Il servizio di raccolta dovra essere effermato senza eresre problemi alla circolazione vercolare. Durante l'operazione di raccolta non devono essere lasciati a terra rifluti di sonte. Nel caso in atij si rilevaste la presenza di uno o pub passimenti dinnoggiati e/e brutiati, gli stessi dovranno essere sostituiti tempestivamente a eura e spese della concessionaria, dandone immediata comunicazione alla Amministrazione Comunale.

Le operazioni di raccolla, di caricamento dei velcoli e di trasporto, dovranno svolgersi con rispetto delle norme igicarche ed evitando rumari molesti; le stesse dovranno reserve disciplinate in modo tale che l'illiuti non siano esposti alla vista del pubblico, e non diano luogo comunque a spargamento di residui anche sonto forme di pulviscolo

E' faccità dell'Anniffistrazione modificare l'orario di meccota richiedentimic l'effettuazione, unche parziale, in prario notturno (dalle ore 22 alle ore 7 del mattino accessivo); in conseguenzal di tale modifica allo avolgimento del servizio verranno aggliante al costo del personale le indepnità previste per il appro notturno ed eventuali altri costi aggiuntivi da empordarali.

DESCREZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

l'er effettuare il servizio di raccolta degli R.S.U sono state individuare tre metodologie da applicare alle diverse confiteristiche del remitorio.

Zóna - A:-RIONE TERRA

Questa zona è individuata nelle planmetric All. A.2 - A.2.1 - A.2.- A.1.1 al punto R.1.

In questo kona la raccolla sam effetuatu porta a porta raccogliando il rifluto presedentemente conferito degli identi in comi antistente le proprie abitazioni.

. Il servizio dovrà reserv effettuato nelle prime ore del mattino in maniera tale da provvedent all asportazione di tuni i rifinti entro le ore 9.00.

Perall trasporto saranno atilizzati due mezzi tipo purter, adeguatimiente attrezzati, condetil da un operatore ciuscuno: Chi operatori dovranno espletare la raccolta sella prima meta del pumo di layoro e utilizzare l'altre moté per il servizio di spazzamento,

Gliscanchi intermedi divvamun essere effeturati presso il compattatore di tipo acamabile posto all'interno dell'area ocològica di cui all'art. 40 del presente Capitolaro d'oneri.

Alle attività di ristorazione poste all'interno del Rione verra effettuata una raccolta specifica ដូចនៅ ស្វាច់នួបដែន.

- Ad ogai attività dovrà essere fornato un contenitore di capacità variabile tra i 120 e 240 lt, a seconda delle imigenze specifiche
- · Detti contenitori dovranno essere reputi all'interno delle singole attività è posti all'esterno per la synomicato solamente in orari preventivamente l'Ammunistrazione Comunide

Questo tipo di raccolta dovrà essere gafantito una volta al giorno nel periodo invernale e due volte al giorno nel periodo estivo

A tale scopo i mezzi tipo porter, da utilizzare in questa zona, sarauno dotati di sistema alzavoltacassonetti.

Zdriá - B'- ZONA OTTOCENTESCA


Questa zona è individuata nella planimerra; all. A.2 - A.2.1 - A.3 - A.3.1 al punto R.2

În questa zona la raccolta sara di tipo misto, dove possibile saranno posizionati dei cassonetti e nella restante parte sarà mantenuto un servizio porta il porta sul tipo di quello descritto prenedentemente "Zona A Rione Terra", in quanto applicabile.

In particolare.

- Nella zona R.Z.», il servizio sare svoito completamente a saconi con le metodologia. descrine al punto R1. L'operatore sara unico con un mezzo tipo porter Lo stesso operatore si occupera miche della pulizia di mantenimento della zone P.2 e P.3
- Nella zona R:2.6: é prevista tina taccolta a sacchi con conferimenti così come/ precedentemente descrito per la zona R. I. la zona sarà divisa in due sottozone le due squadrer saranno costituite de:
 - ∠ ហា ងប‡្រំsta.
 - un operatore ecologica -
 - -un mezzo del fijo eurocargo 100.
- Nella zona R.2 c. e prevista una raccolta con contenitori stradali della capacità di circa. 1 100 li La zone sant divisa in due souozone e le squadre di raconta satanno le stesse Implegate nel servinio di raccolta della zona R.2 b
- pomesidiano che duvisi Nella zona R.Z.c. dovia essere garantito anche un rinsorzo. ensere completato entre le 17,00

Questo rinforzo sarà eseguito da una squadra tipo (un autista e un operatore ecologico) con un mezzo fijon Europargo.



Lo)sembo listemocião surá effeturato per compatratore scarçabile posto presse l'erde jecologica;

Un fininizo dovis essere previsto anche nelle domeniche a partire da quella impediatimiente precedente la ricorrenza Pasquate.

Alle attività di ristoruzione, vendita alimentati (értofititta-pescherfe-mattellerie-matte

Zona - O - PERIMITTRO ESTERNO AL CENTRO STORICO

Questa zoña è fad) viduata nella glanimetra (All AlE Al2.1 - Al3 - Al3.1 al punto Ri3.

Il servicio di rabcolta verrà difettuato con cassonorii della capacità volumelrica di gifca 2200-2400 li

llitipe di automazzo sarzia canco laterale e monoperatore.

- Nelle zone Re3:a., ll'servizio dovtà essere giornaliero durante rutti i giorni dell'anno ad esclusione delle domeniche.
- Nelle zono R.3.b. il. servizio dovrà assere (risettinianale nol periodo invernale e giornaliero nel periodo estivo (STRADE DI ACCESSO ALLA CITTA!)
- Nelle zone R.3.6, il servizio vertà svolto giornalmente futto l'anno nelle zone di cui alla planimetris All A2 e giornalmente, ma solo nel periodo estivo (ZONE MARE) individuate nell'ultegato A3. Nella zona di Villanova e Camerini, nel periodo dal 20 maggio al 19 settembre, vertà efferituito il servizio cori reccoltà a sacchi con mezzo tipo Eurocaego 100, un autista e un operatore ecologico (zona R3y).
- Nella zoria Ridid, il servizio verr\u00e4 svolio unscrimenumente e sar\u00e4 inten\u00e4ticato n\u00e4l
 periodo delle f\u00e4suvita dei mont.\u00e4CIMTTERO\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4ticato\u00e4

Ogni operatore a conclusione del proprio percorso flovra undare a scaricare l'automezzo presso la discrirea e/o l'impianto di trattamento: Questo finche non sará attevara la stazione di trasbordo.

Ogni percorso sará costituito mediamente da circa 80-90 cassonetti e considerato che la capacita ricettiva di un contenitore e di circa 0.23 [, ogni zona potrebbe producte fino a 20/22] /die. Nel periodo estivo sará quindi necessario adeguare le zona antegrandole con riforzi anche pomeridimi

Questo problema con si porrà nel moniento in cui si antiverà la stazione di traspordo, la ciù realizzazione a statico del costiniendo Consorzio trà i comuni del bacico di piaulticazione; BR/I permetterà di ell'etiuare anche due scarichi in un, solo aurno di l'avoro.

Anche în questa zona con l'avylcinărsi dell'estate and necessario prevedere un rinforzo domenicale mene nel periodo învernale

La raccolta specifica alle attività produttuca के गंगीता एक्ष्यकटा (R.o) in queste zone verrà effettuate da una apposta squadra fognara da:

- มหาดแก้ราง, com Emmesigo 100
- ប្រាស់ក្នុងក្រុងក្រោម ខែ០០០ខ្លាំចច

Logsquadge nel periodo estivo saranno dos e lavorei muo per metà turno

TRASPORTO DEI RIFIUTI

Il trasporto dei rifiuti sarà ell'ettueto dalla stazione il trasbordo, sits la località Pezza la Spina da ullestire a cure e spese dell'Amministrazione Comunale, lino ad impiento di trattamento e/o discarica indicati dalla stessa Ammunistrazione Comunale posta a distanza non superiore a 30 (trenta) km est dalla stessa stazione, da misurare percorrendo la viabilità esistente più breve. I mezzi da infilizzare per il trasporto dei rifiuti sono quelli descritti nell'elaborato di del presente progetto. Saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri, nessuno escluso, di personale, consumi, manutenzione, dei mezzi e dell'impianto di trasbordo, oltre che di gestione della stessa stazione di trasbordo.

ART, 24 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO

la aggiunta a quanto riportato all'air. 2 punto 2 del presente capitolato, si prescrive che l'espletamento di questo iervizio dovrà essere così assicurato).

- a) runi pgronu della settimana, escluse le domeniche, nella zona perimetrata nell'All. B.2 con esclusione della frazione Camerini.
- b) iutti i giorni della settimana compreso le domeniche e le festività intrasettimanali nel periodo 20 maggin 19 settembre, su Viale Pola, nel centro storico (rione Term e piazza della Libertà) e nella Villa Commule, Villanova e Camerini, nonche sulle strade pubbliche degli insectiamenti di Pilone I e Pilone 2, Diana Marina, Costa Medata. In via eccezionale tale servizio potrà estendersi anche a talune altre località che saranno indicate. Gall'Amministrazione senza prefese di compensi aggiuntivi da parte dell'appalitatore All B2/2 B2/3.

La spazzamento dovrà consistere nella pulizia di tutto il suolo pubblico indicato in piammetria e dovrà essere effettuato in motto da non provocare il sollevamento della polvere e senza oreare intraccio alla circolazione.

Le materie fortémente aderenti al suble dovranno essere opportunatounte reschiate.

Indipendentemente ed ul di fuori della normale pulizia, si provvederà senza ritardo alla rimonone delle materie che arrecassero ingumbro al traffico dei vescoli e del pedoni o che potessero nuocere all'igiene e al decord

it assolutamente vietato immettere spazzatura, poivere; fanghiglia, o altro nelle boccherte stradall della fogna bianca; nonche di accumulare la spazzatura agli angoli delle attade, agli incroti o incentiuria.

In questo servizio è incluso anche lo svuotamento dei cestini porta rifiuti presenti in tutto il territorio urbano, la rimozione dei rifiuti che in qualsiasi modo insudiono pubbliche altiole di isole sparitraffico, la estirpazione, raccolta e frasporto a discarca dell'erba nascente negli interstizi delle pavimentazioni arradali, tra annella stradale e cordolature del marcianiede, sui marcianiede, sulle scalinare e sui monumenti.

L'estispazione dell'erbo sia dai pavimenti che dalle pereti dovrà essere effettuata meccanicamente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, evitando in maniera assoluta il ricorso a qualsiusi prodotto inquinante ed avendo cura di non arrecare danno alcuno alle situiture o alle pavimentazioni

L'asponazione del fango dalle zanelle e la disotturazione delle carbiole dovrá essere effetusata con esdenza mensile ovyero ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale ne faccia sociaesta.



Il sistema di pulizia dovra essere di tipo integrabat un parte completamente manuale, in parte miseccanizzatió e in parte esaguito da squadro comproste da operatori magnali e mezzi medicanicl

Qui ambiti di competenza sono individuati nelle phirumetrie allegate B.2 - B2.1 - B2.2 -

In particolare:

OTMEMINETARM ICELAUMAN ARSTUUM (E

 Nella zona P. I de previsto un servizio di pulizia manuale eseguito dai due operatori. che siella prema parte del turno di lavoro hapno ell'ettitato la raccolta dei rifigii (201a. Il mezzo da utilizzare sara il tipo prince prededentemente descritto e le strumentazio-

ni saramut scopa, paletti, rastrelli e fiullini.

I que aperatori dovranna provvedere anche allo synotamento dei pusti destelli nelle loro zona ed ulla sostituzione del sacche il che saranno forbiti à carico della ditta.pppaltatrice.

In questa zona è previsto anche un servizio pomeruliano svolto da un operatore dotato dell'attrezzatura di cui sopra, che avta la funzione di "mantenere" i punti più soggetti ad essere sporcati quali ad esemplo le vie ave al affacciano le varie affività commerciaii ed eseguire nel périodo estivo la recontra differenziata dell'organico presso le attività di cui all'art. 23

 Nella zona P₂3 à prevista la pulizia manuele comfatta in mode snalago a quanto. prescritto al punto l'al eseguità dall'operatore addetto alla raccolta della zona R.2.a. Lo stesso operatore dovrá provvedere anche atla pulicia giornaliera del

particolarmente soggetti a sporco della rona P3, cun particolare riferimento alla Binzza della Libertà.

Letzone P.4 - P.5' - P.6' - P.7 - P.8 - P.9 - P.10 - P.11 (All.B2 - B2.3), saranim service da operatori in singolo dotati di porter, scopa, paletra, rastrello e fruilino ed avranno il compilo di garanire la pulizia di mantenimento del punti soggetti a maggiore sporce.

Lie, entire Pill - P. F - Pr4 -P.5 - dryvranno essere servite anche in turno pomeridiano, nel complesso de due operatori che dovranno eseguire un lavoro di mantenimento

8) PULIZIA PROGRAMMATA

Tustro il madionio distato iliviso inso zone (P 13) per la qualità prevista una pulizia a fomin eseguita una volta เมื่อ settamana con una squadra composta da

- บุทุก กับการกลุ่วของการคุณสองสุดที่สุดที
- un ambabotte _con autilită.
- D'ils operatori-oftre a queillidi zona con relativi morocarri e un dally con cassone a Vasca ribeltabile.

Questa squadra servira ogni gijirnu fesialo una delle sei zone la cui e suddivisa II território (all., 32.1 - 32.4), nel periodo estran, emisiderato che il servizio è orcyistoanche nei giorni festivi, il settimo giorno versa utilizzato per pulire la zone mare. Questo servizio verra svolto dalle ore 3 alle ore 9,20

6) PULIZIA PROGRAMMATA - MECCANIZZATA

La puliziz delle vie principali identificate nell'All B,2 con il tratto decominate P.12, sam eseguita da un autista con autispazzatrice che opererà nel periodo invernale dallo ore 3,00 alle ore 9,20 e nel periodo estivo dalle ore 0,00 alle 6,20 questo per consentiro il servizio alla zona P.11 dalle ore 7,00 alle 13,20

Nel periodo, estivo la zona individuata al punto P, H-sará servita giornalmente da una squadra composta da:

- rina spazzátříce ásplrantě čán autista.
- ima autobotte con autista;

Nel pomeriggio sarà predisposta una squadra composta da due autisti e da tre operatori che dovimno eseguire tra gli altri:

- la pullzia déi mercati rionali
- una puliza sertinanale della zona: Villanova nel periodo esnivo.
- la pullzia di discariche aliusive
- la raccolta di materiali ingombranti.
- la manutenzione delle spazzatrici ella preparazione degli spazzoloni.
- · la pulizia del mercato octofnitticolo

ART. 25 SERVIZIO EXTRAURBANO

Il servizio relativo alla raccolta di rifiuti nelle zone indicate nella pianmetria all. A1) verti ellettuato per tre votre la settimana nei periodo 20 settembre 19 maggio.

ll servizio ที่ผูกสาปตาก

- il, ririro dei rifiuti dal contenitori collocati lungo gli minerari stradali (via per S. Michele, via per Francavilla, via per Ceglie, via per Martino Franca compresa contrada Galante, via per Cisternino, via per Fasano, via per Villanova. via per Torre Pazzelle, via per Carovigno, fino al limiti Indicati mella allegara planimetria A1),
- la miccol(a) di l'ifluti di qualaiasi genere comunque descritti in questo appalto che logombrino le strade stesse elle aree ove sono collocati i contenitori;
- losspazzamento e la pulivia delle stesse aree;

Nol periodo dal 20 maggio al 19 sestembre si procederal:

- alla pulizia straordinaria generale delle strade e delle arce pubbliche esterne al perimetro di raccolta indicato nella planimetria all, A1); l'operazione di raccolta e trasporto di tali infiuti adovrà associità nei primi dieci giorni dalla data del 20 maggio.
- alla rhisinfezibine mensile delle aree di raccolta ove sono collocati i contenitori di cui illa planimetrio Al);
- alta-raccolta e trasporto giornaliero dei rifiuti depositari nei contentori sistemati in tali
 ante etal mantenimento dello statu generale di pullzia anche nelle arec prive di contentori.



ART. 26 LAVAGGIOE DISINFEZIONE CONTENITORI

L'esculvione di questo servizio indicaro al pianto a dell'art, 2 del presente capitolato novraessere assicurato con frequenzo settimanale nel periodo 20 settembre - 19 Maggio, 2 volte la settimana nel periodo 20 maggio - 19 Settembre

Il luvaggio e la dislofezione del contentori duvrà essere effectuato con appositi automezzi lava cassonetti e con disinfertante approvato dal Responsabile del locale Servizio igiene: Pubblica USL

La dirtà doyrà mialtire corregiamente illiquidi rellui del lavaggio evitando accuratamente di non riversarli sulla strada.

Oli automezzi lavecassonetti samono di due tim, uno per il lavaggio dei cassonetti da 2400, ilt, che verrà utilizzato solo con un antista; mentre l'altra per il lavaggio dei contenilori da 360 - 1100 II, che verrà servito utilizzata da un antista ed un operatore. Quest'ultima sarà dotata il fancia con acquit colda a pressione per il lavaggio esterno dei contenilori che avverrà con callenta mensile nei periodo estivo e bimensile nei periodo invernale.

ART, 27 (SERVIZIO ALMERCATI

Per la raccolta dei rifigut e la polizitudel mercato ortofrutticolo; del mercad rionali e di quelli infrascriturament, saranno messi a disposizione dei venditori crenta cassoneni da 240-360. It (nelle zone interessate ai mercati) i quali dovranno essere syuotati giornalmente, subito dopo la chiusura degli esercizi di vendita.

A full line sa, ditta de vra procedere sila distribuzione ad ngià venditore di saccia per il contenimento dei rifiuti da sinaltire nei modi etnei termini che saranno regolati secondo nan apposita ordinanze sindacale.

Immediatamente dopo la chiusura si dovrà procedere alla rancelta del rifiuti ed alla pulizia di nate le ape decupate dei mercato settimanale, mercati nonali, fiera, mostre mercato, ecc.

Qualora l'operazione di spazzamento non risultasse sufficiente al ripristino della cettezza dei lunghi, occorrera procedere al livaggio delle mes con apposite coluzioni detergenti sio disinfettunti preventivamente approvate dal locale Servizio il Igiane Pubblica, per tale tervizio l'appalitatore non postà pretendere compensi aggiuntivi

Per la pulizia dei mercati sura utilizzata una equadra cumposti dat

- បាន spin:gatříce micécanica con un suitists
- una mucopotre pon autista
- nn Eurocargó 100 con autista per lo evuotamento dei contenitori
- tre operatori con morocaço tipo PORTER

Alla fincilella pulizia due dei tre operatori antunno ad eseguire servizi qual

- miccolté differenziate di pilelesauste
- raccolte difficienziate di farmiaci apadinti
- interchitagni in affector
- pullatio mignutate 2008 P. L. P.S. P.4 P.5 -

Gli, puristi della spazzettice e tiell'autobotte si occuperanno della manutenzione delle, spazzore della preparazione della spazzore.

Uthatista del Eurocargo: 100, con un operature andrá svolgere il rinforzo pomeridinto nelle sono Rific.

ART. 28 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELRIFIUTI

Tale sérvizio prevede la raccolta differenziata e separata del affant neiclabili e di quelli pen-... estosi quali:

- a) carra; cartime, vetro, plastica, laitibe, ed altro materiale recuperabile;
- b), materiall ingombranti;
- c) rifiuti urbani pericolosi:
 - pile e battorie esauste;
 - grödetti famiaceutici seaduti:
 - prodoni e relativi contenuori etichettati con "T" (tossici) e/o "P" (inframmabili).
- d) siringhe fasciate su suoto pubblico;
- a) residin dismacellazione;
- f) rifină produții da distoranți ed esercizi di ristore;
- gy materiall inerti non classificati tossici e nocivi o pericologi, provenienti dall'edilizia e dalle amività produttive.

La faccolta sarà effetuata mediante l'installazione di campane o altri appositi consentori ovvero con il miro diretto presso i produttori.

La raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle siringhe e di altri rifiuti pericolosi che ingombino il suolo pubblico dovrà avvenire con idonee attrezzature e comunque nel rispetto della normativa vigente

lor synulamento delle campane endei contentori deve avvenire con periodicità tale da renderno sempre possibile l'uso da parte degli utenti.

La raccollaidifferenziata del carrooc dovrá essere effettuata mediante il rittro diretto presso i singoli intenti produttori, e al successivo i imballaggio

La ditta provvederà inoltre al quofidiano ritito

- deliresidui, dimagellazione presso le magellerie el supermercati;
- ปลี เมื่อไป ผู้กัดปลินา สินให้เรียงสมเมื่อปลีโดยารูปแ

Per gli uli bruciati di ripo vegetale o antinale la dittà dovrà attivare opposità stazione di raccolta:

La stoconggio, la custodia e quindi d'utilizzo: dei materniti sono affidati alla stessa impresa impaltatrice, salve quinto disposto dal nego capoverso del presente articolo.

Il materiale della raccolta differenziata deve essere conferito a centri di taccolta autorizzati per leggo, se ed in quanto riccessario e comucque in modo da assicurare il riciclo dello: stesso.



L'Amministrazione Communio si riserva la facoltà di silpulare diffettamente secondi con consorzi nazionali o cul la ditta appaliamente e tenuta a face riferimento nel confermento del Riffici Urbani Recuperati.

La ditta appatiatrice dovirt adéfire all'accordo nundro per la raccolta di recupero dei contenitori in plastica per liquidi sonoscritto il 25 i 1995 e un aperativo fra Replastic, ANCI, Federambiente e Assoumbiente

La ditta appaltunica presenicià all'Amministrazione tromungie, relazione semestrale sullo stato del servizio, sulla quantità e tipologia dei materiali raccolti e sulla loro destinazione.

la particolare, per ogni tipo di raccolta, dovranno essure descritto tutte le vaticilisi (dal foro conferintento o interpettazione alla loro destinazione linate), indicando la frequenza, i mezzi e le attrezzature unilizzate, nonche tutte le notizie ritenute indispensabili, per verificare compiutamente la valldità tecnica e produtte un attendibile quadro economico della gestione del servizio

L'Armainians azione si diserva comunque la facoltà di nehiedere ogni altra notizia illentita necessaria alla conoscenza dell'andamento del servizio.

La documentazione relativa al confermento sarà tenuta a disposizione della Ammanatra-zione Continude per l'intera durata dell'appatto.

Presso pare le scuole del territorio e nel pressi di unu i pubblici uffici e dei supermerenti, si provvedera a impiantare, ottre i normali cestini pomerificiti, appositi contentori, anche di ricotte demensioni, per la raccolla differenziata di carta, plastica, pile e batterie. Altresi presso locali utilitti a servizio di ristoro (but, ristoranti, alimentari, ecc.) saranno sistemati contenitori per la raccolta differenziata del cetto e lii allimimo.

L'Ammhústrazione Comunale si risciva, in adegiamento ad eventúali nuove disposizioni normative e/o indirizzi amministrativi (ad esemplo affidamento del servizio di raccolta differenziata al costituendo conscirito a ad altri soggetti) di modificare. Il servizio di raccolta differenziata, concordando con la dittu appatitatione onen e programmi operativi che si dovessero rendere necessari per darvi attuazione:

I secvizi di cul sopra saranno espletati nei seglicati modi

- Il servizio di raccolta della carta e dei cartom sera espletata in tre modi!
 - a) melle adno Ri3 con cassonetti postzionari in apportune Isolo ecologicha o (solntamente)
 - b) con servizi porta a porta presso piccole e madre antività su unto il lemitorio.
 - all'Interno delle squole con cassonetti du 1,100 fs.

Per la prima tipologia di servizio verranno posizionnii 80 cassonetti della capacità di 2400le che verrannii svuothii modiamente ogni settimana, serviti con autocarro a carico laterale.

Per la seconda tipologia di servizio varia utilizzator l'autocarro (ipo multi-lift con cassone dotato di gru: Gil operatori impegnati salama un addistis ed un operatore conlegico

Percil tejzogaciyiziti Verră utilizzato un Eurocarya 100 con un autista e un operatore ecologico

- Per la reccolta della plastica saramo posizionati nelle usole ecologiche 90 cassonetti che vertanno sviolati, mediaminio, ogni due scrimare dallo siesso mezzo precedentemente descritto con cui camento laterale
- Pét la raccolta del verro sono proviste due métudo ogue

- a) in primie posizionando delle campane relle isole ecologiche o isolatamente:
- b) la seconda eseguendo delle raccolte porto a porto presso l'iproduttoffi di quantità considerevolt tipo bar,

Per la printa lipulogia di servizio verranno posizionate 120 campane e, lo svociamento perras effettuato mediamente, ogni due settimane a niczzo di un autocarro (ipo multi-lift.

La seconda tipologia di servizio verra eseguita dotanilo tutti gli utenti di contenitori da 240 li servizio di raccolta verra eseguito con inezzi fipo porter detati di attrezzatura voltacassonetti. Il servizio avva cadenza correlata elle effetuve necessita produttiva e comunque non inferiori a due raccolte per settimana.

- 4: Il servizio della raccolta dei tarmaci verra effettuato posizionando presso ogni farmacia un apposito contenitore che verra svuotato su chiamata del gestore della farmacia.
 - Al servizio provvederanno dicertamente gli operatori addetti alla polizia stradule di zona
- 5. Per il servizio di naccofta delle pile espuste verranno posizionati del contenitori nelle zone antistanti i rivenditori di pile.
 - Seitimanalmente un operatore con mezzo tipo porter provvederà al loco ritlm.
- 6. Per gli olii di frittuim verra predisposta presso l'area ecologica un botte scarrabile dotata di primpa con tubazione per consentire il travaso degli olii dai piecoli contenito i all'inferito della stessa.
 - Gli utenti potramo conferire i propri chi vegetali e animali direttamente presso l'mea
 - La botte sarà posizionata su di un telaio caricabile con il sistema tipo multi-lifi questo per consenurne lo scarico ed seguire su chiamata a pagamento il servizio ili mecolini direttamente presso i produttori
- 7. Per la raccolta delle lattine verranno posizionari degli appositi contenitori all'interno di attività specifiche " bar pizzene ecc." Questi contenitori saranno dotati di sacco interno che con tudenza bisertiminale verranno ritirati da una squadra formata da ...
 - un mitista con automezzo tipo multi-lift
 - un operatore esplogico

Sara compilio di un operatore comporter servire alcuni utenti con frequenza sertimanale a scopada delle esigenza.

- 8 l'rifiuti di tipo organici verranno raccolti posizionando del contenttori specifici, della capacità variabile da 240 a 2400 lt., all'interno delle varie attività. Detti rifiuti verranno raccolti giornalmente da una supuadra formata da:
 - mrautista con mezzo tipo Eurocargo 100)
 - un operatore ecologico

In attesa della realizzazione dell'impianto di compostaggio previsto dal Piano Proviticiale di Smultimento Rifiuti, anche questa tipologia di rifiuti verrà conferta nei due compattatori scarrabili presenti nell'area ecologica.



ART. 29 RIFIUTI INERTI

La ditta provvederă a postzionare presed l'arch ecologica un contenitore della capacità di 20 mo, per permettere agil uronti di conferire i propri giaceriali inerii derivanti da piccole demolizioni.

L'Appallatore si impegnation da ornia gestire la discinica disseconda caregoria tino "A" che l'Ammunismazione Comunale intendo reglizzare in Jocalità "Perra la Spina" i importi comunici correlativi saranno determinati dalle parti prima della sua antivazione sulla base dei controlitori di gestione a comon tiella dicta incrementati del 15% per oneri generali e utile di impresa. In caso di disaccordo sara seguita la procedura indicata all'art. 52 dei presente Capitolato d'oneri.

Successivamente questo rifluto dovra essere portain a discartea o a recupero:

ART, 30 RACCOUTA MATERIALE INCOMBRANTE

La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e dei rifiuti costituiti da mobili, elettrodomestici, lampade e materiale elettrico ed elettronico, dovre avvenire almeno un giorno la settimana su critamata degli utenti. Il giorno sara stabilito e reso noto dalla ditta all'inizio del servizio

Eventuali variazioni satarmo opportunamente pubblicizzate e rese note alla città diameza a spese e cura della Ditta appaliatrice.

Il materiale iligombrante sarà prelevato dal piano terreno delle abitazioni o edifici, ubicati entro il perimetro di raccolta indicato nella pianimetra (all Al), degli utenti che no taranno fichitenti co comunque dal più vicilio luogo accessibile con gli spitori essi utilizzati per il prelicyo.

Same cum della ditta appaltantee la gestione dell'arca ecologica, nelle immediate vicinanze della città, su l'erreno messo a disposizione dall'Amministrazione Comunaie, dove i dittadial potramo conferire direttamente i materiali ingonificanti anche in giorni diversi da quelli indicati e provenienti da località non inserite bella planimetria all. A1).

Il sérvicio di reccolta sarà effettuato con lo stesso automezzo utilizzato per la synotamento felle campiane per la megolia del vetto (\mathbf{R},i)

ART.31 RÁCCOLTA E TRASPORTO DEI DEPOSITI ABÚSIMI

L'appaltatore deve providere all'immediata dimozione di totte quelle materie e rifiuti sosidi urbani, che per gelto, deposito, inhimidono abbisivo, ingombrassero o deteriorassero in qualsiasi modo le arce pubbliche, o comunque destinate, snobe temporaneamente, ad uso pubblico

L'obbigo fatto all'appultatore di rimuovere e traspostere i riffuti o altro materiale che fosse degiositato abusivamente nelle mee inizidette non toglie al Comune il durito di persegure i doditavventori a minua des regolamenti vigenti ed pill'appaitatore la facoltà di rivalersi nel confronti di coloro che l'assero riconosciuti responsabili

Perfatto obbligo all'appatitione di denuuciare immediatamente agli lagenti municipate l'abbandone selvaggio ed abusivo su sudio pubblico des ributi officado lutte le indicazioni possibili per la identificazione dei contravyentoni Desto servizio dovra essere effermato con l'ausilio del mezzo utilizzato per la svuntamento delle campane per la raccolta del vetro, dotaro però di benna a cestello

ART: 32 SERVIZIO IN CASO DI CADUTA DI NEVE

Nel caso di nevicate gli operar della ditta appaltatrice saranno impiegati a sgombrare nel mnor tempo possibile la neve caduta, anche ammuechimidola al lati delle vie estelle plazze, per consentire la circolazione nei punti di maggiere traffico indicati nella planimetria (all. C) nonche la circolazione pedonale lungo i minerapiedi specialmente in corrispondenza di schole ed utilici pubblici utilizzando, se necessario, lo spargimento di sate.

Il personale utilizzato nel servizio di cui al présente articolo dovrà essere fomito, a spese della ditta appaltatrice, di futte le aurezzature di lavoro, menzi e materiali di consumo necessuri per lo aginibero della nevo dalle arrade comunali.

Comunque l'appallatore eseguira con zelo e con sollectudine quelle disposizioni che l'Amministrazione Comunale potra eventualmente amanare provvedendo in particulare mono arrendere apevole il praffico cittàdino.

Per il servizio dovrà essere utilizzato il personale addetto alla putizia delle strade e altro personale impossibilitato a svolgere i propri servizi.

Nel caso il servizio dovesse impegnare ottre il normale orario di lavoro comunque si dovesse rendere necessaria l'assunzione di ulteriore personale, l'appaltatore dovra provvedero all'assunzione del personale struordinario che l'Amministrazione Comunale nitonga necessario per l'espletamento di tale servizio.

Il Comune rimborierà all'appaltatoro le éventuali spese straordinante sostemite.

Questo servizio davra essere espleiata per soddistare le tre seguenti esigenze

- gelate
- leggere nevicate
- ⊸ nevicate persistenti,

In ognutio del tre casi il servizio deve essere attivato dalla polizia municipale.

- a) Nel caso di gelare la ditta dovid provvedere al tempestivo spargimento di sale sulle via principali previste nell'allegato C e in lutte le vie poste in pendenza.
- b) Nel caso di nevicate leggere dovra immediatamente attivare i due mezzi previsti con la dosazione di fama e dovrà liberare le strade principali previste nell'allegato C contemperancamente provvedere alle spargimento del sale e alla pullizia dei marciapicali nelle cone prospiciona le area pubbliche renendo conto delle priorità evidenziate in planimetria.
- c) Nel caso di nevidate persistenti, si procederà come nel caso precedentemente descritto ma il servizio procederà fino alla pulizia di futta le strade poste all'interno del perintetro servito dalla raccolta ilei rittuti del periodo invernale.

î mezzî utilizzati per questo servizio sono:

- l'aŭrôbotte:
- l'autocarro a carico laterale
 entrambe domine di lama spaltineve



ART: 33 SERVIZIO LAVAGGIO STRADE

À richiesta dell'amministrazione dovra essere eseguito, a mezzo di idonea autobotto, nelle strade e nelle vince particolampente soggette a sparitamento, il servizio di lavaggio a forte pressone e disinfezione

हैं। doyst avers particulare attenzione alle zone servira dalla raccolta a sacchi maggiormente. soggetto a sporcamenti.

Nel periodo invernate tale servizio dovra essere syolfo una volta al mese.

Tale servizio, nel periodo dal 20 maggio al 19 sertembre dovos essere eseguito con periodiciul sertinamide in june le piazze della città, relle viu principali e nelle cone appositamente indicate nell'allegato D), agli orni: illie saranno indicati dall'Amministrazione Comunale

L'appallature si obbliga moltre, a mettere l'auto unaffiatrice, a disposizione dell'Afficio Santano e dell'Amuninistrazione Comunale per ogni richiosta che dovesse pervenire da parte delle suddette Autorità per moltvidi (giene Pubblica.

Il pagamento per questi tervizi straordinari se non realizzail con personale distulto da disti servizi sura compensato a parte dall'Amministrazione Comunale:

L'acqua per l'innuffiamento sarà formin gratuitamente, dal Comune

ART, 34 SERVIZI STRAORDINARI

Il Comune potrà richiedere, in cusi coccasionedi in occasione di ricotrenze particolari quali: manifestazioni sportive e folcloristiche, feste inzignali, cittadine e religiose, coc., la disposibilità del personale e ital materiale che si rendessero necessari per l'espleiamento di servizi non contemplati nel presento rapitolato, senza alcum onere aggiuntivo di curico dell'Acammistrazione.

Se il personale adiletto a questi servizi verrà recupieralo distogliendolo da alto prevista nel presente capitolato alla dittà non spettera alcun companso. Nel caso fit cul il servizio si dovesse protrurre ottre il normale turno di lavoro o il personale impiegato non ristiltasse sufficiente, i maggiori oneri verranno centabilizzati a parte.

A richiesta della stessa Amministrazione, l'appallatore avrà l'obbligo di presentersi in quolsiasi tempo, con materiali, mezzi d'opera e personale sufficiente al disimpegno dei servizi contempiati nel presente capitolato, in caso di arramdinarie esigenze quali misura profilartiche, di amità, epidemie, all'agamenti e commeque in tutti i casi affini eccezionali

In particolare, su pichiesta dell'Amministrazione, l'appaitatore dovrà provveilere alla immediata rimitatione e trasporto di cutti i rificati di qualsiasi natura che dovessero decupare e decupare il suolo pubblico, nonche intervenire immediatamente, in qualsiasi orario, per procedere alla eliminazione di tutti quegli inconvenienti che dovessero rendere pericolosa la circolazione di pedoni elò automezzi, a seguito ili accidentali spargimenti sul suolo di misteriali solidi elò liquidi.

ART.35 SERVIZIO DI DISINFEZIONEI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE

Ti programma annuale de servizi di disinfozione, di casmiestazione e di derattizzazione sara concordato con l'Amministrazione Comunate entro di gressi di febbraio di cassimi anno

Esso, comprenderà di norma sicli completi graduata a seconda dell'undamento stagionnia e delle esagunze che fossero di volta in volta riscontrate.

La disintezione con lodofori e/a sali quaternari di amenazio e/a alut preparati fitemul più idenei allo scopo suggeriti dal Servizio di dece Pubblica, sarà operate mensimente e con il sistema a tappoto, so intte le arce urbane ed extraurbane interessate al servizio di raccolta dei ribiti.

Pârricolare cura nelle operazioni sina riservata à tutte quelle arce che siano rifenute "a ri-schio" (vicinanze di l'inti di infezione) cussonetti, discurrene contri di raccotta, ricoveri di animali, cos,), segnalate dalle Autorità Similario Locali

La disinfezione sară effettuata per una volta l'anno in tutte le segue dipendenti dal Comune di Ostuni s'in tutti gli l'iffici e/o servizi comunell.

Bichieste straordinarie di interventi di disinfezione sia su aree esterne pubbliche che all'interno di limmobili che sagitano servizi comunali saranno oggetto di componso da calcolare.

Les disinfestazione, con sostanze piretronzi (tetrametrina, dell'ametrina permetrina, dipermetrina), temetos fentirolbico temetos, malathlon, chlorpiyrifos, diazioone o altri prodotti ritenuti più idonei allo scopo suggeriti dal Servizio di Igiene Pubblica, sara effettuara secondo il programma di cicli completi di cui al secondo comma del presente anicolo che comprendano trattamenti antifarvati delle mosche sanzare, striscianti, blutte, ecc., trattamenti initialiati adulticidi ad azione abentiente e ad azione residua.

I muitament avranto luizio a marxo per concludersi ad ottobre secondo ciell mensili che tengano conto della dorata degli effetti del prodotto e formulazione adoperati e della necessità del suo richiamo per il mantenimento.

I prodotti adoperati saranno intercalari periodicamente (ogni due interventi) ad evitare te assuellazioni e saranno scelli in base ad infestazioni presenti ed ai luoghi da trattare.

Le arce interessate agli interventi sono quelle urbane fino ad un chilometro dal centro abitato e l'intera fascia costiera fine ad un chilometro all'esterno di tutti i centri residenziali plire alle frazioni di

 l'ascarosa, Galante, Cavallerizza, Mezzoprete, zona industriale di Via Stazione, zona artigianale Cida Si Caterina.

Particolare cum sara riccivatu alle arce a rischio, caratterizzate dalla presenza di vegeinzione, canati, discariche, ecc e ad altri luoghi segnalati dalle autorità sanitarie

La disinfestazione con prodotti specifici per interni sara eseguita una volta l'anno nelle scuttile, e negli edifici individuati per la disinfezione

Richieste straturdinaria di interventi di disinfestazione sa zree esterne pubbliche a all'interno di immobili che ospitano servizi comunali sarauno oggetto di compenso da calcolare

La derattizzazione, con sostanze e prodotti a base di warfana, bromadioione, cloropliazione, brodifficoum o altri prodotti ritenuti plu identi allo scopo suggeriti dal Servizio di Igiune Pubblica e comunique, da diversificasi tra tricli di derattizzazione, da eseguital secondo il programma articolato, previete di regola un ciclo primaverile con 2-3 interventi a castenza di 15-20 giorni, un ciclo autumaie inversale con 4-5 interventi a cidenza di 10 giorni, un ciclo estivo mirato alle zone con particulari infestazioni od esigenze igiorico-sanitarie con cadenza settimanale.

Totale complessive degla interventi 7.



Le arce sono totte quelle pubbliche urbane e quelle pubbliche di Villanova, Camerini, Dianu Marina, Pilone i e Pilone 2, Costa Meritata. Monticeili, la zona industriale e la zona artigianale.

Le pschelsameno sistemate nel tombine e mei punt. Lefimit "a rischio", con protesione per evilure il necesso degli animali non target:

La denattizzazione sura effettuata per una volta l'anno in tutte le scuole dipendenti dal Comune di Ostini e in tutti gli Uffici e/o servizi composit,

Richieste struordinarie di interventi di denutizzazione su arce esterne pubbliche o all'interno di immobili che ospitano servizi comunali satanno orgetto di compenso da calcolare:

Per miti ji servizi šliddetti la ditta si împepant

- sil accentaro sin dall'inizio dell'espletamento del servizio ogni e qualsissi controllo che l'Amministrazione vorrà disporte per l'accertamento della rispondenza del servizio effetsuato risporto alle esigenze emerse ed agli obblighi assunti;
- u segnalare all'Amministrazione Comunale, al ilistretto santurio della USL ed alla USL slessa con almeno tre giorni di ambipo, le zone in culi opererà, nonche il giorno e l'ora, allo scopo di rendere possibili i controlli di cui innanzi,
- a rimettere prima dell'inizia delle operazioni, el Presidio Multizonale di Prevenzione tramite il incala Servizio al Tgiene Pubblica fulli recampioni delle sostanze dichiarate ed impiegate nei trattamenti da ell'ettuare;
- a fornire moltre क्याँ sundards सी parezza सेही phical practive;
- an non effettuare i trattainenti in easo di finne vento e pioggia;
- all effectuare interventi negli edifici pubblici adortando il merodo derattizzante a trappole;
- jad utillzzare mezzi od attrezzanice idone.

DISTRIBUZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI

Termonebuliziszione della rete fognaria

Periodio Marzo Aprile

(Jitobie Novembre

Attrezzature - T.I.F.A. - TODD: INSECTICAL FOG APPLICATOR

Termonebbiogeni portatili

Disinfestazione cuditoie

Periodo: Aprile Ottobro

Cadenzás valimbile da 20 a 60 gioral in funzione dell'angamento chantico e del lavaggi della sede atradale.

Si devone provedere tre dicli completi di trattamente

Prodeini a base di;

- а). Тетевобін котортоває
- h) eleppinios liquido

Aftroazátine

Caso b) imbrettice șu telaio jie mabile

Disinfestazione

Periodo: Aprile Ottobre

Cadenza: variabile da 10 a 30 giorni in fanzione del formulato, dell'andamento climatico (piovosita)

Prodoni a base di:

- a) Tiemesof + finitrothion
- h) clarpititos liquido:

Attrezzature .

- irroratrice (con possibilità di utilizzazione adralta pressione) su tetalo scarrabile.
- nebüllzűátóré pneumátído su telájó sgárrábilis.

Disinfezione

Périodo, Gennaio Dicembre

Gadenza: variabile da 10:0:50 giorni in funzione deli formulato; dell'andamento climatico. (piovosità - remperatura).

Prodotti a basë di!

- a) lodofori i
- a) Americação quisternario

Attrezzature (idem disirtiestazione)

Deruttizzazione.

Periodo: Ogobre Aprile (periodo attimale)

Periodo a Maggio Scrembre (periodo secondario)

ART: 36 PULIZIA DELLE SPIAGGE, DEL LITORALE ROCCIOSO E DELLE RELATIVE VIE DI ACCESSO

L'esecuzione di questo servizio consiste nel mantenere pulite e sgombre dai rifiuti e dalle alghe tutte le oree descritte nella planimetria allegato E) in modo che verigano garantite la pulizia e l'igiene delle spiagge libere e del litorale non dati in concessione, nonche la pulizia delle vie di accesso compressi la strada del "Procadcio" a sud di Villanova sino al confine dell'agra di Carnvigno e a nord sino al confine von l'agra di Franto e che le stesse arce siano frequentate ed utilizzate dai hagnanti senza pericolo di inconvenienti igienico-santiari di qualsiasi natura. Il servizio comprendera le seguenti prestuzioni:

a) pultata enizate da svolgera del 20 al 31 maggio di ogni armo, delle spragge libere e delle zone rocciose non dote in concessione, delle area comprendenti le dune subbiose, nonché delle viè d'accesso alle stesse da tutti i filiuti di vario genere e delle alghe depositatisi durante il periodo invernale e primaverile, detta pullzia iniziate sara effettuata con appositi attrezzi manuali e con idonei mezzi meccanici in dotazione alla ditta. A completamento della suddetta pullzia iniziale jutte le spiagge saranno trattate almeno una volta con macchine nella spiagge:

5) dal 1º giugno al 19/settembre di ngui anno, entre le pre 8,00 di ngui giorno, festivi compresi, sara eseguita la pulizia delle prec oggetto dell'appatto consistenti pell'asportazione.

'di antil'i rifiiti e delle alghe présentisulté spiagge libere, sulle zone roccasse e sulle vie d'accesso: Dette géorizioni dovrarino essere effettuate prevalentemente con autregnature maniqui e niczzo meccanici che non arrechino denni alla parti roccinse e cominque nel messimo rispetto dello stato naturale del luogiti. Le operazioni di pulizia delle spiagge dovranno essere completate cutte l' utilizzo di macchine netta spiagge o idones altra attrezzatura al line, di rimuovere unche fifunt di precola dimensione e nascesti nella sabbia riservando particulare attenzione alla ricerca ed alla raccolta delle stringhe. La putizia delle zone rocciose sara cifetuiata utilizzando anche attrezzante aspiranti leggare, spalleggiatili. in unue le spingge libere, una volta le settimuna, dovrà essere assicurata la rimbicone delle alghe o di altri oggetti comunque presenti in ucutia entro almeno due metri dalla linea di battigla..

e) L'appailitione dovrà pesizionate sulle area oggetto del servizio appositi raccoglitori di ributi di cui all'elaborato 3 del presence progetto detti contenitori satanno svuotati quotidiznamente nel periodo 1º giugno - 19 sectembre ill agni amo e saramo rimossi al

termine di ogni servizio annuale

d) Tinti i rifiuti di qualingue natura è specio provenienti dalle sudderte operazioni dovraimo quotifianamente essere conferni al centro di trasponto di Pezza la Spino, per il foro successivo trasporto a discarica. Noll'operazione la ditta even cura di separate le aighe dagli âtri tipi di ritiuti al fige di ottimizzare le smaltimente permettendo l' eventuale deiclo. La ditta dovră inultre separare i rifiuti classificabill come pericolosi, onde effetuame il corretto smaltimento nei modi e nel termini previsti dalla normanya vigente

e) El fatte divieto assoluto di asportare sabbin durante le operazioni di pulizia delle spiagge, l'eventuale sabbia asportata sarà iromediatamente ripristinata a cura e spese della cata

appaltames:

 le operazioni ili cui ai precedenti punti, fatti ŝaivi : casi di comprovata necessita ed urgenza, dovinino essere effettuato quotidianamente entro le ore 8,00 è comunque in maniera tale da non arrecare testidi o disturbi di alcun genere ai cirrallin.

Nel mèse di feberaio di ogni anno dovrà essert essguitto l'intervento di pulizia radicale sulle uree sumdicate nolla detta planimenta allegato E).

ART, 37 SERVIZI COMPLEMENTARI

Lá dilta appiliantica dovrá effettume, moltre: : seguenti servas inclusi nell'art. 2 del presente empitolaka.

- iil servizio di raccolta degli animali abbatatti, delle carogne abbandonate sul surlo; comprese quelle trasporate dal mare sul litorale itel rifiuti rivenienti dalla potatura degli alberi, didla pulizia del giardini, dalla pulizia del macello, del cimitero e delle scuole
- loispazzamento e la pulizza giornalica di futti è chill del cirriterà, dei giardial pubblici di ر délla villa comunale:
- la pulizia del pozzetti stridali è delle miditòle, del canali di scolo e delle cunette stradoli, con cadenza mensile ovvero ogni qualvolta, l'Amministrazione Comunule ne factia richiessa e commoque con frequenza tale da assiculare costantemeste il deflisso delle

laoltro, tuti i sarvizi sojifa indicali dovranno esseru espietati a seconda della necessita, je . comunique agric quaivolta l'Amministrazione lo richieda, senza pretesa di elcim compenso aggiantivo.

i. La raccolra delle carogne di animali sarà attiduta agli operatori della pulicia strudale di

- La púllizia del conflecto verrá effectuata dall'operatore di considetato di entrezzatura per la pullifia stradale e di un motocciero.
- 3º [a polizia delle scuole sarà affadata ad un operatore che svolgerà il servizio nel periodo scolastico giornalmente. Nel periodo estivo lo stesso operatore si pecupera della polizia della sociasi alla spingga e all'interali
- ः । त pulizia deii giardini phibblichi sara affida agli loperatori di zona addesa (ब्रीशः) bullizia simudalesi
- 5. La pulizia del pozzetti simuali serà cifettuata con cadenza mensile e la squadra sarà formata da due operatori con un autobotte tipo combinata e saranno gli stessi addetti alla disinfezione e derattizzazione.

ART. 38 SERVIZI A RICHIESTA DELL'UTENTE-

La ditus appaltatrice dovrà eseguire tutti i servizi contemplati del presente appalto anche su richiesta del singolo utente ad esclusivo carico di questi e secondo un tariffario che sara concordato con l'Ammunistrazione e sarà adeguatamente reso pubblico

Fra deritiservizi suno compresi quelli di cil al punto 15 dell'ait 2 evennialmente attivati anche si diretta la cilia di contempli di prelievo diretto presso i produttori (est raccolta carrone) o il rituro presso gli incenti (est rituro materiali, negombranti) nei limiti indicati nello stesso capitolato.

Tali althoi servizi possorio comunque prévedere un ampliamento (esti prelievo del materiale ingénitivante direttamente (lell'ahitazione dell'utente o in giorni diversi da quelli stabiliti) che dovrà essere a carico dell'atente secondo le tariffe determinate.

ART. 39 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Il concessionario ha l'obbligo di trasportare tutti rifiúti raccolti indicati di punti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 a 15 dell'art. 2 fino all'impianto di l'untamento do alla discarica che verrà indicata dall'Amministrazione Comunale e che sarà Obioata all'incirca in un raggio di Km. 35 dal acorro abitato, nello stesso giorno in cui viene effettuato il servizio di raccolta, nel rispetto delle norme importate nelle disposizioni del Comitato Interministeriale per la prima applicazione dell'art d del D.P.R. 915/82.

Ha altresi l'obbligio di provvedere al recupero o allo smaltimento linale dei rifiuti e/o des residuì provenienti dul servizio di raccolta differenzata nei rispetto dello modalita previsto dalle norme visconi o che intervensamo ad integrare e modificare le stesse

ART: 40 GESTIONE CENTRO MULTIFUNZIONALE

Il Centro Multifinzionale eletto la tocalità Pezza la Spina surarea in uso all'Amministrazione. Comunale per un speriodo supenore asquello di affidamento dei servizi del presente. Capitalato d'oneri

Nel Centre Multifinizionale sono obieste.

 Parez ecologica, milla quale il cittàdisi potranno conferire in modo differenziato isfrazioni merceologiche specificate nel presente articolo.



- la centrale: di trasbordo dei rificul das mezzo di raccolta a quelli di trasporto indicati
 nell'elaborato n° 3, per il loco prasperto: negli implanti di lattamente edi di discarlea
 indicati dall' Amunistrazione Comunile, sitt a distinza di 30 (trenta) Km. da dalla stessa
 centrale;
- În iliscățică di şecțindă cătegoriai lipo (All) che l'Amounistrazione Comunale intende realizzăre

Tutti gli jonen relativi alla costruzione degli impianti fissi sopra indicati, sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

L'Appultatore avea l'obbligo de gesure un'aren ecologica aperta al pubblico per ste pomoriggi alla semmana, nella quale gli atenti potrerino conferire gratuitamente in modo dill'erenziato

- a- materiali nigorabranti;
- b- materiali mera in piccola quantità, provenienti da interventi di piccole demolizioni ches meglio saranno disciplinate dal regolamento di gestione del Centro Multifunzionale;
- e- minaglio silise
- d-carrere carroni
- e- vetra
- l'a phistica
- g- materiall metallici
- ha eli vegerali e imimali
- i- predotti etishertali
- Per consentire dall conferimenti nell'area dei riffuti di cui ai punti e-b-c-d-e-f-gdovranon essere collocati dei contenitori da 20-30 me movimentalili con autocarro dotato di sistema di caricamento lipo multi-lift;
- 2. Per consentire il confirmento dei ributi etlebeltati saranno posti dei cassonetti di 2400 la
- 3. Per consentire'il conferemento degli ciù bruccati vegetali e animali sarà installata una biotte successi le con il sistema multi-lift dotata di attrezzatura per il trashardo degli oli dai piccoli comenzono.

La centrale di trasbordo sará gestita a cum dell'appaliatore, secondo le modalità indicate al procedente an 23

La gestione della discuricit difféconda caregoria tipo "A" sara eseguita secondo le modalità indicate al précendente art. 29

L'impresa appaltamen gestirà il Centro Multiburzioneia in multo unditatto, al line di gritare odori molesti e per il miglior decoro dello spesso

1.0 smaltimento di mult rurifimi conferti presso il Comru Multifunzionale នំរាន់ a caritte dell'appatititore che tendera al migliore riutilizzo degli stessi

PARTE TERZA

ART. 41 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTT

Spetta al Comune l'ammontare totale delle entrate derivanti dall'applicazione della tassa dovuta per lo smaltimento dei riffuti solidi urbinil.

Il Comune, quindi, provvedera a mezzo dei propri competenti organi alla determinazione delle tariffe, nonché alla compilizzione e alla riscossione dei relativi ruoli, nel modi e termini previsti dalle norme vigenti in materia.

ART, 42 PERSONALE

Tunn il personale adibito ai servizi di rati al presente appulto è personale esclusivamente dipendente dell'appuliatore, il quale provvede all'assunzione ed al suo incenziamento e; assumendone la totale responsabilità, ne cureri la disciplina, lo dirigera, lo sorveglierà in modo che compia regolarmente il proprio servizio.

Il personale nell'espletamento delle proprie fiinzioni, dovrà tenere un contegno serio e corretto e dovrà eseguire le disposizioni impartite dai illrigenti della ditta appattatrice.

Tutto il personale deve essere dislocato in proporzione alle esigenze di servizio e deve essere in mimero sufficiente per garantire la regolarità e la piena costante efficienza del servizio stesso, in tutto le sue forme indicate nel presente ampholato.

A riguardo la ditta appaltatrice terrà conto della vocazione turistica della città e dell'incremento notevole delle presenze duranto i mesì estivi.

All'aggindicatorin è l'atto phbligo di mantenere in servizio rutto il personale in forza all'impresa Specchia Lucrazia, già appaliatrico del servizio

Si precisa che la ditta Specchia Lucrema alla data odierna occupa n.3 (tre) impregati, n.14 (undici) aunsti e n.50 (cinquana) netturbitu

Detto personale ha malurato anzlanità sconido il seguente elenco.

Impieguti.	P	Livello	Anmenti	Alinnisan kalbahag	
L'SACCÓ	PROANCESCO:	VIII	Life	=	
L SPECCHIA	· Muriu A,	V,	Lite	=	
IF PACIFICO	Pictro	Ý.	Lire	=	
Autisti		Livelin'	Atmenti periodici analuwia		
J. SGURA	Domenico	IA*	Luc	£16,338	
2. FARINA.	Antonio	Ęuń.	Lind	143,954	
1. MARINO	Aneslo.	lv lv	Luce	←	
A. ANDRIGLA	Asitotlia	[W	Lille	=	
5 PIGNATELLI	Giampiolo	ķŲ.	Lhe,	•	
6: UDAFCOHIO	Angelo	įγ	Lires	-	
1, SEMERANO	Antonio	įγ	Layer	=	
R CIRACI	Vito	(A (A	Lise	=	
O PENTASSUCLIA	(Oron23	ſΥ	Lire	=	
iù SGURA	Cardo	ľΫ	Ligg	-	
ii Scrira	Aintained .	157	£1163 ;	-	



Neiturbini		""į veliki	Aymenti periodici apvianità/	
(SARGENTIERS	"Caşimo.	Ú.	inie.	250,077
E CIRACI	Angelo.	(I	LHET	250.072
T CALINDRO	Pietro	ĬĬ	Line	230)))))??
	Domesico	ii.	Larie,	241.648
4 TIRSO	Ваповольо	if.	Line	241 648
5- SANTORO		il	Liné	235,252
65 MÖLA	Angelin	(l	Line	192,976
7. CICCARONE	Omazo Donienies	ü	Lerc	192,976
R LAGHEZZA	Mountainen	ſ1	Lac	175,920
9. CONVERTIME	Giovanni	11	Life	129.640
m, BALSAMO	Antonio		Lug	128.6411
H, DOCOCCTOLO	Giovenno	T		100.572
12. LACORTE	Nibbla	ij	Life	9X).484
I3 WARINOSCI	Costino	Ц.	Line	
14, ARGENTIERI	Francesen	4Ĺ	Lire	66,096
15. PECHRE	Organio	10:	faire:	66 096
ISSLACORTE	Antorifo	11	Line	27,876
a, Durollito	Cosinto	ΤĹ	Lire	27.876
(8. MARSECLLA	Óronzo	₩.	Line	26,312
19.SIMINI	Çdsinib	TŢ	Large	79
20. NACCI	Angelo	IJ	Luè	=
AL NAROEITANOS	Ejandesca	II	Lite:	=
22 PECERL	Cosimo D.	11	LI院	=
	្រិត្តនៅភ្នាក	ii	Lire	-
23 RUSSÓ	Simeone	Ϊ		<u>:</u>
24 LAVIENEZIANA	4 1.77	jį.	Pita Pita	=
23. GLANKOTTU	Gluseppe	î		=
20 TALIENTE	Omnzo:	11	Lire	=
21,MOLA	Ginstipa	11	Lissie	=
28, CISANIA	Giovaniu		Lite	_
29, FRUNEIS),	Giuseppe	.11	Tite	
30. PROTOPAISA	Massimo	11		_
11. NATOLO.	Greschipe	41	Lire	
32. CISTERNINO	Silvestre	41	Lire	=
13. NAPOLITANO	Gioseppe	ĽĹ,	Line	=
340MQLA	Autonio.	ÏП	Lire	-3
IS FARINA	Silvesuo B	11	Lira	-2
JO GRECO	Oistsepper.	~T1	Um	
37, FAMA	Antonio	(J	fuî no	_
OR BELLANOVA	Çosimo	11	Life	료
19 ARGIANTIERO	Leanurdo	Ή	Lità	⇒
an LECROTTAGUE	Filomeno	ŢŢ.	Late	=
ALANDRICIA	Augulo-	11	Lift	=
A3.1.ACORTE	Paulo,	Ī	Late	=
A.S. Larin Park	Angelo	ii	Lafe	=
#3, MÜLÜNL #4, MATZZA	Alfredo	iī	Lite	=
44, VIA 1229	Francesco:	ii	Lire	=
48. SAPONAJRO	lagigi"	ji	Life	=
16) FAMA		Ï	Lire	=
47 DERÍOCO	Angelo	İ	Line	at s
48. FARINA	Angelo		Late	
iki i Yadima	Antonio		110	
30. VINCENTI	(frangesco	[1]	III.	

A seguno della muova organizzatzione del serviza posta a pase del presente Capitolaro d'oneri, il personale operativo da impiciare dipvià essure riqualificato attraverso l'acquisizione delle necessario abilitzzioni per la guida di mezzi da condurre con patente di grado "C" o superiore, tale do strutturare l'organico in modo da garantire almono la presenza di nº 25 (venticaque) autisti. "631 (tremuno) nelturbini e nº 5 (tre) operatori d'ufficina, di cui due specializzati ed uno genenco, ottre ad l'imp) coordinatore della struttura operativa di quinto svello.

Le unità lavorative attualmente in forza alla ditta Specchia, cocedenti quelle strettamente necessario per l'espletamente dei servizi in appalto, pornuna essere così impiegate dell'asgiudicatame:

πρίΖ (dije) con qualifica di impiegato con quindro percattivite tecnico-ammonstrative da:

poire a carico dei suoi costi generali:

 n;2 (due) con qualifica operain, figo al collocamento a riposo di altrettante unità, per lo svolgimento di serviza non compressonel presente capitolato d'oneri culla base di convenzioni da stipulare con soggetti lerzi

Queste ultime due unità lavorative potramo anche essere impiegate in utilvità stagionali, in deurazione alle unità lavorative indicate nel successivo specifico cumma del presente articolo.

Con decorrenza 1º luglio 1994 il lavoratoro per ogni biennio di anzianio i materetà un au-

ll contratto collettivo nazionale di levoro è quello del 27 ottobre del 1991, validità i gennaio 1992-11 luglio 1994, già scalluto ma non incora rimpovato, ma per il cun rumovo sono sinte raggiunte intese tra le parti ll 2 agosto 1995, alla presenza del Ministro del Layoro.

Sulta base di tall'intese è sinta elaborata la rabella relativa ai cesti del personale.

Per il periodo dal 20 maggio al 20 sessembre di ogni acco l'impresa dovrà assumere con contratto a termine non meno di n^o 12 (dodici) unità lavorative di cui nº 9 (nove) con la qualifica di netturbino Inoltre, in aggiunta a dello personale con contratto a termine, l'Impresa dovrà assumere nº 6 unità con qualifica di netturbino part-time per 24 ore settimanali.

Per l'effettuazione dei servizi straordinari l'impresa appaltattice si avvarra di prestazioni del proprio personale nel corso dell'orario normale di lavoro, con possibilità di lavoro strabilità di avoro strabilità di carico dell'Armainistrazione fino a un limite massimo di 3 (tre) ore mensiti pro-capità per n. 20 unità. Tali prestazioni saranno compensate, previa verifica della effettiva prestazione di ugni ningolo invoratore, nella misura prevista fial C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di smaltanemo ributi.

Il concessionario dovia comunicare all'Amministrazione Comunide i casi di licenziamento, dimissione, sustituzione o altra causa che dorermina variazione alla suddetta distribuzione. In ordine alle oventuali assenze dal lavoro il concessionario ha l'obbligo di provvedere alle sostituzioni occorrenti il da raggiungere il numero di forza giornaliera la campo adeguato ad assignarie il perfetto funzionamento dei servizi ciò senza mutazioni del canone e con la esclusione di rivalsa di qualsiasi natura, nei confronti del Comune

Resta stabilito che l'Ammulistrazione Comunale dettarra della tuta di camone mensile l'importo corrispondente si costo della eventunte mann d'opera con impregata, secondo le l'abelle risultanti dal C.C.N.L. in vigore adminispenso.

Peraltro l'Amministrazione Comunale non riconoscerà onerli relativi alla mancata sostituzione di personiale con prestazioni di lavoro per motivi di sciopero, indetto e proclamato belle foruse di legge; dovranco essere assicurati servizi essenziali previsti dalle norme vigenti.

Nel corso dell'intera durata dell'appalto, in relazione al servizio da compiere, e fatto obbligo alla ditta appaltatrice di perseguire l'ottimizzazione e la conseguente riduzione dell'otganico attraverso l'incremento dell'automazione dei servizi e la non automatica celintegrazione dell'organico in caso ili riduzione per dimissioni, pensionamento o per altra causa.



În ogni caso la ditta appultatrice non potra procedere ad alcuna assunzione il personale a carino dell'Arministrazione senza la preventiva autorizzazione della stessa, ulla scadenza dell'appulto il personale alle dipendenze dell'appultatore non dovrà essere auperiore al numero dell'organico indicato nel presente articolo, salvo modifiche di ampliamento dei servizi e conseguente aumento dell'organico preventivamente autorizzani dalla Amministrazione Cernunale,

ART. 43 AUTORITA' IN MATERIA DI CONDIZIONI DI LAVORO,

In ottemperanza a quanto disposto dall'ais. I 9 obbblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione itell'impiego è di dondizioni di lavoro applicabili nel corso, dell'esecuzione del contratte sono le seguente

- Sigurezzan

Committe dei VV.FF. di Brindisi.

- Çondizioni di lavoro

Servizio di Medicina Preventiva e di Igiene del

Layora of Hrindlei

- Providenza o Assistenzana) Ispettorato Provinciale del Lavoro di Bundisi;
 - b) INPS//sede di Brindia;
 - of INAIL, sede di Bilindist.

l, appaliatore si rassunie ogni responsabilità in rordine ad eventuali inesuttezze o incompletezzo della informazioni fornite dalle Automa, restando chiaramente esclusa ogni responsabilità c/orcooseguenza contrattuale a carleo della stazione appatiante?

L'appeltuiore prima dell'inizio dei servizi assunti in appeltu dovra predisporre il piano di nisure per la sicurezza fisica dei lavoratori, in applicazione dell'art. 18, comma 8, della Lugge 19/03/1990 n.55:

Purtigli anch afférenti il rispetto degli obblighi relativi alla disposizioni in materia di sicurezza e salure dei lavoratori sul lubglii di livoro: nonche il protezione dall'impiego e di condizione di lavoro in vigore nel Comune di Osumi e nella Provincia di Brindisi, sono a totale carico dell'appaliatore,

ART, 44 PROVVIDENZE-PER IL PERSONALE

L'appalitatore son à tenuto au osservare nei riguardi dei proprio personale le leggi di layoro, i regolamenti e le disposizioni relative:

- a) al nposo settimanale.
- b) ju dôntraut collettivi di lavoro, particolomente per quanto riguarda i minimi salaciali e glimenziatonamenti anche con polizzo assignimitive delle indonnità di fine papporto.
- o) all assignazione contro gli infortuni e contro la dispecupazione;
- d) alia previdenza söciále ed al Servizio Sanitario Numionale.

Dovrá, inclire, adottare per il personale mine quelle prevenzioni igieniolio, per evitare la contrazione e la diffusione di eventuali maiattie contagiose, nonchè ogni provvenimento finalizzaro a garuntire in sicurezza e la solute dei lavoratori un luoghi di lavoro

Il numero complessivo del personale in forza in van scryizi non dovrà mai risultare inferiore, a quello risultante nella figia offeria.

U pérsonale dovră, essere sottoposto, prima dell'assunzione e po; annualmente a visita medica ed a vaccinazione aminifica da parte dell'Ufficiale Sanitario, nonché alla vaccinazione antitoppica e norma dell'art. 2 del D.P.R. 79, 1965; nº 1301

ART: 45 QBBLIGO DELLA DIVISA

Tomo il personale della ditta appaltatrice divira vestice, quando è l'agriculto l'unitatione l'omitati dilla ditta.

In caso di pinggia il personale dovrà indossare idoneo impermenbile mentre agli addetti alle operazioni di lavaggio, ecc., dovranno essere forniti di savaggio.

Le caramentatione degli indumenti da lavoro dovranno essere tali da garantire la piana attuazione delle norme sull'antinforministica e il rispetto delle disposizioni detrate dal D. Lgs. 285/92, Nuovo Codice della Strada, e del relativo Regolamento di Attuazione emanato, con D.P.R. 495/92.

ART: 46 MEZZI E MATERIALI DI SERVIZIO

Tutti i ruczzi e le attrezzature dovianno porture la scritta indelebile a ben visibile: "CITTÀ DI OSTUNI - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE", seguita dalla descrizione nominativa della ditti appaltatrice o dal recapito telefonico

Sui contenitori, inoltre si potranno apporre ulterron sentre per la diffusione di un messaggio di calucazione ambientiale, accumpagnate da immagini del patrimonio artistico e storico, della città.

L'appalimore esplemação servizio oggetto del presente appalto, mediante l'impiego di una moderna, specifica ed cificiente attrezzatura, che dovrá essere utilizzata esclusivamente per eségnico il servizio del territorio del Comune di Oslum.

Sarà, inoltre, dotato di un numero adeguato di pale, scope ed attrezzi vari, sufficienti al fabbisogno dei servizi previsti dal capitolato d'appalto

L'appolisione dovie mantenere costantemente la perferta efficienza, anche dul punto di vista dell'igione, del decoro e della estetica, mitti i mezzi e le attrezzature occorrenti al normale disimpegno, dei servizi

L'ammitistrazione si l'activi il diritto in ogni tempo, a suo criterio insindacabile, di accestate la condizione del materiale è sollecitare l'appaliatore affinche provveda alla riparazione ed eventualmente alla sostituzione

In particolare, i cassonetti dovranno essere nuovi di fabbrica sin dall'inizio dell'appalto o commoque in perfetto sinto a giudizio del competente Lifficio Tecnico Comunale di Ostuni. Gli autornezzi in servizio ed i cassimetti devono essere numerati in modo progressivo e ben visibile:



ART, 47 UTILIZZAZIONE E CERNITA DEI RIFIUTI

I ridiuli solidi urbani e i rifiuti specialipasamilabili agn urbani, raccolti anche in maniero differenziata; nonche ognicaltro rigo di rifiutu racculto; i estano di proprietà dell'appaltatore, il quale può pravvedere alla loro reritta e alla loro utilizzazione commerciate, milustriale e agricula.

In caso di installazione di impranto di smaltimento comunale o consortile al quale il Comune sia renuto a conferire i rifiuti prodotti, milla l'appaliatore isca a pretendere per la mancata utilizzazione dei rifiuti unligii di sua proprietà

ART. 48. VIGILANZA, E CONTROLLO SUI SERVIZI

Fatte salve le responsabilità delle altre autorità competenti in materia di vigilanza semtana ed ambientale, muli i servizi di cui al presente capitoliato sono sottoposti alla vigilanza degli ullici comunali all'uppo incaricad mediante visite ed ispezioni nelle aree e nelle strutture detenute dell'oppaltatore u dai suoi eventuali subappaltatori, nonche pei luoghi in cui vengono svolti i servizi appattati e le attività connesse:

In particolare e fino a diversa indicazione da pune della Amministrazione Comunale, la responsabilità del servizio di cui al presente capitolato è assegnata al comando della Polizia Municipale la responsabilità del procedimento al sansi della L. 241/90 e attribulta alta persona del Comandante.

In accasione delle ispezioni di cui sopra il Comuno può effettuare campionamenti ed ogni operazione comoscitiva di carattere tecilico, (v) compresa l'acquisizione di oppie documentali e l'assunzione di testimonianze comunque relativo di servizi svolti, anche avvolendosi di personale esperto esterno all'Amministrazione Comunale.

L'appaltatore ed i anoi eventuali subappaltatori presteranno ogni collaborazione nell'espletimento delle attività di cui in precedenti capoversi

Lés deficienzes à gli abusi verranno contestati dal personale di cui sopra con verbali da notificare all'impresa appaliatrice:

All appenuta notifica l'impress la claque giorni di tempo per presentare eventuali contro deduzioni. Trascorso il termine di cinque giorni, senza rappresentazione di contro deduzioni. le contrestazioni diventano esecutive:

La Gitmia Comunule, entre venti giorni dalla data di ricezione delle contre deduzioni o da quella, di schdenza del termine per la lero presentazione, adotta il provvedimento di richiviazione qualum ritenga le stesse fondate o; in caso contratio, di applicazione delle sanzioni di cui all'ant.48.

Nel caso ricorrono giavi motivi di pidine pubblico e ove l'impresa appattatrice non ottemperi nel termine assegnatole dalle disposizioni dell'Amministrazione, il Sindaco putra, in via calmelare ed asseo insindacabile giudizio, ordinare con provvedimento motivato l'esconzione d'difficio, in danno dell'appattanore, del lavori necessari per il regulare andamento del scrivizio

Il congrant términe da asségnaté all'impresa amormo del prime comma del présente articolo verrà stabilite dell'Amméristrazione Comunale tenure conto della natura e della mole dei lavon da esegure

Contro i provedimenti di col sopre l'appalitativa postà ricorrere nella forme previste dalle leggi signific Il responsabile si fara carico di comunicare e richiodore alla ditta appaltattice l'esecuzione dei servizi necessari a risolvere tempestivamente problemi straordinari ed necasionali che dovessero presentarsi foruendo l'eventuale assistenza per i secvizi di propua competenza e facendosi carico, a conchistine, ni relazionare all'U.T.C. in merito agli interventi richiesti ed ai tempi e modalità di esecuzione.

L'ufficio il polizia municipale provvederà, in caso il mancata applicazione del capitòlato la richiamere la ditta alla contetta esecuzione dei servizi sorvegliandone la messa in attorne i tempi e modi prescritti

Ogril Inadémpienza formatmente contestara diverta essere comunicata per conoscenza al segrictario generale edual ragioniere capo al fine di consentire l'eventuale avvio dei procegimenti di rivalga o di comminazione delle sanzioni proviste nel presente capitolato.

L'UTIO é territo à verificate périodicamente il corrette avolgimente del servizio e la concreta esecuzione dei controlli di cui al présente articolo.

Al fine di consentire la corretta effettinzzione dei controlli, provvedere al coordinamento con le altre autorità competenti e predisporte le eventuali mistire di sicurezza o di ordine pubblico propodentiche all'esecuzione corretta del servizio, la dittà, fatti salvi all'obblighi verso le altre autorità competenti, dovrà fornire al responsabile della vigilanza il programma operativo settimonale dei servizi da eseguire con l'indicazione delle persone e dei mezzi impiegati in ciascun intervento, delle relative aree servite e l'orario di loro svolgimento.

Indipendentemente dagli specifici detti incarichi e fatte salve le competenze e le potestà che la logge e i regolamenti conferiscono agli uffici e allo autorità santune. l'Amministrazione Comunale si riserva la pli ampia facoltà di vigilanza a di controllo; nel modi che riterri più opportuni, sull'esecuzione dei servizi di igiene urbana, sulle presenze effettive del personale, sull'eservo adempimento del personale addetto di servizio

Tale vigitariză sară, încitre, estesa agli obblighi dei cirtadial di osvervare le norme del regolatoento sullo smalfimento dei rifiati solidi irbani e di quelli ad essi assimilati

ART. 49 AMMENDE E PENALITÀ AI TRASGRESSORI AI PATTI CONTRATTUALI

In ceso di madempimento egli obblighi assunti il presente capitolato, l'appaltatore verri richiamato all'osservanza degli obblighi stessi mediama diffida scritta e nel termine stabilito dal Comune

Qualone, nonostante la diffida ed il richiamo all'osservanza dei patti del presente capitolato, delle leggi e regolimenti da esso richiamoli e dagli ordini dell'Amministrazione, l'appaitatore non vi offenperasse, esso altre a dover ambito le altre conseguenze previste dal capitolato-l'essecuzione di ufficio, tiniborso spese, danni, ecc.) per ogni inadempienza sarà passibile di un'ammienda variabile di lire 500.000 a £.5.000.000, a seconda della gravità e a discrezione dell'Amministrazione.

Tali ammonde pritrumo essere inflitte anche riperutaniente ogni giorno, finche duri la mancanza stessa ciòù finche l'impresa non abbial occemperato pienamento tigli obblighi nd essa incombenti ed alle disposizion imparate:

Per egni gièrne di sospensione completa del servizio, l'ammenda serà pari ad 1/30° del canone mensite.



L'ammontare di detta ammenda, verra senzialtro trattenutara favore dell'Amministrazione.

Për qualsiast étéan di miterata Infrazione oltre il limite di chique infrazioni nel termine di un messe le ammende sarannora une mette del 100% degli importi sopia stabiliti.

L'applicazione delle ammende non pregludicherà per nulla il diritto che si riserva. l'Annonastrazione di procedere alla esecuzione il trutti i vervizi, a di parte di essi, qualpra l'appartatore ritardasse l'esecuzione dei lavori o li conducesse in modo da non assignment il ritiro delle immonifizio domestiche e la perfetta pulizia della città nei modi e termini stabiliti.

Ju jal caso l'Autoinistrazione Comunale, senza bisogno di costituzione di morn o di pregludiziale autorizzazione, porta brelimire ad altra ditta oppure fai escattire d'ufficio i servizi non escaniti regolarmente dall'appaltatore, servendosi del personale e mezzi d'opera dell'impresa stessa:

ART, 50 DISPOSIZIONI IN CASO DI CESSIONE DELL'APPALTO

Per risoluzione auticipata totale o parziale del contratto, dovuta a qualsiasi causa l'appaltatore ha l'obbligo dietro specifica richiesta dell'Amministrazione di cedere alla siessa in uso, senza compenso alcunu, lino a quando il servizio non sara diversamente assicurato e comunique non ellite il periodo di un unno, parte o tutta l'attrezzantra incrente il servizio, onde poter assicurare la prosecuzione dei servizio per mazzo di altra idonea ditta appaltatice, nelle more dell'espletamento di una nuova gara di appalto in denno del suddetto appaltatore, ovvero di altra assetto del servizio deciso dell'Amministrazione Comunile.

ឱ្យស្ថិតមួនទេការ៉ា ក្រស់ក្រស់ប្រើនាំត្រស្ពាំ ត្រាស្រីខ្មែរ ក្រស់ទី០ di regolarizzazione dei rispettivi rapporti debitorite creditori

Las perizia sarà esegnita da un recinco di fiducia dell'Ammanistrazione e da un altro di fiducia dell'Ammanistrazione e da un altro di fiducia dell'appaliatore, in caso di disaccordo deciderà imppellabilmente di Presidente del Tribinale cui sarà demandata la pratica la via straggio biziale.

PARTE QUARTA

NORME PARTICOLARI E-FINALI-

ART, 51 DISPOSIZIONT FINALI

Eimpresa appaltatnos su considera, all'atto dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenzadel territodo su cui devramió espletarsi i servizi aggetto del presente capitolato di appulto e degli filegati annessi:

Il Comune notifichera all'Impresa tutte le deliberazioni, ordinanze en altri provvedimenti che comportino variazioni di fale situazione iniziale. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si intendono deliberale e applicabili le disposizioni di legge che regolano le materia

Il servizio di pullzia delle spiagge e dei litorali di ciu all'art. 36 dovrà essere espletato a partire dal 1997, salvo diversa disposizione dell'Ammitistrazame Commale per la sun esecuzione fin dall'anno 1996, che sarà comunicata all'Appaltatore a mezzo di lettera Raccomandata A.R. di inoltrare almeno novanta giorni prima del 20 maggio.

ART: 52 FORO COMPETENTE

Tutte le eventuali controversie e contestazioni che potessero insurgere tra l'Amministrazione Comunale e l'Appalentore, sia la corso che al termine dell'appalto, qualunque sia la netura di esse, dovranno essere deferite alla Magistratura Ordinaria

Foro competence a decidere qualsissi controversia che potra derivare dalla interpretazione ed escontione del presente contrattò di appalto, sarà quello del Tribunale di Hrindisi



COMUNE DI OSTUNI

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

PROGETTO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTT - RACCOLTE DIFFERENZIATE - PULIZIA STRADALE DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE - DISINFEZIONE PULIZIA DELLE SPIAGGE E DEI LITORALI

Progeitista	Jing.	CLAUDIÓ GALLI
Segretario Gen. Suppl. :	Dott.	FRANCO GRANDE
Sindaco :	Rrof.	LORENZO CIRASINO
Assire alle Finanze	Prof.	RENATO SANTOMANCO
Ingegnere Capo :	lag.	ROBERTO MELPIGNANO
Ragioniere Capo ;	Dott:	TOMMASO GAGLIANI

·*************



Elaborato nº - 3 -

SPECIFICA DEI MEZZI E DELLE ÄTTREZZATURE

DESCRIZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE

I) DESCRIZIONE AUTOCARRO PER RACCOLTA A SACCHI

Autocairo per la raccolia dei ridiuti a sacchi con PTT, di circa 1.5 t la 4 ruote lino l'PORTER DELLA PIAGGIO O SIMILARI EQUIVALENTII con motore da 900 co dominadio

- vasca in allumano della capacità di circa 2,00 mc. ribaltabile fino a 90° o capace di scaricare il riffuto nella bocca di carico dei compattatori scamabili di cui al successivo punta - 5 -
- Împlianto (diffiulles per il suffevirmento della vesca precodentemente descritta con leve: di comando posizionate in prossimità della cabina;
- nº2 pistom per il sollevamento e due pistoni stabilizzatori a terra;
- n°.4 portelto la erale per consentire il migliore caricamento dei rifiuti;

Quattro di miesti automezzi dovranno essere dotati di sistema per lo svuotamento di cassonetti della capacita di 120 - 240 - 360 lt... Anche i comandi di questa ultroia all'iczzatura dovranno essere posizionati nei pressi della l'allina:

Portice Utile Minimet: 0,45.

NUMERO PREVISTO IN PROGETTO 15

2) MOTOCARRO PER LA RACCOLTA A SACCHI.

Motodinto per la raccolta rifinti a saschi con caratteristiche e detazioni simili a quello descrittò al punto precedente ma con telulo tipo "APE CAR" con tillindiata di 218 cc. a tre ruote

NUMERO PREVISTO IN PROGETTO 2

3) DESCRIZIONE AUTÓCOMPATTATORE A CARICO LATERALE

a - Telain;

- milocabinata
- Peso Thiate a Jerra 26 I
- tre assi con terzo asse sterzable.
- regulatore à tutti i regimi
 bloccaggin del differenzate
- , arin uindizionata
- Portata Utile Minima 1.10,5,

TIROTVECO 190 E 30 O SIMILARE ROCTVALENTI PASSO 4185

- b Artrezzatura di compattazione a carico laterale a monoperarore
 - movimentazione dei cassonerti a monocoperchio da 2 200-2 460 tt.
 - volume di caelcii me. 25;
 - viriticalizzazione della traiettaria del cassonelto in fase di presa o in fase di ndeposito;
 - impiento succepção di movimentazione;
 - limpianto automatico di discanca compettatore:



- ciclo automatico (otale Terra - Torra con un solo colpo:

- sircuito T V. per visualizzazione cassenetto con almeno due telecamere:

- nº 🖫 ları conguts a lucc giállar

dispositivo sui bracci anticaduta cassonerto;

pulšantiera estraibile comando automatico a distanza movimentazione,

- acceleratore attronalisco pel raggiungere il prefissato regime di giri,

- bhocco acueleratore: - vaschetta receipero percolato e detim retropressa da li 200,

- vasche resupero percolato e detriti retto espulsore da lt. 230,

 dispositivo per la memorizzazione della posizione presa e rideposito del cassonetto; - tramoggia maggiorata antivento con guarnizione antipolyere e llosso convogliato filtraro,

doppi comandi esterni manuali per mainetenzione ed conergenze;

aliek control per diagnostica impianto elettrico,

harra anticicló;

ščarich vertičale motore;

- grafie di compattazione [15]

- În bocca di carico ed il sistema di compiluazione dovranno essere reglizzati tenendo conto che gli stessi mezzi tarnono utilizzati per il servizio di rascolta differenziata della carta e della plastica e quindi con problematiche diverse dal Rifiuto Solido Urbano tol quale Tiempo di scarico massimo di un cassimo 50 secondi,

NUMERO MEZZI PREVISTI IN PROGETTO 4

4) AUTOCARRO PER IL CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI CASSONI DA 20-30 MC. CON SISTEMA MULTI-LIFT

a) Telator

- suitotelaig con Peso Totale a Terra vii 26 t.

- tre ussi con terzo adae sterzante

- ana condizionalu

TELATO TEROTVECO 190 E 30.0 SIMILARE EQUIVALENTE PASSO 4185

b) Attrezzatura di carico dei cassani.

- sistema di carico (ino multi - lift a doppia articolazione;

- potenza di sollevimiento di 20 t., - braccio articolato supplementare;

- bloccaggio atracilico cassone sui bordi dei longhermi.

- rullo posterlore idmulico stabilizzatore; - comandi esterni ed interni alla cabina,

- impianto di attacco e manovta complete per u lama apoltineve prevista al sticocustvo minto 19:

- Portata Utile Minima 1 [0]

NUMERO MEZZI PREVISTI IN PROGETTO I

5) AUTOCARROMINICOMPATTATORE

a) Telator

-autotelaio cen Bortain Totale à Terri t. 10;

- Portata Mile Minima 4/3.7;

TELAJO TIPO EUROGARGO 100 E.13 O SIMILARI EQLIVALENTI PASSO 1103

5) Artreguatura gompatianges:

- cassone in alluminio della capacità di me: 11 con struttura in acciain e pannellature, in alluminio resistente alle abrasiqui,

 piatto di espulsione Interio, con valvola di contraspinte; mosso da un pistone telescopico a d'oppio effetto (configuida centrale;

pala di compressione;

ciclo della pala automatico, continuo a discontinuo e menuale;

 Luczimamento idraulico azionato da due nompe ad ingranaggi per permettere contemporariemente il moto della pala e degli accessori

pressione di esercizio Atm. 150 circa;
 rapporto di compartazione minimo 1;4;

-tempo per l'effettunzione di un ciclo completo sec. 15 juax;

- tenipo di semico del ussone pieno sec. 70 max;

- spermer del portellone idraullea;

- attrezzatura vokabidoni da 120 -240 - 360 ft.;

artrezzatura voltacassonetti da:1.100 -1.500 -1.8001 1.;

possibillibitali ricevere autocarri satelliti di chi al precedente punto I e.2;

- due furi rotanti di emergenza à luce gialla omologati,

NUMERO AUTOCARRI FREVISTI IN PROGETTO 3

6) LAVACASSONETTI A CARICO LATERALE

a) Telaio:

- Autotelido con Porinta Totale a l'erra di 1, 15

TELIATO TIPO EUROCARGO (50 E 18 PASSO 3690

b) Aurezzaura lavacassonetti;

- sistemii di sollevomimto dilmulico, completamente automatico e adatto a cassonetti - da 240/- 360 - 1 100 - 1,300 - 1,800 - 2,200 - 2,400 [t]

 sistema di voltacussonetti a velocità variabile a seconda che si sla nella fase di aggancio, caricamento o lavaggio (DENTO-VELOCE-LENTO);

 prima della fase di scandamento nella postuone ancora nella cumera di lavaggio si divvi
 avere uno scolotimento per eliminare tutti i residui di acqua.

 portellone di chiusum costruiti in immlera da evitare cadute d'acquia su passanti e operatori;

 camero di lavaggio costruita in manuera tale na non permettere fuoriuseite di acqua dorante le fisi di lavaggio;

- lavaggio interno del cassonetti ad acqua calda ed ad alta pressione 451 r. a 200 bar ; - tempo 15 lavaggio viniabile mo con garanzia della perfetta pullzia in 30 secondi per

cassonetto:

cistema acqua pulita a cistema acqua sporca di capacità superiore a 5.000 li, in acciato inovicon membrana per utilizzare la stessa sia per l'acqua pulito che per l'acqua sporca,

- luncia per lavagglo con sistema di regolazione mamunic con avvolgitore di Inbo:

pannelli di rivestimento in alluminite.

— ў ізересічшенні бошьтаві.

video di controllo,

- capacità di bivaggio della parte interna dei coperchi.



TIPO MOTIO HW - CW DELLA BURO SANIMATIC O SIMILARI EQUIVALENTI,

attrezzatura per Il lavajurio di superfici plane la pietra, marmo sec.

TIPO MÓDĎ ŠAM 16, DEĽLA DIÝTA EUROŠANÍMATIC Ó SIMILARI EQUIVALENTI.

NUMERO MEZZI PREVISTI IN PROGETTO I

7) LAVACASSONETTI A CARICO POSTERIORE

a) Telaio:

-- Autotelaio con Portaja Totale a Terreidi 6/4,9

TELAIO TIPO FIAT IVECO 19/12/0 SIMILARI EQUIVALENTI PASSO 5300

B) Attrezzatura lavacassonet();

- sistema di sollevamento idraulico, comptetimente automatico e adatro e cassonetti da 120- 240- 360 -1.100 -1.500 -1.800 h;

· tistema di voltacassonetti a velocità variabile a seconda che si sia nella fise di

reggancio, carlleamento e lavaggio?

 přířímí dellá fáse di scaricamento nella posizione ancora nella camera di lavaggiu si dovra avere uno scuotunento per climinare autů i residui di acqua;

- portellone di chinisura costrutto in immiera da evitare cadute d'acqua su passanti e

operatori,

- camera di lavaggio costruita in maniera tale da non permettere fuorinscite di nequa durante le fasi di lavaggio;
- layaggio interno dei cassonetti ad acqua calda ed ad alta pressione 30 lt a 200 bar;

tempo di lavaggio variabile ma con garanzia della perietta pulizia in 30 secondi per cassonetto.

· clsterna acqua polita da I 500 lt. in PV/C e disterna acqua sporca da 1,500 lt. in

 EMC_{ij}

- lancia per lavaggio con sistema di regolazione manuate.

TIPO MODDI MINI HW - CW DELLA EURO SANIMAIC O SIMILARE EQUIVALENTE:

- attrezzatura per ll'lavinggio di superfici piane in pietra, marmo ecc

TIPO MODD/SAMG6 DELLA EURO/SANIMATIC D SIMILARE EQUIVALENTE.

NUMERO MEZZI PREVISTI IN PROGETTO I

8) SEMIRIMORCIHO AUTOCOMPATTANTE

Seminimorchio autocompanante adanto per il trasporto di rifium sofidi urbani;

- Sistema di compattazione di ciclo continuo o discontinuo con rapporto di compressione minima [AS]

- uplaio o (se assi)

carrozzeńa in acciaio di spessore adeguaro

- implanto di compressione costituito de pompe intraliche con pressioni di eserziani di 200 bia con compressione a piatto mobile utilizzato enghè per l'espulsique dei naturi.
- portellimé signériore delle démensioni minime di em 230 x 330 aprible con 2 apartinetti idraulica;
- parcellone posteriore quatrullo su mudu da permettere il movimento dei rifius, suno alla parte superiore del cassone, illotato di guarrizioni per la perfetta tenuta dei liquinti, dagle per il controllo del rifiuto poste nella parte superiore del portellone.

Pistema: dl compressione tipo " passo-passo"

 niotore ausiliario per avere la potenza necessaria, per la movimentazione del piatto di compattazione, l'apertura e la chirisura del portellone superiore e posteriore;

- paratu ulile di 126;

NUMERO PREVISTO IN PROGRETTO 2

9) ADTOSPÄZZATRICE AŠPIRANTE

larghezza di spazzamento ni: 2,4;

- velocità ili spazzamento da 2 a 15 Km Jora,

velocità di trasferimento 90 Km /orn,

- spazzole rotauti per cunette sia a destra ene a sinistra,
- volume del contenitore dei rifiuti di almeno 5 me.).
- sistema di abbattimento polveri;

volunte serbatoro d'acqua di l'imc...

- juho aspirante a proboscide del diametro da 250 a 300 mm.,

- aria condizionata;

- diremote sterziori in regime di lavoro;
- sistema di scarico a ribaltamento;

- motore ausiliano

 teiluto conto che le spazzatrici saranno utillizzate anche in turni nottuni dovranno essere dotate di idonei sistemi di insonorizzazione per rientrare nei parameto pohiesti dalle normative vigenti.

SPAZZATRIGE TIPO MODELLO 5000 DELLA DITTA "RAVO" o similare equivalente.

NUMERO PREVISTO IN PROCETTO 3

10) AUTOBOTTE COMBINATA

Tokno tipo eurocargo 150 - 18 o similare equivalenti

- airrezzatura idones ell'aspirazione di liquidi e liquami provenienti dallo spurgo di pozzi neri, disintasamento e gulizia idrodinamica di condotte fognarie, il lavaggio di etrade con acqua ad alta pressione;
- gisterna cilindrica inacciam Fe.sl 10.con fondo posteriore completamente apriblic da mc \$ (.2:+4);

- dispositivo di ribaltamento,

- sarpoinesca di carico posteriore a leva;

saracinesta di scarico posteriore a comando posternativo.

- suddivisione della cistorga in due scomparti uno per i liquami ed uno per l'acqua:

pasko d'ammo sulla sommità della gisterna,

valvěte di sidurozza por ognivomenano;



sistema di decompressione;

- naspo avvolgitore a bandieia installato sul tondo della cistema minimo m 60;

- naspo manuale laterale lunghezza minima m. 30;

proboscide jelescopica di aspirazione;

sisfema di lavaggio a pressione delle strade con 600 lt a 20 ban;

lancis ad alta pressione;

- questa stirezzatura nel suo complesso dovra permettese l'asportazione in modo semplice e veloce agul affunciche dovesse imbrattare il sualo pubblico.

- pompa per acqua ad alta pressione da 250 lt. a 160 par pistom inflant

NUMERO PREVISTO IN PROGETTO 1

II) AUTOBOTTE SEMPLICE

telajo tipo IVECO 120 -18 passo 3105

-- cisterna in acciaio Fe 410 ca mc. 6;

- pempa centrifugi per l'ottenimento dell'alta pressione di 600 lt a 20 bar;

- naspo ntamunic laterale: dm 20 mt.;

 sistema di aggancio per l'utilizzo della lama apaltineve prevista al siccessivo punto 19:

ugelle per innafflamento;

NUMERO PREVISTO IN PROGETTO A.

12) AÙTOCARRO PER LA RACCOLÍA DI MATERIALI SFUSI

a) Telato tipo dady 35, 10 della Fint o similari equivalenti passo 3310; - autotelaio con Poso Totale a Toma di 1, 3,5,

b) Amiczanta;

vasca in albumano della capacità minima di me/5;

- Impianto idizulido per il sullevamento della vasca precedentemente descritta con leve di comando posizionale il prossimità della cabina.

ก= 2 คู่เริ่าดูกับ per il solleviamento e due pistoni stabilizzatori n тегта;

nº 1 portello laterale per consentire il migliore caricamento del ribitti;

Pomara Litile Minama 1 0,9;

NUMERÓ PREVISTI IN PROGETTO 1 ± 1 DOTATO DI CASSONE PIANO

l3) T.I.EA. TODD. INSECTICAL FOG APPLICATÓR

Attrezzation T LEA: di tipo scarrabile da installere su automezzo di postate utile netta une infetiore a t. 0,8, invente poténzialità di crogazione di termonebbia con inferiore a 400/mc.h, completa di serimini di accumulo per produtti antiparassitari è diluenti di capacita volumetrica non inferiore a le 100 callauna, oppure a lt. 200, qualora unificati. L'attrezzeura dovrà essere insonorizzela allo scopo di rispettare i limiti di rumorosità fissar) dalla lugge.

NUMERO PREVISTI IN PROGETTO I

14) TERMONEBBBIOGENI

Termoneggiogeni portatili outënuti mediantë combinazione di motore a scoppio e compressore, capaci di produrre non meno di 50 mg./h, til termonebbia

NUMERO PREVISUEM PROCETTO:

15) NEBULIZZATORI

Nebulizzarure scarrabile puelimatico con possibilità di erogazione da volunte normule a basso volunte, geriatà utile 40 ml., dinisto di 2 serbatoi della capacità utile di 200 li cidauno.

NUMERO PREVISTI IN PROCETTO I

16) IRRORATRICI

Pômpe irromatici scarrabili dotato di motore ausiliario non inferiore a 4 ev con sistemi a distrini con possibilità di impiego di lanco ad alta pressione per un getto utile di 20 ml.

NUMERÓ PREVISTI IN PROGETTO 1

17) AUTOVETTURA

Autovettura tipo FIAT CINQUECENTO da 900 cc. modello base.

NÚMERO PREVISTO IN PROGETTO I

18) FRULLÍNI

Attréggature tagliaerba portauli motoroggati.

NUMERO PREVISTO IN PROGETTO 7

II) LAME SPAETINE VE

Altrezzatura per în pulizia su adele dalla neve cosiferita da kuna in acciano della larghezza minima di m. 2,50, comprensiva di - tutti gli accessori negessari per l'acceppuamento con le predisposizioni degli autocarri di ani ai punti 4 -1 1 e 12. - sistema a molle per evitare gli ostrocale - larga angotabile a comando idractico;

NUMERO PREVISTO IN PROGETTO 2

20) MOTRICE PER IL TRASPORTO DI SEMIRIMORCHI AUTOCOMPATTANTI

Motrice per il trasporto il seminimoschi autocompattanti di ces ai precedente punta 8



NUMERO PREVISTO IN PROGETIO I

2)) TERNA ARTIGOLATA

Mezzo d'opera upo mod, 692 della FAI o similari equivalentì

- con trasmissione idrostatica
- potenza del motore da 100 cv
- -capacità della pompa litraulica sup 460
- oscillazione dell'articolamone sulla ralla-
- prologulata del petroscavatore minimo mt.4,00
- capacita della benne minuno mc. 1,00
- capacifa di sullevamiento del retroescavatore a mi 1,5 di minimo 1800 kg
- capacità di sellevamento della pala il suolo minimo 6000 kg:
- bloccaggio differenziale.
- dorazione di una benna da 60 cm.

NUMERO PREVISTO IN PROGETTO I

22) MACCHINA NETTASPIAGGIA

Macchina per la pulizia delle spiagge movimentabile manualmente dotata di:

- doppia mizione, sulle mare anteriori e sul rullo posteriore:
- motorera diesel.
- avviamento elettrico;
- rre vagil intercambiabili a seconda delle condizioni del manto sabbioso;
- profondità dello arrato di manto da vagliare variabile da 0 a 10 cm;

La macchina dovră essere în gradă di lavorare anche în condizioni di sabbin particolamiente umida.

NUMERO PREVISTO IN PROGETTO 3

23) ATTREZZATURA ASPĪRANTE PORTATILE A MANO

Attrezcatura di precole nimensumi capace di aspirare oggetti di precole dimensioni quallicarre, precole battiglia, frammenti di verro celi, - l'attrezzatura devra essere maneggavole e leggera da poter essere utilizzata da un operatore tensadosela neganolata a tracolla - azionala de un motore a benzina

NUMERO PREVISTO IN PROGETTO 6

Tiliti i mezzi dovinno rispettare le nome vigenti in muteria ed ogni apo componente dovin resere cosmilito con caratteristiche fall da prevedete di dutare per un periodo almeno pariodo durata del presente appalto mantenendo un grado di qualità ed efficienza tale da soddisfare le esigenze previste nel presente. Capitolico d'onon

DESCRIZIONE DEI CONTENITORI

1) CONTENITORI IN POLIETILENE DA 120 - 240 - 360 LT.

Cassoneri) realizzati in policiilene un alta densità con coporchio unico dello siesso marerisie con due innie con battistradicin gonima piene del diametro da 300 mm.

- roperchin con cerniera unica-
- attacco a pettine rinforzato assi in accuno remperato
- contrassegui di legge
- degrafazione sur quattro fati con strisco autoridesive blimbre e rosse rifrangenti e disposti secondo le normativo vigenti.

Leontenitori devisimo avere um capacità a coperchio chiaso di la 120 - 240 360. Su ogni cassimetto dovrà essere posto un allesivo con la dicitura della tipologia di rifuito e le modalità di confermiento non particolare riferimento alle saccolte differenziate

NUMERO PREVISTO IN PROGETTO

- 10 DA 120 LE VERDI
- 20 DA 240 LT. VERDI
- 110 DA 360 LT, VERDI
- 20 DA 240 LE AZZURRI
- 60 DA 360-EE AZZÜRRE



2) CONTENTIORI IN POLIETILENE DA 1.100 LT.

Çassonerii realizzatli in polictilene ad alta densità con coperchio unico dello stesso maleriale con quattro mole con intligitada in gorona piena

- «coperchio basculante con chiusura automatica facilitata
- attricco dovrà essere compatibile con il mozzo preposto per lo avuotamento attricco a pelline cintorzato
- podaliera la acciaio zincaro a galdo per apertura enperchio
- třeno integrale sufferuote antérior!
- muniglia per agovolare l'apertura del copercitio
- bocchettani di scarico munito di rappo a perferta tenuta
- rontrassegar di legge.
- segnalazione sui qualtura tati don strisce autondesive hignobe e cosse rifrangenti e disposti secondo le normativo vigenti.
- di colore verde, l'epotemitori dovinimo avere ina capacità a coperchio chiuso di liu.
 1 100

Su ogni cassonomo dovrá ussere posto im adesivo can la diciture della upologia di rituro e le modallità di conferimento con particolare riterimento alle raccolle dill'erenziate

NUMERO PREVISTO IN PROGETTO 140

3) CONTENTIORI DA 2,200 LT.

Cassonetti, realizzati in póliccilene ad alto densità con egitercido único dello siesso maternale senza morte:

- câjîệ(ເປັນອີດູ່ຄວ -

- attacco compatibile con il mezzio preposto per la svuotamento

- pedaliera in acciaió zincato a Ealdo per apertura coperchio

- bocchettoni di scarico munho di rappo a perfetta tenura.

- strittura portante in accigio zincato a caldo

 contrassegni di leggo - segnalazione sui qualtro lati con serisce autoadesive bianche e rosse rifrangenti e disposti secondo le normastive vigenti

« ligoplore verde

L'entientioni duvisame avere una capacità a enperchio chinso di lt. 2.200. Su agni cassonette dovra essere posto un adesivo con la dictura itella ripologia di rifiuto è le modalità di conferimento con particolare riferimento alle raccolte differenziate. Por la raccolta della plastica dovranno essere utilizzati dei coperchi dotati di opportune fessure circolari per permettere il conferimento dei soll contenitori per liquidi. Per la raccolta della carta dovranno essere utilizzati dei coperchi dotati di fessure rettangulari per permettere il solo conferimento di materiale cartaceo. I contenitori per le raccolte differenziate dovranno avere una colorazione diversa o a discrezione, dell'Amministrazione. Comunale, essere evidenziati con opportune segnaleriche che individuino la alpologia di rifiuto da conferire.

NUMERO PREVISTO IN PROGETTO

- 410 VERDI PÈR GIJ R.S.U.
- 90 AZZURRI PER LA CARTA
- 90 GRIGHPER LA PLASTICA

4) CONTENITORI IN L'AMIERA PER IL SISTEMA DI CARICO TIPO MULTI-LIFT

Contenitod in lemiera tipo FE 37 con attacco per implanto scarrabile tipo multi - lift doute di 2 sportelli posteriori ad apertura a libro con doppia chlusura centrale e maniglia di comendo che permetta impertura degli sportelli dal rianco del cassone stesso, milli di scorrimento complementare saldatti internamente ed esformamente con saldatura a filo continuo

Domiklikantettardi îspezione.

Doyguno essere dimensionati per il trasporto dei rifiuti previsti per l'area ecologica. Lunghezza m. 5, larghezza m. 2,2 e altezza variabile a secondo che si tratti di cassoni da 20 è ita 30 mg.

NUMERO PREVISTO IN PROGETTO-

- 12.DA.20 MG:
- 11 DA 30 MC.

5) CAMPANE PER LA RACCOLTA DEL VETRO

Contention à forma di compana con sezione oftoplare autatti per la raccolta différenciatà. del vetro

Materiale di policilene realizzati; in pezzi moiel senza saldeture e pareti lisco nº 3 bocolle si confermento poste a circa ni 1,4 da terra provviste di imbate luterno con firmalone. antischeggia e di pecultamento del contenuto alla vista dei passanti, defazione di sportello laterile per facilitàre il conferimento di medle quantità di materiale

Colore vente

Fondo di forma comisi siipportata da relain metallico

Telajo in acciene zincato a egido.

Portuta di kg. 8000

Scarico tramilie doppio gancio superiore.

Segnalelica come da normativa vigente e tre adesivi con la scritta "VETRO" e i simboll dellamaccolta

NUMERO PREVISTO IN PROCETTO 135

6) CISTERNA PER LA RACCOLTA DEGLI OLH

Cisterno scarrabile in vetroresina della capucità di me 8 dotata di sistema travaso dai piccolis contention con pompa elettrica. La disterna dovra essere posta su telajo predisposto per il sistema de carico e acarico tipo multi-lift.

NUMERO PREVISTO IN PROGRETTO I

2) CASSONE SCARRABILE DOTATO DI GRU

Contégitore sourrabile con carattenstiche analoghe ai contenitori di cui al precedente puntil - 4 - della capacità di 20 mc, ma domto di braccio grut con portata di kg. 1 000 n 6 int, predisposto per la syudiamento delle campane del vetro e per lavori da eseguire con benna a polloc:

Dormo di seggiolino con comandi in quota e postazione di comando il terra posti sul largi Silti\$11n.

Il crissone davrit essere dottto di benut a polipo della especita di me 0,5

NUMERO PREVISTO IN PROGETTO 1

8) CESTINI PER LA RACCOLTA DELLA CARTA

í cestou dovranno essere della siesso tipo canodelló di quelli già esistenti m Pizza della Libertà del Comine di Ostuni

NUMERO PREVISTO IN PROGETTO 180

9) CONTENITORUPER PILE ESAUNTE

l contenitori per le pile dovranno essere un alluminio verniciato da circa 30 11 con theologia é modello da concordare con l'Amministrazione Comunale



NUMERO PREVISTO IN PROGETTO 50

10) CONTENITORI PER I FARMACI SCADUTI

l comenitori per i farmaci dovraino essere in alluminio verniciato da circa 80 lt. con tipologia a madello da concordare con l'Amministrazione Comunido

NUMERO PREVISTO IN CROCETTO 25

11) CONTENTIORI PER LATTINE

l contenitori per le luttine dovramo essere in alluminto verificiato dà circa 80 le con tipologia e modello da concordare con l'Amministrazione Comunale

NUMERO PREVISTO IN PROGETIO 40

12) CONTENITORI PORTAGARTA PER I LITORALI

Contentari partecura della capacità minuma di la 80 rivesta in legno.

- destello interno estraibile:

- palo di nostegno în ferro zinesto

NUMERO PREVISIO IN PROGETTO 59

Tuto i contenitori dovranno essere costrutti con mareriali aventi caratteristiche tall da tenere in considerazione che la durata della loro vita dovra essere almeno quella della furatti dell'appalto, del insteriale che devono contenere e delle condizioni alimatche del luogo ove devono svolgere la loro l'inizione. Dovranno comunque essere rispettate tutte le norme vigenti in materia.

COMUNE DI OSTUNI

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

PROGETTO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI - RACCOLTE DIEFERENZIATE - PULIZIA STRADALE DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE - DISINFEZIONE PULIZIA DELLE SPIAGGE È DEI LITORALI



Progettista	:	Ing.	CEAUDIO GALLI
Segretario Gen: Suppl.		Dott.	FRANÇO GRANDE
Sindaco		Prof.	LORENZO CIRASINO
Assire alle Finnnize	î	Prof.	RENATO SANTOMANCO
Ingegnere Capo	B.	Ing.	ROBERTO MELPIGNANO
Ragioniere Capa		Dott,	TOMMASO GAGLIANI

全世界大大大大大大大大大

Elaborato nº - 4 -

STIMA DEI COSTI DEI SERVIZI

J. 656, 624, 344 904,383,000 55,500,000 THU, 500,000 00,500,000 在水田等字的礼息者表 TOTALE 64:690,000 30.000,000 58,504,330 190,1004,050 日本ではいるない 35,000,000 6.000,000 SERVIZIO 2,550,000 194,043,062 2,000,000 500.000 LAVAGGIO 4,000,000 200,093,982 OFFICINA SERVIZIO 19,0007,241 15tl, 35tl, 000 10.000,000 35.000.000 5:009,000 200,057,213 LITCHALL PULIZIA LISBOHESTAZIONE | 2,500.000 12是近近的河南省6 DOC.DYSEN HERATIZZAZIONE 6.500,000 自然是1970年中的 中型的1970年中的 (S.000,000) INMAFEZIONE; 24/8*207.059 IN BEST BUILD MARI (UNIVERSITE Free Want 411,400,000 5,400,000 303.504.700 RAGRODI TE 986,571,112 237.032.000 25,000,000 SE, Bate, Alda Fratigies, etc. siz TH, DRAM, OND 1,347,505,000 Pittering ANTER 1,357,211,884 AUT. TELL PUB 在5,0000,000 Las Hills Bridge 20 Juni 1904 deregate ned in Publication 1 STWA DELCOSTI (in line) SERVIZI Anadentament Infrarent Cenzilina. ASSERTION POR u Spannaoni Curbinantie fothle posti Limithcantl रम्बद्धानामा क Tachella Sa Personate Maleriali di Communic A STATE OF THE STA 1505

Comme di Ceturia Ermburgo Btemissifica Euro 0,25

5,106,250,006

222,060,079

233,557,987

100.242.487. [241,450,793

441.122.474

1,5115, (31,702)

2.312.64,1,768

Beineralia

Totally

- TR2-1558682-

20.955.649 p

30.484.025

81,480,502

24,8145417

新加州的

107,625,4410

MILTOLIGA

Little of impress

Costi gameraff

COMUNE DI OSTUNI SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

PROGETTO PER L'APPAÉTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI - RACCOLTE DIFFERENZIATE - PULIZIA STRADALE DERATTIZZAZIONE - DISINGESTAZIONE - DISINGEZIONE PULIZIA DEGLE SPIAGGE E DEI LITORALI

(文文大学会女女女会会大学会

Manager of the state of the sta

Progettista : Ing. CLAUDIO GALLI
Segretario: Gen.le Suppl. : Dott. FRANCO GRANDE
Sindaco : Prof. LORENZO CIRASINO
Ass.re alle Finanze : Prof. RENATO SANTOMANCO
Ingegnere Capo : Ing. ROBERTO MELPIGNANO
Ragionière Capo : Dott. TOMMASO GAGLIANI

水水炭素水水水水水水水水水水

Elaboratő nº - 5 -

RELAZIONE

I - PREMESSE

Il progetto del servizi di Igierie Ambientale d'atmpre operazione complessa in quanto è il risultato di un processo decisionale che deve considerare i caratteri specifici

ilel renigario al quale quei servizazona destinati

L'anniès deve lener contro degli repetti socio economici: athanistici, topografica sin nel loro rento attualo che nella prevedibila evoluzione che questi assumeranno nel periodo di validità del progetto. Indire dovrenno essere considerati il situazione di fatto degli stessi servizi, il clima, il bisogni espressi o letenti e, non ultima por importanza, la disponibilità di risorse economicolimazione

Titto cio deve essere inscrito nel contesto legislativo e pianificatorio vigente nel

territorio in esame:

Nel caso della città di Ostuni, sinterizzando i risultati dell'analisi, si deve prendere atto della complessità socio-economica che la caratterizza. Infarti la sua economia si sviluppa su settori melto diversi: il turismo, il commercio, l'agricoltura, l'allevemento e la piccola e media industria

Tulle queste ariività reprimeno bisogni di servizi, sia in termini quantitativi che qualitativi molto diversificati e articolari nel diversi periodi dell'anno, ai quali il progetto

deve formire puntuals risconing.

Particolare altenzione deve essere rivolta al turismo per il suo nuolo centrale

nell'economia locale è per la sua notevole potenzialità di espatistone.

Sarebbe opportuno, forse, riferirs in modo meno generico alle due connetazioni attraverso le quali si esprime questo settere: il turismo tipico delle città storiche, che trova in Ostuni le meguagliabili ricchezze architettoniche, e il turismo balneare, oggi caratterizzato dalla presenza di quattro importanti villaggi turistici, che, in potenza petrebba conoscere nel prossimi anni una nuova fase di sviluppo in diregione di modelli riceltivi prientati ad ma più estesa utilizzazione delle sue ricchezze naturali

Le estgenze dei due diversa turnsmi" che coesistono in Ostum sono

significativamente diverse, ma non contrastanti:

- Il turismo della città sturica richiete: la massima valorizzazione degli aspetti nichitettonici, attraverso provvedimenti massimamente attenti all'arredo urbano, la modo da nen deturpare con le attrezzature risse e mobili impiegate per l'escenzione dei servizi a bellezza delle racciate e dei percorsi sui quali queste si affacciano inclire deve essere organizzato il tutto allo scopo di esaltare la magnificenza delle forme, evitando che il godimento delle stesse da parre del visitatori possa essere compromesso dalla presenza state sirade di rifiuti e di erbacce che crescono soontaneamente. Tutto ciò ha riflessi evidenti sia nella organizzazione del servizi di raccolta dei rifiuti che nella pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico;
- il turismo habreare il cararterizza maggiormeore per una richiesto di qualita ambientale, sia sostanziale che percepita, alla quale sono perticolarmente attenti i mercati nond auropei La rispossa a questa domanda deve essere fornita garantendo una garuna di acrvizi che dimostrino la sensibilità del territorio ospitante a queste tenatiche; attraverso il organizzazione di iniziative di recupero di materie dai rifiuti efficaci e visibili, nelle quali comvolgero sia gli operatori economici interessati che gli ospiti Olire il ciò dovra essere posta attenzione alla pullicia della costlera e alla cum del verde ornamentale. Grande importanza rivestimo, anche in questo caso, la scelta degli elementi che limpo incidenza sull'arredo e la pulizza delle precedente appologia, non covendo tutelate valori architettonici illevanti, sora guillicicara utilizzare contemitori di buori aspetto e gerantime la costante pilitzia.

Il turismo balneare presuppone una permanenza dell'ospite più lunga di chi visha la citta per lo sue bellezzo storico-architettoniche, quindi è più esposto alla presenza di



parassitt. Dovra; quindi, essere programmato; un adeguato, servizio per evitare molestie e, per non compromenere; l'immagine della città.

In entrambi i nesi devono essere sempre presenti alcune regole elementari

- i mozzlio le attrezzature doyranno essere in buono stato di conservazione e di punzia:
- il personale dovra indossare divise decorose sus per friggia che per pulizia e dovrà
 tenere compartamenti congruenti con il ruolo di rappresentatività
 dell'Amunimistrazione Comunale di cui è investito espletando un pubblico servizio;

 il servizi dovranno essere svolti limitando al minimo la ramorosita e con la massima discrezione, nel rispatto del principio che "il servizio migliore è quello del quale il fruitore perceplice solo i risultati"

Nel servizi a domanda variabile nell'aren dell'anno l'organizzazione dovrà essere chratterizzata dalla massima flessibilità nell'impiego dei personale, dei mezza e delle attrezzature, anche allo scopo di fronteggiare eventueli situazioni anomale o particolari non programmabili alle quali deve, però, essere fornita tempestiva riscontro.

Servizi adequati rivestoro grande importanza non solo per contribuire à garantire il mantenimento dello stato armate del sellore, ma unche per dimostrare agli operatori economici locali o esterni interessati ad investire in unprese finalizzate allo sviluppo intristico che l' interlocutore pubblico al quale compete la responsabilità della gestione dei servizi è cenamento qualificato.

Per quanto riguarda la domanda proveniente dai cittadini residenti la risposta ella loro domanda di person surà soddisfarta in modo qualifizzivamente adeguato se gli stessi sono stati organizzati per rispondere ai requisiti già enumenti per il settore curistico.

Analogamente può dirsi per le attività produttrici di rifruti assimilati agli urbani, il cui smallimento rientra nelle competenze dell'Amministrazione locale

2 - I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto riguarda i principali difermienti legislativi e pormativi nazionali in materia di smaltimento dei rilimi, il lavoro la tenulo presenti.

1) Il .R. 10 settembre 1982; nº 915 nella sua globalita, ma ponendo particolare attenzione: all'urticolo 1, nel quale vengono elencare le fasi dello smaltimento dei rifiuti e definiti i principi generali; all'articolo 2, che classifica i rifiuti e li definisce. Talo definizione e, però, stitta modificata dall'articolo 2 del D.L. 10 luglio 1995, pº 274; all'articolo 3 e 8 che definiscono obblighi e competenze dei Comuni la materia.

2) la Deliberazione del Comitata del 27 luglio 1984, per quanto riguarda gli indirizzi generali, la ciassificazione des rifiut non particolare riguardo a quelli speciali assenilabili gli urbani e agli inhani pericolosi, alla raccolta e trasporto, al trattamento e atoecategio del rifiuti)

1) la Legge 29 ottobre 19987, nº 441, con riferimento all'ericolo 10, Istitutivo dell'Albe Nazionale delle imprese escreenti servizi di smultimento del reliuti e all'articolo 10-bis, relativo alla classificazzone del officiti derivanti dell'escretzio dell'impresa agnocola sul fondo e relative pertinenze;

4) la Legge 9 novembre 1988 nº 475, che all'articolo 2 definiva le materie prime secondarle e all'articolo 9 quater istituiva i Consorzi abbligatori per il riciclaggio dei contentrori, o imballaggi, per liquidi? Sasando contestualmente gli obtettiva di riciclaggio:

5) la Legge 10 felibraio 1989, nº 45, che detta disposizioni in maleria di smaltimento di rificti speciali ospedalieri.

6) Il Décreto Legislativo 14 dicembre 1992, nº 508, che fissa norme per l'eliminazione ella institutuazione di sificui di origine ammale;

7) Il Decreto del Ministero dell'Ambiente, 21 giugno 1991, nº 324 e successive modifiche ed integrazioni, che regolamentano le modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di amaltimento dei rifiuti;

3) il Decreto del Ministro dell'Amblente 29 maggio 1991, relativo alla praccolta differenziata dei rifiini;

3) il Decretti Legislativo. I-l' dicembre 1992, nº 508, che delle, fra fallro, norme concernenti il trattamento dei rifiuti di origine anunale;

(ii) il Decreto Legge di linglio 995, nº 274, che dette disposizioni in materit di fintilizzo del residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche in materia di spallimento del rifiuti:

Per quanto riguarda la legistazione Regionale si è fatto riformiento alla Legge 3 uttobre 1985 nº 30 e alla Legge 13 agosto 1993, nº 17, riguardanti 1º organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifatti che, fra l'altro, stabiliva che tosse formato il Piano regionale di smaltimento di rifatti nel quale prevedere in realizzazione di un sistema integrato di smaltimento costituto dall'attivazione di specifiche raccolte differenziate, stazioni di trasferimento attirizzate, impianti di stoccaggio, di trastamento e di smaltimento finale dei rifuti urbani, a servizio di definiti bacini d'atenza. Il Piano regionale per la smaltimento dei rifuti solidi urbani e assimilabili, approvata con Deliberazione dei Consiglio regionale nº 251 del 30/6 7/7/1993 individuava il Comune di Ostuni nel Bacino di pianificazione BR/l, al servizio del quale è prevista la realizzazione di un impianto di compostaggia della potenzialità di 250 t/g e di una discarica della capacità di 1,057 Mme.

Tali impianti, le stazioni di trasferimento e gli sitri servizi di recupero el smaltimento è previsto vengano realizzani e gestiti da un Consorzio di Comuni, in corso di cestituzione

Hunborse Stember

Per quamo riguarta le marene di competenza comunale devono essere richiemate. la Deliberazione del Consiglio Comunale nº 58 del 10 agosto 1994, con la quale è state deciso di procedere dilimitividuazione del contraente al quale affidare il complesso dei servizi di Igiene Ambrentale con il sistema della licitazione privata di cui all'articolo 1, lettera E) della Legge (4/1973, col metodo previsto dall'articolo 3 della stessa Legge con lista delle caregorie dei servizi previsti per 1º esecuzione dell'appalto, nonché di stabilire la data del relativo contratto in anni 9 (nove) decorrenti dalla data di stipula dello stessa

Con li progetto di Capitolito d'oneri proposto e con i relativi documenti di gara (Bandò e lettera d'invito), predisposti in osseguio delle disposizioni del Decreto Legislativo 17 marzo 1993, nº 157 emanato successivamente all'assunzione dell'atto deliberativo citato, le modalità di gara che si propongono managono invariate, nella sostanza, rispetto a quelle indicate dal Consigno Comunale, in quanto le offerte dovranno essare proposte valorizzando il costo dei singoli servizi, ma con riferimento all'articolo 23 dello atesso Decisto Legislativo, anzittà all'articolo 5 della Legge 14/1973

Inoltre è rilevante richiamate la Deliberazione del Consiglio Camunale nº 13 del 27/2/1995, con la quale e stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tussa per la sublimento del minuti sobdi urbani unerai, per i riflessi contentibali che la stessa pone con l'Impresa che risultera concessionaria dei sorvazi.

3 - TA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

La progentazione dei se vizi di megolta e trasporto dei filiuti e stata disburata nel rispetto dei principi espositi del precedente paragrafo I e avendo a mento i seguenti chiteri;

3: i devono essere impiegate, ove possibile, tecnologie e attrezzature colloudate e idonée a svolgete i servizi per l'intern periodo di validità del contratto (nove anni) con l'abiettivo di massanizzare il efficienza, l'efficacia e l'economichtà dello stesso.

3:2 devono essere resi disponibili contentori con volumetria unitaria e complessiva superiore di quella oggi collocata, per saleguaris alla domanda autuale esper tenere conte dugli incrementi di produzione che si reglizzeranno nei nove anni fiduri;

3,3 la produzione dei rimiti è programmato che si incrementi del 4% annun; in linea con l'amilamento locale e nazionale, si da portare la quantità dalle 13,000 t dell'anno. 1994 elle 19,245 1, dell'anno 2004, con un incremento globale del 42%, il parallelo incremento volumetrico del contembri da collocare e, invece, pari al 58,4%, in grado, quindi, ili soddisfere de maggiore domanda attuale e l'incremento produttivo senza apportare variazioni nel corso del periodo di vigenza del contratte

il territorio cumimale può essere servito solo parzialmente con sistemi che 3,4% impieglithe mezzi con portate utili medio-grandi, in quanto la viabilità del "Rione Terra" e del "Quartiere Ottocentesco" ne impedisce l'utilizzo, [noître in queste due zone la presenza di cassonetti contrasta con le caratteristiche architettoniche di

notevoje pregio.

J.5. l' ampianto di smaltimento dei rifluti in esercizio e quello futuro sono ubicati a distanza lateriore di 30 Km dalla stazione di trasferimento Il conferimento del nhuto dovra essere eseguito col sistema economicamente più conveniente in relazione alle quantità prodotte e alle caratteristiche dei mezzi impiegati.

Nel rispetto del criteri generali sopra Indicati, il servizio in argomento è stato organizzato con frequenze diversificate fra estate e inverno e utilizzando metodiche

differenziale in relazione alle caratteristiche delle diverse zone territòriali:

a) nel Rione Terra la raccolta sarà effettuata col metodo "porta a porta" asportando l sacchetti comenenti il nfinto entro le ore 9,00 di tutti i giorni escluso le domeniche, ma compresi gli altri giorni fostivi, nel periodo invernale e tutti i grome, domeniche comprese, nel periodo estivo. A tutte le attività di ristorazione sarà formite un contenitore della capacità di 120 o 2401 che verranno svuotati una volte al giorno in inverno e due volte in estate. În tali servizi seranno împiegati mezzi dotați di vuscă nbultabile montatt del tipo Parter" o similari.

b) nella Zona Ottocentusca il servizio sina effettuato in modo misto; in parte con modalità in tulla identiche a quelle utilizzate nel Rione Tena, in parte impieganto cassonetti della capacità volumetrora di 1.1001, da svuotare la autocompatiatori di

media portara ilistaliati su autotelai del filpo "Eurocargo 109" e similari.

e) nelle Zune Residenziali e nella Zona Mare esterne al centro storico il servizio verta svolto giognalmente impiegando autocompatiatori a careo laterale per lo sylutamento di cassonetti della capacità volumernea di 7,200-2,4001. Lo stesso metado di raccolta sarà utilizzato anche nelle strude di necesso alla Città e presso il cimitero, me la frequenza sara frisettimonale. Nella zona di Villanova, il servizio nel periodo estivo sara svoito col metodo "porta" à porta" implegando autocompatratori di media portaia

Nel periodo entivo, inoltre, con frequenza bisettimanale si provvederà alle svuotamento del contenitori collegati lungo le principali strade al collegamento, estable

al perimetro delle zone costantemente servina

Il trasporto del rifluto ella discarica o all'impianto di trattemento ura grato. mizualmente previsio directamente chi mezzi a carico laterale impregazi nella reccolta dei niliuti o con nutocompattatori scarrabili da movimentare con relai attrozzati con Multillit, fino all'approntamento della stazione di trasferimento de parte del Consorrio intercomunale. Tale metodica poteva essere mantenula fino a quando la produzione complessiva si tosse mantennta entro le 82 1/g, complessive, previste per la tine dell'anno 1997 Dopo aver esaminato l'area in uso all'Amministrazione Comunale con contracto di

incazione in località l'ezza la Spina si e intenuto di insente nel progetto la soluzione delinitiva; consistente nell'appropriamento, della stazione di trasferimento con opere di modesta entità consistenti nella realizzazione di una rampa che consenta il trasbordo del riliuto dai mezzi di raccolta a quelli di trasporto attraverso una trinnoggia di scarico. La morfologia del sico appare particolarmente favorevole alla rapida realizzazione dell'intervento e tale da evicare impatti visivi e disagi alle popolazioni, anche in considerazione dell'intervento della scarsa presenza interprica.

4 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE

Il territoria comunate e sunto suddiviso in sei zone nelle quali opererà una squadra corappositi da un autista alla guida dell'autospazzatirice, un autista alla guida di un'autobotte che bagni il suolo per evitare il sollevamento si polvere nelle operazioni di spazzamento e da due operazioni che provvegono all'intervento manuale di supporto. Questa squadra servitti ogni giorno feriale una delle sei zone e nel pertodo estivo interverramella zona manuale.

Un autista dolato di atitospazzatrice provvoderà a giorni alterni alla pulizia delle strade principali, indicate nello pianimetria B:2.1-B:2.4 con il tratto denominato P [2]

Nel pomeragió di muti, i gromi feriali una squadra composta da duc mitisti e are operatori eseguirà i seguenti interventi:

- la pulizia dei mercati rionali;
- lasgulizia settinjanale estiva della zona Villanova;
- · la pulizia di discariche abusive;
- la mecoltă dei materiali îngombriati;
- la manutenzione delle spazzatori e la proparazione degli spazzoloni; la pulizia del mercato ortogniticolo.

Per garantire il muntemmento della situazione di pulizia determinatasi con le due precedinti metodiche, il Centro Storico è stato diviso in otro zone, evidenzinte nelle planimetrie B.2 e B.2.3

Nel Rione Terra I due operatori impegnati fino alle cre 9,00 nella raccelta manuale dei rituti completeranno il turno di lavoro eseguendo interventi ili putizia manuale e lo svirotamento dei cestelli porta-rifiuti, provvedendo alla sostituzione dei relativi succhetti. Nella stessa zona un operatore eseguirà interventi di mantenimento nelle zone soggette a maggiore sportamento, quali quelle in prossimità delle attività commorciali. Lo siesso operatore, nel periodo estivo, eseguità la raccolta della frazione organica dei rifiuti presso le attività di ristorazione.

Entro il mese di regggio, moltro, l'appeltatore provvederà alla pulizia generale struordinaria delle strade e delle aree pubbliche esterne al permetro permanentemente servito.

5 - LE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Consquesto servizia di al preligge l'abjettivo di recuperare il 10% del riffuto prodotto attraverso metadiche articolate in rapporto affe caratteristiche delle diverse frustani calle mutalità di produzione:

Le fregioni alle quali si rivolga il servizio sono quelle nerelabiti, le mgombranti e il riffuti urbani pericelosi, in parileotare:

- a) carta, cartone, verro, plastica, artino ed attri recuperatali,
- b) materiali ingombranti;
- g) rutturi urbani pericolosi:



- pile a batteric usate;

- prodont farmaceulici scarluti,

properti e relativi contenitori elicheltati T.e/a F;

d) stringlie lasciate sul spole pubblich.

c) residui di macellazione;

() frazioni organiche prodotte dalle attività di ristocazione;

g) materiali mersi provenienti dall'edilizza e dalle attività produttive.

Le raccolte samino eseguite:

11 a mezzo di "isole ecologiche" nelle quali collocare comenitori per la raccolta della carra, del verro, della piasuca e delle lattine;

2 con la collocazione di cassonetti da l'1001 presso le scuole;

3. con il trairo direttu presso attività la produzione (bar, ristoranti, attività commerciali, eccetera);

mediante confermento diretto da parte degli atenti presso I' apposito centro;

5; eu chiamată per il ritiro di materiali ingombrantii.

La cacculta differenziata del rificii) urbani pericolosi (RUP) è resa obbligatoria calla Legge 175/88, ed ha la linalita di evitare il trattamento di tall (Ipologie in impianti desimati allo socialimento del rificii urbani e di ridurre il loro impatto ambientate Lo stesso obbligo e imposto dalla Legge Regionale 17/93, che ne indien le modalità operative:

La planificazione regionale indica objettivi della raccolta differenziata molto ambiziosi nella prima fase, du utimarsi del primi 5 anni, dovrà essere recuperato il 10% del materiali, nella seconda fase, coincidente col secondo quinquennio; il objettivo si elevaral 25%, mentre pei successivi due quinquenni i risultati da raggiungere sono fissati

nal 28 c nal 29%, rispettivamente:

Perianto l'obicitivo del prosente proficito deve ritenarsi egerente con la piudicazione regionale, in quanto rappresenta la prima fase operativa. I provvedimenti successivi potranno essere assunti dopo la costituzione del Consorzio intercomunale al servizio del bacino di gianificazione BR/1, al quale potranno essere attributti dall'Amaninistrazione Comunale nocite tall'apecifici compiti.

Dono la realizzazione dell'impianto di compostaggio la frazione organica del rifiuti solidi urbani (EORSU) potra essere destinata a recopero, per la produzione di ammendante di devata qualità, untramente alle frazioni collolosiche derivanti della

manutenzione del verde ornamentate a dalla pratica agronomica.

L'autività di recupéro delle diverse frazioni riciclabili è nega favorità anche da lina

migliore hituacione di mercato delle frazioni recoperabili,

L'esempio più importanto è costituito dalla carta e dal cartone, che oggi hanno un mercato di potevole interesse economico ritenuto stabile, almeno per il prossimo biennio

6 - SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

| serviizi in argamento devono essere eseguiti un modo programmato e con carattere di confimilia, necessariamente legató all'andamento stagionale e seguendo il. criterio disinterventi ir cicli completi giadunti.

La disinfezione con Indofor: 2/o sell queterrari d'ammunio o altri preparati suggeriti nal-Servizio di Igrene Puliblica, gara operata mensilmente so tutto le arce urbane ed extraorbane, interessate el servizio di raccolta dell'infatti.

Particolare cuta sará riservata alle aree ritenute a l'ischio, quall quelle ove sono collocuti l'ensouetti, in prossimità il ricoveri di ammali, eccetera:

Annualmente sammo effettuati interventi in tutte le scuole e in tutti gli uffici e servizi comunali?

La disinfestazione sasa eseguira con sostanze pasetroidi accondescieli completi che comprendono sie trattamenti antifunyali delle mosche, zanzare, blatte, structana, eccerera, che untifulti attifitte di con azione abbattente e residua:

l'extramenti sinando oseguiti nel periodo marzo ettobre secondo cieli mensili che tengano conto della durata e dell'effetto delle formulazioni e della necessità del loro

richiamo per il mantenimento degli efferti,

I produtti saranno interpalati periodicamente per evitare assuelazioni.

Le urce interessate agli interventi susanno quelle urbane, fino ad un chilometro dal loro perimetro e l'intera zona costiera

Particolare curarsarà riservata alle zone caratterizzate da vegetazione intensa, ai camili e alle zone segnalate dalle Autorità Sanitarie.

Aliminamente sursumo esegniti trattamenti in tutte le strutture pubbliche interessale dugli interventi di disinfezione, avendo cura di impiegara prodotti specifici.

La del'attizzazione sua eseguita con cicli primaverili e autumnali-invernali i primi nel numero di 2 o 3 a cadenza di 15-20 giorni, mentre i secondi avranno una ficultonza di 10 giorni per /-5 interventi complessivi.

Le esche saramo sistemate, priuritariamente, nei pozzetti della rete fognaria con

protezione degli animali diversi

Anche in questo caso saranno eseguiti interventi annuali stille strutture pubbliche,

7 - PULIZIA DELLE SPIAGGE, DEI LITORALI E DELLE RELATIVE VIE D'ACCESSO

Su richiesta dell'Arministrazione Comunale, con l'objettivo di migliorare la qualità del servizio intatto, è stata progettata l'organizzazione della pulità delle spiagge, dei litorali e della refutive vie d'accesso.

Il serviziu sulle costiera dovra essere completato entre la ore 8,00 del mantino, allo scopo di evitare disagi a pericoli al bagnanti e per far trovare toro il literale nel

migliore stato ili decoro e igienico fin dulle prime ere del mattino.

Gli interventi sono stati pensati sia agendo sulla prevenzione, mediante l' Installazione di contenitori per ribuli nei quali consuntire il conferimento di manualtrimenti destinati all'abbandono, sia con interventi giornalieri di pulizia degli arenili e dei literali rocciosi non dati in conocessione

Le aurezzature da utilizzare saranno tali da consentire interventi diversificati a

secondo delle caratteristiche delle 200e pu con intervenire.

l'servizi saramir eseguiti tulti i giòrni della settimana, compresa la comenica, do almeno sel unità lavorative impegnate per quattre are negli interventi di pullela a nonmeno di una di queste nel trasporto dei tiliuti a fina turno

8 - GESTIONE DEL CENTRO MULTIFUNZIONALE

Les caratteristiche morbilogière dell'area in località l'esza la Spina in usu all'Amministrazione Comunale conscontratto di locazione sono tali da consentire un suo utilizzo per molfeplici scopi:

- per l'utilizzazione di una parte di essa quale area ecologica, utile per il confermento, differenziato dei rifiuti recuperabili e ingombranti. Ciò si realizzerà attraverso la collocazione di contenitori della capacità di 20 6 30 me, da mavimentare con autotolai dotati di attrezzatura multilifi.
- per il trusformento dei rifiuti dat mezzi di raccoltata quelli di trasporto,

Simbore Stempage

per la realizzazione di una discarica il seconda caregoria ripo A, per in smaltmento di esson autonazato dell'Ammustrazione Provinciale, a cio delegata dalla Leege Regionale 17/93 La realizzazdone di tale amparato appare di notevole importanza, in quanto consente di fornire un servizio a chi esegue autivita di eseguazione e di demonzione, altrimenti pomato ad alibandonare sali residui al margini delle atrade con evidente danno alla collectività per l'irrunagine di degrado che si determina

9.-LAVAGĜIO. OFFICINA E COORDINAMENTO

Li împresa appalintifice dovră dotarși fii un' officina (dones ad eseguire intervenți specialistic, su attrezzature allestite con sistemi olcodinamiel è presimatici complessi, che per garantire continuità di utilizzo necessitano di interventi programmati periodici da parte di personale opportunimente formato.

Rammente Il mercato publiornice simili competenze, perunto è necessano che le stesse mano formate con l'angilio delle stesse ditte fornitrici delle attrezzature, con

specifici commatiis

Pué, invece, farsi ricorso ad officino esterne por interventi di munutenzione e di

riparazione relative in tutai sui quali sono installate le attrezzuture:

Altreitanto importante a la costante polizia dei mezzi e delle altrezzature, sia per mony estelle: che finzionali, in quanto la complessità delle situmentazioni che componegono le artrezzature, connessa al upo ut materiale trasportato, può essere causa di continui inconvenienti anche gravi, se una curate costamemente anche sotto il problo della pulizia:

Nel progetto sono steti computati alla stregua dei costi diretti anche qualli di coordinamento, pojche surribuibili all'esecuzione dei servizi, al fine della loro migliore efficacia...

10 - SERVIZI COMPLEMENTARI E DIVERSI

Il progetto lui accorpato nei servizi sinteticamente descritti nei capitoli precedenti anche alcure artività con carattere di discontinuita a di junore impegno economico, inst di noteyale importunza per la gestione del territorio... Fra questi vanno catari;

 I servizi armordinari da escăpilre în nocasione di particulari feste o ricorrenze, attribuibili alla puttzia di areo pubbliche so comunque, destiliate ad uso pubblica;

 Il fayangio e la disinfezione del contentron, di competenza del servizio di racculta e. trasperto del rificti:

* il servizio di agombero della neve, che impieghera prevalentemente, in caso di tale evento, personale altrimenti utilizzate per la pittizia atradule,

 servizi is třehřestů déll'utenité, quali il preligyo di materiali ingombranti dall' internodelle abitazioni, che presuppone attività di mechinaggio non laciusa fra i servizi di competenza comunale, oppure il tiliro degli stessa materiali già conferiti a livello stradale ma la giorni divorsi da quelli programmati,



COMUNE DI OSTUNI Provincia di Brindisi Ufficio Tecnico Comunale Servizio Ecologia Ambiente

OGGETTO: Adeguamento del Servizio di Igiene Ambientale alle previsioni del D.L.vo 22/97 e alle esigenze di miglioramento della qualità del servizio sul territorio - Delibera di consiglio comunale n. 26 del 30.06.2003 --

RELAZIONE



1/2

Dirigente IV Settore - Ing. Roberto Melpignano

Funzionario Servizio Ecologia - Ing. Federico Ciraci

Gennaio 2006

Elaborato riapprovato con Determina Dirigenziale n. 110 del 1/8/06

Con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30.06.2003 veniva stabilito di procedere alla introduzione di modifiche migliorative del servizio di igiene ambientale in essere nel territorio del Comune di Ostuni, onde meglio adeguarlo alle previsioni del D.L.vo 22/97, nonché allo scopo di migliorare la entità e la qualità dei servizi per renderli più aderenti alle esigenze della popolazione.

Il servizio attualmente in corso è appaltato alla ditta SLIA S.p.A, con contratto novennale in scadenza il 30.04.06, l'unica strada percombile per conseguire una modifica del servizio è di procedere alla sottoscrizione di un atto contrattuale aggiuntivo contenente le modifiche da apportare al servizio.

La determinazione del Canone aggiuntivo da riconoscere all'appaltatore avverrà mediante la applicazione del criterio dell'analisi economica dei costi, ovvero, verranno quantificati i maggiori costi conseguenti alle modifiche introdotte per ognuna delle voci previste dalla tabella 5 allegata al capitolato vigente.

Il costo del personale verrà calcolato applicando la tabella 12 allegata al Decreto Ministeriale 21 luglio 2003 recante la determinazione del costo-orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, ecc.

Al totale dei suddetti costi diretti andrà sommato l'utile d'impresa ed i costi generali pari al 15% (come già previsto nel capitolato originario). Al totale rinveniente andrà detratto il ribasso d'asta offerto dall'impresa appaltatrice in fase di aggiudicazione dell'appalto principale.

Viene stabilito che il canone aggiuntivo riveniente dalle presenti modifiche sarà fisso ed invariabile e non sarà soggetto ad aggiornamento o revisione per l'intera durata residua dell'appalto, anche se dovesse intervenire la proroga prevista dall'art.4 del C.S.A vigente.

Di seguito vengono sinteticamente esposte le principali modifiche che verranno introdotte nei vari sottoservizi.

RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO DOMENICALE INVERNALE

L'attuale servizio in atto non prevede nelle domeniche del periodo invernale (20 settembre - 19 maggio) la raccolta rifiuti, lo svuotamento dei contenitori e lo spazzamento del centro urbano.

Per la risoluzione del problema si è introdotto un turno di raccolta dei rifiuti con svuotamento domenicale dei contenitori nelle zone a maggiore densità abitativa, nonchè una raccolta domiciliare a sacchi nelle zone centrali della città.

RACCOLTA RIFIUTI NELLE ZONE EXTRAURBANE

L'attuale servizio non prevede, se non in pochissime località, il servizio di raccolta dei rifiuti nelle zone rurali, nelle Contrade e lungo le principali strade comuneli

Si è introdotto un servizio di svuotamento dei contenitori nelle contrade tre volte a settimana in inverno e giornalmente in estate, con la possibilità di servire nuove località prima non servite dislocando un nuovo contingente di cassonetti da Lt.1.100 lungo le principali strade extraurbane. Contestualmente, i contenitori

eventualmente in esubero rispetto al fabbisogno delle campagne, saranno collocati nel centro urbano migliorando il servizio in alcune zone delle città.

RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO ESTIVO DEL CENTRO STORICO

Nel período estivo aumenta la frequentazione del Centro, della Piazza e delle zone sette-ottocentesche della città.

Si è introdotto l'utilizzo di una spazzatrice di piccole dimensioni onde intensificare e razionalizzare il servizio di spazzamento manuale attualmente previsto. E' stato anche previsto l'utilizzo di una lavasciuga pavimenti per il lavaggio del basolato della Piazza Libertà, di Piazza S. Oronzo e della piazzetta Mon. Antelmi.

Per la raccolta rifiuti, ritenendo positiva la sperimentazione effettuata negli anni scorsi si è previsto un tumo nottumo (dalle ore 3 alle ore 6) di ritiro dei rifiuti a domicilio presso le attività di ristorazione per i mesi estivi, inclusa la raccolta separata delle frazioni riciclabili.

RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI GIA' IN ESSERE

Sulla scorta dell'esperienza maturata nel decorso periodo di gestione del servizio, si introducono alcune modifiche con l'obiettivo di renderlo più razionale ed efficiente.

Sì elencano nel seguito le modifiche più significative:

- Viene previsto un regolare servizio di lavaggio delle basole della piazza e della scalinata;
- Vengono razionalizzati ed ampliati i servizi di raccolta differenziata attraverso la attivazione e gestione dell'area ecologica in c.da Santa Caterina in sostituzione di quella prevista di località Pezza la spina);
- Viene esteso il servizio di ritiro degli ingombranti a domicilio con frequenza bisettimanale invece che settimanale
- Viene introdotta la possibilità di conferimento presso le centrali di trasbordo dei rifiuti raccolti all'interno di condomini, villaggi, residence, ecc.;
- Vengono eliminati alcuni sottoservizi non utili e le relative unità ed i mezzi allo stesso destinati vengono destinati all'espletamento di parte dei nuovi servizi introdotti.

ESTENSIONE PERIMETRO DI RACCOLTA RIFIUTI CENTRO URBANO

E' stato previsto di estendere il servizio di raccolta rifiuti nelle seguenti nuove zone urbane già edificate o in corso di edificazione:

- Intero piano di zona industriale SISRI presso la stazione ferroviaria
- lottizzazione Villa Specchia sita in adiacenza alla S.S. 16
- lottizzazione "Alloggi Forze dell'ordine" in adiacenza a via degli Emigranti
 Detta estensione del servizio non comporterà oneri aggiuntivi per l'Amministrazione in quanto rientra nei limiti dell'art. 10 del capitolato vigente.



COMUNE DI OSTUNI

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

PROGETTO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA

RIFIUTI - RACCOLTE DIFFERENZIATE - PULIZIA STRADALE

DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE - DISINFEZIONE

PULIZIA DELLE SPIAGGE E DEI LITORALI

INDICE ARTICOLI MODIFICATI ED ELENCO ALLEGATI AGGIUNTIVI



Dirigente IV Settore - Ing. Roberto Melpignano Funzionario Servizio Ecologia - Ing. Federico Ciraci

Gennaio 2006

INDICE DEGLI ARTICOLI MODIFICATI

PARTE PRIMA - NORME GENERALI

- ART, 1 Assunzione ed esercizio dei servizi
- ART. 2 Oggetto dell' appalto
- ART. 4 Durata dell' appalto inizio del servizio fine dell' appalto
- ART. 9 Revisione del canone
- ART. 10 Adeguamento del canone per modificazione del servizio
- ART. 19 Adozione di notifiche e provvedimenti a carico dell'appaltatore

PARTE SECONDA - NORME E PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI

- ART. 22 Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani disposizioni generali
- ART. 23 Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani descrizione dei servizi
- ART. 24 Servizio di spazzamento
- ART. 25 Servizio extraurbano
- ART, 27 Servizio ai mercati
- ART. 28 Raccolta differenziata dei rifiuti
- ART, 29 Riffiuti inerti
- ART. 30 Raccolta materiale ingombrante
- ART. 34 Servizi straordinari
- ART. 37 Servizi complementari
- ART, 39 Servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti
- ART, 40 Gestione Centro Multifunzionale

PARTE TERZA

ART. 47 - Utilizzazione cernita dei rifiuti

ELENCO DEGLI ALLEGATI AGGIUNTIVI

Elaborato - Albis Perimetro di raccolta dei rifiuti aggiuntivo

Elaborato - A2 bis Perimetro con individuazione delle zone aggiuntive di raccolta

rifiuti nelle marine nel periodo INVERNALE.

(turno mattutino bisettimanale)

Elaborato - A4 Perimetro delle zone di raccolta rifiuti domenicale nel periodo

INVERNALE (tumo mattutino)

Elaborato - B2.5 - Perimetro delle zone di spazzamento meccanico nel centro storico

ESTIVO E INVERNALE (turno mattutino)

COMUNE DI OSTUNI

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

ELABORATO CONTENENTE <u>LE MODIFICHE DA INTRODURRE</u> AL PROGETTO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI - RACCOLTE DIFFERENZIATE - PULIZIA STRADALE DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE - DISINFEZIONE PULIZIA DELLE SPIAGGE E DEI LITORALI



Elaborato - I -

MODIFICHE AL CAPITOLATO D'ONERI

Nota: le parti del progetto non riportate nel seguito non subiscono alcuna modifica

- con carattere corsivo sono riportate le modifiche da introdurre
- con carattere barrato- sono riportate le parti da eliminare

PARTE PRIMA

NORME GENERALI

ART. 1 ASSUNZIONE ED ESERCIZIO DEI SERVIZI

Il servizio di igiene ambientale di cui al presente capitolato d'oneri inerente la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi del D.P.R. 915/82 D.L.vo n. 22/97 ed altri servizi accessori specificati nel presente capitolato, vengono assunti dal Comune con diritto di privativa che vi provvede mediante concessione in appalto secondo le norme contenute nel terzo comma lett. b dell'art. 22 della legge 142 dell'8/6/1990 nel primo comma lett.b dell'art.113 del T.U.O.EE.LL. approvato con D.L.vo 267 del 18.08.2000.

ART, 2 OGGETTO DELL'APPALTO

In particolare tali servizi riguardano:

- 1) la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani provenienti dall'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato fino all'impianto di recupero o smaltimento definiti secondo la classificazione riportata nel comma 2 dell'articolo 7 del D.L.vo n.22 del 5.02.1997, nonché il ritiro dei rifiuti assimilati agli urbani per quantità e qualità, derivanti da attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e di quelli provenienti da ospedali, case di cura, uffici pubblici ecc. (artt. 22-23);
- 2) la raccolta dei rifiuti dovrà essere assicurata nell'ambito del centro urbano della città, piazzale Stazione, frazione di Villanova e Camerini, Zona Industriale e Zona Artigianale, nelle zone meglio definite nell'allegata planimetria (all. Al) e nelle aree e lungo le strade indicate nell'allegata planimetria (all. Al bis), secondo le modalità definite nei seguenti artt. 22 e 23. Lo spazzamento manuale e meccanico delle strade e, più in generale, la pulizia di tutto il suolo pubblico o comunque destinato anche temporaneamente ad uso pubblico, in tutta la zona delimitata nell'allegate planimetrie (all. Bl) ivi comprese le aree all'aperto di pertinenza delle scuole di competenza comunale e degli uffici comunali, anche all'interno della recinzione (art.24);
- 3) il servizio di raccolta rifiuti e pulizia delle zone extraurbane (all. Al e Al bis) (art.25);
- 7) la raccolta dei prodotti rivenienti dalla potatura degli alberi e dalla pulizia dei giardini e delle aiuole pubbliche, nonché la raccolta trisettimanale dei rifiuti rivenienti dalla pulizia del Cimitero del macello comunale e delle scuole pubbliche. Il trasporto in discarica dei rifiuti provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale. Ne è esclusa la raccolta dei rifiuti non rientranti nella classificazione riportata al punto 1) del presente articolo (art. 37);

- 11) l'espletamento dei servizi di pulizia in occasione di ricorrenze particolari, manifestazioni culturali, sportive e folcloristiche, feste nazionali, cittadine e religiose e, su richiesta del Comune, dei servizi particolari che si rendessero necessari nell'intero territorio comunale nonché il lavaggio di Piazza della Libertà, Piazzetta S. Oronzo scalinata e piazzetta adiacente. (arti. 34 e 37);
- 13) la raccolta dei rifiuti a prevalente matrice organica degradabile prodotti da attività commerciali e da esercizi pubblici, dei residui di macellazione, dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti costituiti da elettrodomestici e dei rifiuti inerti derivanti da interventi di piccola demolizione. (arti. 28, 29 e 30);
- 15) raccolta, trasporto e smahimento dei rifiuti speciali anche non assimilabili agli urbani prodotti da privati o da utenze industriali, commerciali e/o artigianali con le quali l'impresa concessionaria potrà stipulare apposite convenzioni ai-sensi dell'art. 3 comma 1-del D-P.R.-915/82 applicando le tariffe che saranno eventualmente concordate con l'Amministrazione Comunale, inoltre saranno smaltiti i rifiuti inerti provenienti da scavi o attività di demolizione nella discarica di seconda categoria-tipe "A" per inerti da costruirsi a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, applicando le tariffe che saranno concordate con la stessa Amministrazione (arti. 29-38).
- 20) servizi stagionali da svolgersi nel periodo 20 maggio 19 settembre di ogni anno:
 - pulizia straordinaria generale delle strade e delle aree pubbliche situate oltre il perimetro di raccolta indicato nella planimetria allegata (all.B1) (art.25);
 - raccolta e trasporto giornaliero dei rifiuti depositati nei contenitori sistemati in tali aree e mantenimento dello stato generale di pulizia anche nelle aree prive di contenitori (art. 25);
 - intensificazione del servizio di raccolta e di spazzamento nelle località Villanova e Camerini, piazza della Libertà, Centro Storico (rione "Terra"), villa Comunale, C.so Mazzini e C.so Vittorio Emanuele ed in tutte le zone meglio precisate negli artt.23 e 24;
 - la pulizia ed il lavaggio a forte pressione e la disinfezione settimanale di tutte le piazze della città e delle vie principali come da allegato D) e di tutte le zone particolarmente soggette a sporco (art. 33);
 - l'innaffiamento di soccorso del verde urbano nel periodo estivo;

ART. 4 DURATA DELL'APPALTO - INIZIO DEL SERVIZIO -- FINE DELL'APPALTO

Nel periodo di vigenza del Contratto il Comune di Ostuni partecipa al Consorzio o all'Ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti BR/1 previsto dalla disciplina vigente, per la gestione dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani del bacino d'utenza di appartenenza BR/1, previsto dalla Legge Regionale-13 agosto-1993, nº 17, al quale



saranno affidate le gestioni dei servizi di smaltimento degli stessi rifiuti negli impianti individuati dall'apposito Piano Regionale, oltre alle raccolte differenziate.

Analogamente, il Comune di Ostuni sottoscriverà o ha già sottoscritto apposite Convenzioni con i Consorzi di filiera previsti da D.L. vo 22/97 per il conferimento delle frazioni di rifiuti solidi urbani recuperabili ed il conseguente percepimento dei corrispettivi previsti dagli accordi.

Pertanto Inoltre, il Comune di Ostuni si riserva di affidare allo-stesso Consorzio al soggetto di cui al comma 3° o ad altro soggetto anche la gestione delle raccolte differenziate che in futuro potranno essere attivate in aggiunta a quelle previste nel presente Capitolato d'oneri.

ART, 9 REVISIONE DEL CANONE

Le disposizioni del presente articolo escludono l'applicazione dell'art. 1664 del codice civile nonché ogni altra norma in materia di revisione prezzi.

Il canone aggiuntivo derivante dalle modifiche al servizio di igiene ambientale introdotte con il presente atto, per l'importo determinato nell'allegato elaborato 2 è fisso ed invariabile sino alla scadenza dell'appalto. Esso inoltre non sarà oggetto di aggiornamento anche in caso di eventuale proroga del servizio ai sensi dell'art.4 del CSA.

Detto canone aggiuntivo, pertanto, non potrà in nessun caso oggetto di aggiornamento o revisione,

ART. 10 ADEGUAMENTO DEL CANONE PER MODIFICAZIONI DEL SERVIZIO

Il canone di appalto sarà modificato a richiesta di una delle parti qualora si avveri una delle seguenti condizioni che modificano il servizio originario:

- a) aumento o diminuzione oltre i ventimila metri quadrati del servizio di spazzatura per nuove strade che modificheranno la situazione di fatto esistente e risultante dalla zona B1 e B1 bis) nella planimetria allegata;
- b) aumento o diminuzione oltre il 5% del volume dei cassonetti o altri contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti nel perimetro indicato nella planimetria (All, Al e Al bis).
- c) maggiori o minori oneri derivanti dall'applicazione delle norme D.L.vo 22/97 ex D.P.R. 915/82, L.R. 30/86 e L.R. 17/93 e altre integrazioni con normativa statale e regionale relative allo smaltimento dei rifiuti.
- d) estensione dei servizio di raccolta dei rifiuti a mezzo di cassonetti, che richieda l'impiego di ulteriori contenitori in numero superiore a 25 in zone esterne al perimetro indicato nella planimetria allegata (all. Al e Al bis), solo nel caso in cui l'Amministrazione Comunale intendesse estendere tale servizio.

Nessun aumento del corrispettivo sarà riconosciuto in favore dell'appaltatore per l'espletamento dei servizi all'interno dei perimetri delimitati nelle planimetrie allegate (all. Al e AI bis e all. B1) anche se si dovessero verificare aumenti di superficie inferiore all'aumento di cui al punto a) e fosse necessaria l'installazione di altri contenitori, oltre a quelli previsti nel presente progetto di igiene ambientale, in misura inferiore al 5% del volume installato in sede di attivazione del servizio "a regime".

L'adeguamento del canone, in caso di estensione o riduzione dei servizi sarà calcolato sulle sole quote eccedenti le franchigie indicate al comma 1 del presente articolo.

Il canone aggiuntivo come riportato nell'elaborato h) per la gestione dell'area ecologica sarà riconosciuto all'appaltatore solo a dopo la effettiva apertura al pubblico della stessa area, da stabilirsi con provvedimento dirigenziale dal Comune solo dopo che la ditta avrà conseguito le relative autorizzazioni all'esercizio di detto impianto.

ART. 19 ADOZIONE DI NOTIFICHE E PROVVEDIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

I citati provvedimenti saranno costituiti, nel rispetto delle relative competenze, da atti formali del Sindaco, dei Dirigenti o da deliberazione della Giunta Comunale, e notificati a mezzo del messo comunale al domicilio eletto dall'appaltatore nel Comune.

Comune di Osturi Rimborso Stanggali Euro 0,3

PARTE SECONDA

NORME E PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI

ART. 22 RACCOLTA E TRASPORTO DEL RIFIUTI SOLIDI URBANI - DISPOSIZIONI GENERALI

La nettezza urbana ordinaria comprende lo spazzamento, la raccolta dei rifiuti di qualsiasi natura e specie, l'eventuale necessario trasbordo presso le apposite aree previste dall'art.40, il loro trasporto agli impianti di recupero, trattamento e/o alle discariche indicate dall'Amministrazione Comunale (entro un raggio di Km. 35 dal centro urbano – quest'ultimo inteso a partire da Piazza della Libertà).

ART. 23 RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Considerata la variabilità della produzione di rifiuti a seconda delle stagioni sono ammesse delle modifiche alla organizzazione del servizio per il miglioramento dello stesso, purchè concordate con l'amministrazione e senza alterarne comunque le metodologie, gli orari e la qualità.

Eventuali modifiche alla ubicazione dei contenitori, durante il corso dell'appalto, dovranno essere preventivamente concordate con l'Amm.ne Comunale che, comunque, si riserva il diritto di disporre una diversa ubicazione, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

Per il conferimento dei rifiuti il Sindaco Dirigente stabilirà orario e modalità di conferimento mediante apposita ordinanza a norma del regolamento comunale per lo svolgimento del servizio di igiene ambientale il quale che conterrà, fra l'altro, le sanzioni da applicare per chiunque modifichi l'ubicazione di contenitori e/o non rispetti l'orario e modi stabiliti per il conferimento.

Il scrvizio di raccolta dovrà essere effettuato tutti i giorni dell'anno nel territorio delimitato dalle planimetrie allegati - Al e Al Bis - con le modalità e frequenze riportate nei commi che seguono del presente articolo. incluse le festività ed escluse solo le domeniche. Nel caso in cui le festività infrasettimanali devessere cadere nei giorni di sabato o lunedì, l'Amministrazione Comunale si riserva di optare, con regolare preavviso, per l'esecuzione del servizio domenicale.

In caso di festività o per particolari ricorrenze l'appaltatore potrà richiedere la sospensione dei servizi per non più di un giorno. Tale richiesta dovrà essere presentata dall'appaltatore all'Amministrazione Comunale con almeno quindici giorni di anticipo.

Entro i successivi dieci giorni dalla richiesta l'Amministrazione deciderà a suo insindacabile giudizio.

In caso di mancata comunicazione dell'avvenuto accoglimento della richiesta entro dieci giorni dalla richiesta la stessa si intenderà rigettata e l'appaltatore sarà tenuto alla regolare esecuzione dei servizi.

In caso di accoglimento della richiesta di sospensione verrà praticata alla ditta una decurtazione sulla rata di canone relativa al mese in cui è avvenuta la sospensione, per un importo pari ad 1/365 del canone complessivo annuo dei servizi.

In ogni caso il servizio non potrà subire interruzioni per più di un giorno.

Per il periodo 20 maggio - 19 settembre, e relativamente alle zone di seguito indicate, il servizio di raccolta sarà effettuato tutti i giorni comprese le domeniche nelle zone di cui all'All. A3 - A3.1 e in particolare:

- una sola volta al giorno negli agglomerati di Pilone 1 e Pilone 2, Monticelli, Diana Marina,
 Costa Merlata Gorgognolo, Santa Lucia e lungo le principali strade pubbliche presenti nelle marine e nelle contrade di cui all'All. Al bis.
- 2) <u>per due volte al giorno</u>, la prima durante il normale orario di raccolta e la seconda nelle prime ore pomeridiane e comunque entro le ore 17.00, nelle seguenti zone:
 - a) nel centro storico e zona ottocentesca (rione Terra, Corso Mazzini, Piazza della Libertà, Corso Cavour, Piazza Matteotti, Corso Vittorio Emanuele, via R. Tanzarella Vitale, via Pisanelli; Villa Comunale, piazza Curtatone e Montanara, C.so Magg. Ayroldi, Via Martiri di Kindu, C.so Umberto I);
 - b) Villanova e Camerini.
 - e) lungo il perimetro urbano, dai cassonetti collocati ai punti di accesso alla città.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Per effettuare il servizio di raccolta degli R.S.U. sono state individuate tre metodologie da applicare alle diverse caratteristiche del territorio.

Zona - A - RIONE TERRA

Questa zona e individuata nelle planimetrie All. A.2 - A.2.1 - A.3 - A.3.1 al punto R.1

In questa zona la raccolta sarà effettuata porta a porta raccogliendo il rifiuto precedentemente conferito dagli utenti in zona antistante le proprie abitazioni o presso contenitori di volume ridotto (360 –240 lt.) appositamente posizionati.

Il servizio dovrà essere effettuato nelle prime ore del mattino in maniera tale da provvedere all'asportazione di tutti i rifiuti entro le ore 9.00.

Per il trasporto saranno utilizzati due mezzi tipo porter, adeguatamente attrezzati, condotti da un operatore ciascuno. Gli operatori dovranno espletare la raccolta nella prima metà del turno di



lavoro e utilizzare l'altra metà per il servizio di spazzamento,

Gli scarichi intermedi dovranno essere effettuati presso il compattatore di tipo scarrabile posto all'interno dell' area ecologica di cui all'art. 40 del presente Capitolato d'oneri.

Alle attività di ristorazione poste all'interno del Rione verrà effettuata una raccolta specifica così eseguita:

- Ad ogni attività dovrà essere fornito un contenitore di capacità variabile tra i 120 e 240
 lt. a seconda delle esigenze specifiche.
- Detti contenitori dovranno essere tenuti all'interno delle singole attività e posti all'esterno
 per lo svuotamento solamente in orari preventivamente definiti con l'Amministrazione
 Comunale.

Questo tipo di raccolta dovrà essere garantito una volta al giorno nel periodo invernale e due volte al giorno nel periodo estivo.

A tale scopo i mezzi tipo porter, da utilizzare in questa zona, saranno dotati di sistema alzavoltacassonetti.

Nel periodo 20 maggio - 19 settembre nella zona R1della tavola A3 inclusi Piazza della Libertà, C.so Vittorio Emanuele, C.so Mazzini, via Cavour e zone limitrofe è previsto un intervento notturno dalle ore 3.00 alle ore 6.00 di ogni giorno per la raccolta porta a porta separata presso le attività di ristorazione e/o alberghiere sia degli r.s.u. che delle frazioni riciclabili vetro plastica, alluminio attraverso due operatori dotati di Porter che conferiranno ad un minicompattatore.

Zona - B - ZONA OTTOCENTESCA

Questa zona è individuata nella planimetria all. A.2 -A.2.1 - A.3 - A.3.1 al punto R.2.

In questa zona la raccolta sarà di tipo misto, dove possibile saranno posizionati dei cassonetti e nella restante parte sarà mantenuto un servizio porta a porta sul tipo di quello descritto precedentemente "Zona A Rione Terra", in quanto applicabile.

In particolare:

- Nella zona R.2.a il servizio sarà svolto completamente a sacchi abitazioni o tramite contenitori di volume ridotto (360 –240 lt.) appositamente posizionati con le metodologie descritte al punto R1. L'operatore sarà unico con un mezzo tipo porter. Lo stesso operatore si occuperà ancihe della pulizia di mantenimento delle zone P.2 e P.3
 - Nella zona R.2.b. é prevista una raccolta a sacchi con conferimenti così come precedentemente descritta per la zona R.1 la zona sarà divisa in due sottozone le due squadre saranno costituite da:
 - -un autista,
 - -un operatori ecologici
 - -un mezzo del tipo eurocargo 100

- Nella zona R.2.c. è prevista una raccolta con contenitori stradali della capacità di circa 1.100 lt. La zona sarà divisa in due sottozone e le squadre di raccolta saranno le stesse impiegate nel servizio di raccolta della zona R.2.b.

Questo rinforzo sará eseguito da una squadra tipo (un autista e un operatore ecologico) con un mezzo tipo Eurocargo.

Lo scarico intermedio sarà effettuato nel compattatore scarrabile posto presso l'area ecologica.

Un rinforzo dovrà essere previsto anche nelle domeniche a partire da quella immediatamente precedente la ricorrenza Pasquale

Alle attività di ristorazione, vendita alimentari (ortofrutta - pescherie - macellerie - rosticcerie ecc.) dovrà essere attivata una raccolta specifica su tipo di quella già descritta per la zona R.1.

Zona - C - PERIMETRO ESTERNO AL CENTRO STORICO

Questa zona è individuata nella planimetrie All. A.2 – A2bis - A.2.1 - A.3 - A.3.1 al punto R.3.

Il servizio di raccolta verrà effettuato con cassonetti della capacità volumetrica di circa 2200-2400 lt.

Il tipo di automezzo sarà a carico laterale e monoperatore.

- Nelle zone R.3.a. incluse le nuove zone urbane del SISRI, della lottizzazione Villa Specchia e della lottizzazione Forze dell'ordine, il servizio dovrà essere giornaliero durante tutti i giorni dell'anno ad esclusione delle domeniche.
- Nelle zone R.3.b. della planimetria Ale nelle strade riportate nell'elaborato Al bis. il scrvizio dovrà essere trisettimanale nel periodo invernale e giornaliero nel periodo estivo (STRADE DI ACCESSO ALLA CITTA'). In entrambi i casi le aree verranno preferibilmente servite con contenitori da 1.100 lt.
- Nelle zone R.3.c. il servizio verrà svolto giornalmente tutto l'anno nelle zone di cui alla planimetria All. A2 e giornalmente, ma solo nel periodo estivo (ZONE MARE) individuate nell'allegato A3. Nella zona di Villanova e Camerini, nel periodo dal 20 maggio al 19 settembre, verrà effettuato il servizio con raccolta a sacchi o mediante lo svuotamento di contenitori di volume ridotto (360 –240 lt.) appositamente posizionati, con mezzo tipo Eurocargo 100 un autista e un operatore ecologico (zona R3v.). Nel periodo invernale lungo tutte le località Marine di cui alla planimetria All. A2 bis verrà effettuato un servizio settimanale di raccolta rifiuti mediante svuotamento di un numero limitato di cassonetti da lt. 2.200. In adiacenza alle aree ove sono posizionati i cassonetti verrà effettuata la raccolta degli eventuali scarichi abusivi di rifiuti e sempre con frequenza settimanale avverrà il lavaggio degli stessi contenitori.
- Nella zona R.3.d. il servizio verrà svolto trisettimanalmente e sarà intensificate giornaliero nel periodo nella settimana antecedente le festività dei morti (CIMITERO)



Ogni operatore a conclusione del proprio percorso dovrà andare a scaricare l'automezzo presso l'impianto di smaltimento o le stazioni di trasbordo allocate nelle aree ecologiche di cui all'art, 40 la discarica e/o l'impianto di trattamento. Questo finché non sarà attivata la stazione di trasbordo.

Ogni percorso sarà costituito mediamente da circa 80-90 cassonetti e considerato che la capacità ricettiva di un contenitore è di circa 0,25 T. ogni zona potrebbe produrre tino a 20-22 T./die. Nel periodo estivo sarà quindi necessario adeguare le zone integrandole con rinforzi anche pomeridiani

Questo probleme non si porrà nel momente in cui si attiverà la stazione di trasbordo, la cui realizzazione a carico del costituendo Consorzio tra comuni del bacino di pianificazione BR/1-permetterà di effettuare anche due scarichi in un solo turno di lavoro.

Anche in questa zona con l'avvicinarsi dell'estate sarà necessario prevedere un rinforzo domenicale anche nel período invernale.

La raccolta specifica alle attività produttrici di rifiuti organici (R.o) in queste zone verrà effettuata da una apposita squadra formata da:

-un autista con Eurocargo 100

-un operatore ceologies

Le squadre nel periodo estivo saranno due e luvoreranno per metá turno.

SERVIZIO DOMENICALE INVERNALE

Nel periodo 20 settembre – 19 maggio saranno previsti i seguenti servizi integrativi da espletare ciascuna domenica:

- Raccolta a sacchi nella zona RI di cui alla planimetria All. A4 che sarà suddivisa in tre sottozone ciascuna delle quali verrà servita da una squadra costituita da:
 - due operatori ecologici
 - un mezzo del tipo porter per la raccolta a sacchi
 Gli stessi operatori provvederanno ad effettuare lo spazzamento delle zone loro assegnate.
- Raccolta rifiuti mediante svuotamento dei cassonetti da Lt. 1.100 presenti nelle zone R1
 e S1 di cui alla planimetria A1l. A4 tramite minicompattatore con bioperatore
- Raccolta rifiuti mediante svuotamento di circa 100 cassonetti da Lt, 2.200 soggetti a maggiore riempimento (secondo'un elenco concordato con l'amm.ne comunale) presenti all'interno della zona S 2 di cui alla planimetria All. A4 tramite autocompattatore con monoperatore incluse le nuove zone urbanizzate nella zona industriale SISRI, nella lottizzazione Villa Specchia e nella Lottizzazione "Alloggi Forze dell'Ordine":

TRASPORTO DEI RIFTUTI

Il trasporto dei rifiuti sarà effettuato dalle stazioni di trashordo previste all'art. 40 e loculizzate

all'interno del Centro Multifunzionale ed all'interno dell'area ecologica, sita in-località Pezza le Spina da allestire a cure e spese dell'Amministrazione Comunale, fino ad impianto di trattamento e/o discarica indicati dalla stessa Amministrazione Comunale posta a distanza non superiore a 30 (trenta) Km.ca. dalla stessa stazione, da misurare percorrendo la viabilità esistente più breve. I mezzi da utilizzare per il trasporto dei rifiuti sono quelli descritti nell'elaborato "3" del presente progetto. Saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri, nessuno escluso, di personale, consumi, manutenzione, dei mezzi e dell'impianto di trasbordo, oltre che di gestione delle stesse stazioni di trasbordo.

ART. 24 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO

c) PULIZIA PROGRAMMATA - MECCANIZZATA

La pulizia delle strade del Centro storico e della zona ottocentesca identificate nell'All. B.2.5, sarà eseguita da un autista con mini autospazzatrice aspirante di piccole dimensioni che opererà dalle ore 6.00 alle ore 12.00 di ogni giorno incluse le domeniche sia nel periodo estivo che invernale.

L'asportazione del fango dalle zanelle e la disotturazione delle caditoie nonché la pulizia delle vasche di accumulo delle acque meteoriche dovrà essere effettuata con cadenza mensile ovvero ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale ne faccia richiesta.

Il sistema di pulizia dovrà essere di tipo integrato: in parte completamente manuale, in parte meccanizzato e in parte eseguito da squadre composte da operatori manuali e mezzi meccanici.

ART. 25 SERVIZIO EXTRAURBANO

Il servizio relativo alla raccolta di rifiuti nelle zone extraurbane indicate nelle planimetrie all. Al) e Al bis verrà effettuato per tre volte la settimana nel periodo 20 settembre 19 maggio, giornalmente nel rimanente periodo.

Il servizio in particolare riguarderà:

.

- il ritiro dei rifiuti dai contenitori collocati lungo gli itinerari stradali (via per S. Michele, via per Francavilla, via per Ceglie, via per Martina Franca - compresa contrada Galante, via per Cisternino, via per Fasano, via per Villanova, via per Torre Pozzelle, via per Carovigno, fino ai limiti indicati nella allegata planimetria A1 e A1 bis;
- Nelle zone rurali e le contrade di cui alla planimetria A1 bis (con esclusione delle marine)
 è prevista una raccolta tre volte a settimana per il periodo invernale 20 settembre 19
 maggio e giornalmente nel periodo estivo (ad eccezione della domenica) con contenitori
 stradali da 1.100 lt. posizionati lungo le strade pubbliche di cui alla planimetria All. A1
 bis:



- la raccolta di rifiuti di qualsiasi genere comunque descritti in questo appalto che ingombrino le strade stesse e le aree ove sono collocati i contenitori;
- lo spazzamento e la pulizia delle stesse aree.

Nel periodo dal 20 maggio al 19 settembre si procederà inoltre:

- alla pulizia straordinaria generale delle strade e delle aree pubbliche esterne al perimetro di raccolta indicato nella planimetria all. A1) e A1 bis: l'operazione di raccolta e trasporto di tali rifiuti dovrà avvenire nei primi dieci giorni dalla data del 20 maggio;
- alla disinfezione mensile delle aree di raccolta ove sono collocati i contenitori di cui alla planimetria Al);
- alla raccolta e trasporto giornaliero dei rifiuti depositati nei contenitori sistemati in tali aree e al mantenimento dello stato generale di pulizia anche nelle arec prive di contenitori.

ART, 27 SERVIZIO AI MERCATI

A tal fine la ditta dovrà procedere alla distribuzione ad ogni venditore di sacchi per il contenimento dei rifiuti da smaltire nei modi e nei termini che saranno regolati secondo una apposita ordinanza sindacale Dirigenziale.

ART. 28 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Tale servizio prevede la raccolta differenziata e separata dei rifiuti riciclabili e di quelli pericolosi quali:

- a) carta; cartone, vetro, plastica, alluminio, acciaio lattine, ed altro materiale recuperabile;
- b) materiali ingombranti;
- c) rifiuti urbani pericolosi:
 - pile e batterie esauste;
 - prodotti farmaceutici scaduti;
 - prodotti e relativi contenitori etichettati con "T" (tossici) e/o "F" (infiammabili);
- d) siringhe ed aghi lasciate su suolo pubblico;
- e) residui di macellazione:
- f) rifiuti prodotti da ristoranti ed esercizi di ristoro;

g) materiali inerti assimilati agli urbani non classificati tossici e nocivi o pericolosi, provenienti dall'edilizia e dalle attività produttive.

La raccolta differenziata degli imballaggi in carta o cartone del cartone dovrà essere effettuata mediante il ritiro diretto presso i singoli utenti produttori, è al successivo imballaggio.

La ditta provvederà inoltre al quotidiano ritiro:

- · dei residui di macellazione presso le macellerie e i supermercati;
- dei contenitori in vetro presso i bar e le attività di ristorazione
- dei rifiuti prodotti dai ristoranti ed alberghi.

Per gli oli bruciati di tipo vegetale o animale la ditta dovrà attivare apposita stazione di raccolta presso l'area ecologica. Detta attivazione avverrà solo a seguito di esplicita richiesta dell'Amministrazione.

Il materiale della raccolta differenziata deve essere conferito a centri di raccolta autorizzati per legge, ovvero attraverso il ritiro da parte di operatori aderenti alla rete CONAI se ed in quanto necessario e comunque in modo da assicurare il riciclo dello stesso e comunque secondo le indicazioni dell'amministrazione comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare direttamente accordi con consorzi nazionali della rete CONAI a cui la ditta appaltatrice è tenuta a fare riferimento nel conferimento dei Rifiuti Urbani Recuperati.

La ditta appaltatrice dovrà aderire all'accordo quadro per la raccolta di recupero dei contenitori in plastica per liquidi sottoscritto il 25.7.1995 e già operativo fra Replastic. ANCI, Federambiento e Assoambiente.

La documentazione relativa al conferimento sarà tenuta a disposizione della Amministrazione Comunale per l'intera durata dell'appalto e presentata in originale all'Amministrazione in seguito a sua richiesta.

Presso tutte le scuole del territorio e nei pressi di tutti i pubblici uffici e presso un numero limitato di studi privati e dei supermercati, si provvederà a impiantare, oltre i normali cestini portarifiuti, appositi contenitori, anche di ridotte dimensioni, per la raccolta differenziata di carta, plastica, pile e batterie. Altresi presso locali adibiti a servizio di ristoro (bar, ristoranti, alimentari, ecc.) saranno sistemati contenitori per la raccolta differenziata del vetro e di alluminio.

I servizi di cui sopra saranno espletati nei seguenti modi:



- 1. Il servizio di raccolta della carta e dei cartoni sarà espletato in tre modi:
 - a) nelle zone R.3, con cassonetti posizionati in opportune isole ecologiche o isolatamente;
 - b) con servizi porta a porta presso piccole e medie attività su tutto il territorio;
 - c) all'interno delle scuole con cassonetti da 240 360 1-100 lt.;

Per la prima tipologia di servizio verranno posizionati 80 cassonetti della capacità di 2400 lt. che verranno svuotati mediamente ogni settimana, serviti con autocarro a carico laterale.

Per la seconda tipologia di servizio verrà utilizzato l'autocarro tipo multi-lift con cassone dotato di gru. Gli operatori impegnati saranno un autista ed un operatore ecologico.

Per il terzo servizio verrà utilizzato un Eurocargo 100 con un autista e un operatore ecologico.

- Per la raccolta della plastica saranno posizionati nelle isole ecologiche 90 cassonetti che verranno svuotati, mediamente, ogni due settimane dallo stesso mezzo precedentemente descritto con caricamento laterale.
- 3. Per la raccolta del vetro sono previste due metodologie
 - a) la prima posizionando delle campane nelle isole ecologiche o isolatamente;
 - b) la seconda eseguendo delle raccolte porta a porta presso i produttori di quantità considerevoli tipo bar ed esercizi di ristorazione.

Per la prima tipologia di servizio verranno posizionate 120 campane e lo svuotamento verra effettuato mediamente, ogni due settimane a mezzo di un autocarro tipo multi-lift..

La seconda tipologia di servizio verrà eseguita dotando tutti gli utenti di contenitori da 240 lt. ed il servizio di raccolta verrà eseguito con mezzi tipo porter dotati di attrezzatura voltacassonetti. Il servizio avrà cadenza correlata alle effettive necessità produttive e comunque non inferiori a due raccolte per settimana.

4. Il servizio della raccolta dei farmaci verrà effettuato posizionando presso ogni farmacia un apposito contenitore che verrà svuotato su chiamata del gestore della farmacia.

Al servizio provvederanno direttamente gli operatori addetti alla pulizia stradale di zona.

5. Per il servizio di raccolta delle pile esauste verranno posizionati dei contenitori nelle zone antistanti i rivenditori di pile.

Settimanalmente un operatore con mezzo tipo porter provvederà al loro ritiro

 Per gli olii di frittura verrà predisposta presso l'area ecologica un botte scarrabile dotata di pompa con tubazione per consentire il travaso degli olii dai piccoli contenitori all'interno della stessa.

Gli utenti potranno conferire i propri olii vegetali e animali direttamente presso l'area

ecologica.

La botte sarà posizionata su di un telaio caricabile con il sistema tipo multi-lift questo per consentirne lo scarico ed eseguire su chiamata a pagamento il servizio di raccolta direttamente presso i produttori.

- 7. Per la raccolta delle lattine verranno posizionati degli appositi contenitori all'interno di attività specifiche" bar, pizzerie ecc.". Questi contenitori saranno dotati di sacco interno che con cadenza bisettimanale verranno ritirati da una squadra formata da:
 - un autista con automezzo tipo multi-lift
 - un operatore ecologico

Sarà compito di un operatore con porter servire alcuni utenti con frequenza settimanale a seconda delle esigenze.

 La raccolta differenziata porta a porta presso le attività di ristorazione del centro storico verrà effettuata nel periodo estivo secondo le modalità previste per la zona A Centro storico dell'art. 23

I rifiuti di tipo organici verranno raccolti posizionando dei contenitori specifici, della capacità variabile da 240 a 2400 lt., all'interno delle varie attività. Detti rifiuti verranno raccolti giornalmente da una squadra formata da:

- -un autista con mezzo-tipo Eurocargo 100
- -un operatore ecologico.

In attesa della realizzazione dell'impianto di compostaggio previsto dal Piano Provinciale di Smaltimento Rifiuti, anche questa tipologia di rifiuti verrà conferita nei due compattatori searrabili presenti nell'area ecologica.

ART, 29 RIFIUTI INERTI

La ditta provvederà a posizionare presso il Centro Multifunzionale e l'Area Ecologica un contenitore della capacità di 20 mc. per permettere agli utenti di conferire i propri materiali inerti derivanti da piccole demolizioni.

L'Appaltatore si impegna fin da ora a gestire la discarica per rifiuti inerti di seconda categoriatipo "A" che l'Amministrazione Comunale ha realizzato intende realizzare in località "Pezza la Spina". I rapporti economici correlativi saranno determinati dalle parti prima della sua attivazione sulla base dei costi diretti di gestione a carico della ditta incrementati del 15% per oneri generali e utile di impresa, In caso di disaccordo sarà seguita la procedura indicata all'art. 52 del presente Capitolato d'oneri.

Successivamente questo rifiuto dovrá essere portato a discarica o a recupero.



ART, 30 RACCOLTA MATERIALE INGOMBRANTE

La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e dei rifiuti costituiti da mobili, elettrodomestici, lampade e materiale elettrico ed elettronico, dovrà avvenire almeno un due giorni la settimana su chiamata degli utenti. Il giorno i giorni saranno stabiliti e resi noti dalla ditta all'inizio del servizio.

Il materiale ingombrante sarà prelevato dal piano terreno delle abitazioni o edifici, ubicati entro il perimetro di raccolta o posti lungo gli itinerari indicati nella planimetria (all. A1 - A1 bis), dagli utenti che ne faranno richiesta o comunque dal più vicino luogo accessibile con gli automezzi utilizzati per il prelievo.

Sarà cura della ditta appaltatrice, con le modalità indicate nell'art.40, la gestione dell'area ecologica, nelle immediate vicinanze della città, su terreno messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, dove i cittadini potranno conferire direttamente i materiali ingombranti anche in giorni diversi da quelli indicati e provenienti anche da località non inserite nella planimetria all. Al e Al bis.

ART. 34 SERVIZI STRAORDINARI

Se il personale da impiegare-addetto a in questi servizi verrà recuperato distogliendolo da altri previsti nel presente capitolato e specificatamente indicati dall'Amministrazione, alla ditta non spetterà alcun compenso. Nel caso in cui il servizio si dovesse protrarre oltre il normale turno di lavoro o il personale impiegato non risultasse sufficiente o se per l'espletamento degli stessi verrà utilizzato personale a straordinario, i maggiori oneri verranno contabilizzati a parte e liquidati alla ditta.

ART. 37 SERVIZI COMPLEMENTARI

La ditta appaltatrice dovrà effettuare, inoltre, i seguenti servizi inclusi nell'art. 2 del presente capitolato:

- il servizio di raccolta degli animali abbattuti, delle carogne abbandonate sul suolo, comprese quelle trasportate dal marc sul litorale, dei rifiuti rivenienti dalla potatura degli alberi, dalla pulizia dei giardini. dalla pulizia del macello, del cimitero e delle scuole.
- il lavaggio con specifici detergenti approvati dall'Amministrazione e l'asciugatura del basolato calcareo di Piazza della Libertà, Piazzetta S. Oronzo scalinata e piazzetta adiacente con frequenza almeno bisettimanale nel periodo estivo (19 maggio - 20 settembre) e mensile nel periodo invernale mediante apposita macchina lavapavimenti in

dotazione alla ditta.

- il trasporto in discarica dei rifiuti provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione eseguite presso il cimitero comunale secondo un calendario che verrà definito dall'amministrazione.
- 3. La pulizia delle aree esterne di pertinenza delle scuolo di competenza comunale sarà affidata ad un operatore che svolgerà il servizio nel periodo scolastico giornalmente. Nel periodo estivo lo stesso operatore si occuperà della pulizia degli accessi alle spiagge e ai litorali.

ART, 39 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Il concessionario ha l'obbligo di trasportare tutti i rifiuti raccolti indicati ai punti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 15 dell'art. 2 fino all'impianto di trattamento, recupero e/o alla discarica che vetrà indicata all'Amministrazione Comunale e che sarà ubicata all'incirca in un raggio di Km. 35 dal centro abitato, nello stesso giorno in cui viene effettuato il servizio di raccolta, nel rispetto delle norme riportate nelle disposizioni del Comitato Interministeriale per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/82 o successive norme sostitutive che dovessero intervenire.

Ha altresì l'obbligo di provvedere al recupero o allo smaltimento finale dei rifiuti e/o dei residui provenienti dal servizio di raccolta differenziata, ad esclusione di quelli che l'Amministrazione riterrà di cedere a terzi o di conferire a centri di recupero aderentì al CONAI nel rispetto delle modalità previste dalle norme vigenti o che interverranno ad integrare e modificare le stesse.

ART. 40 GESTIONE CENTRO MULTIFUNZIONALE E AREA ECOLOGICA

Il Centro Multifunzionale è sito in località Santa Caterina in località Pezza la Spina su area inuso di proprietà dell'Amministrazione Comunale per un periodo superiore a quello di affidamento dei servizi del presente Capitolato d'oneri.

Nel Centro Multifunzionale sono ubicate:

- l'area ecologica, nella quale i cittadipi potranno conferire in modo differenziato le frazioni merceologiche specificate nel presente articolo, previa Ordinanza ai sensi del Regolamento Comunale sul Servizio Comunale per la gestione dei rifiuti
- la centrale di trasbordo dei rifiuti dai mezzi di raccolta a quelli di trasporto dell'appaltatore indicati nell'elaborato n. 3 e provenienti dallo svolgimento dei servizi di raccolta lungo il litorale, nonché per il conferimento dei rifiuti trasportati da mezzi privati autorizzati che effettuano la raccolta degli r.s.u. all'interno di lottizzazioni private, villaggi turistici, campeggi, residence, ecc., da effettuarsi con modalità ed orari concordati con l'appaltatore, per il loro successivo trasporto negli impianti di trattamento e/o di discarica indicati



dall'Amministrazione Comunale, siti a distanza di 30 (trenta) Km. ca. dalla stessa centrale. Durante il periodo estivo (19 maggio - 20 settembre) verrà attivato un servizio di trasporto in discarica dei rifiuti conferiti presso l'area ecologica dalle utenze di medie dimensioni (condomini orizzontali, lottizzazioni, residence, ecc.) i quali provvederanno al conferimento degli r.s.u. presso l'area di trasbordo a propria cura e spese secondo le modalità e gli orari previsti dal regolamento di funzionamento. Detti rifiuti verranno trasportati a smaltimento da parte dell'appaltatore.

La centrale di traspordo verrà attivata solo previo assenso dell'Amministrazione dopo l'ottenimento da parte della ditta dei necessari permessi ed autorizzazioni.

• la discarica di seconda categoria tipo "A" per inerti, che l'Amministrazione Comunale intende realizzare.

Tutti gli oneri relativi alla costruzione degli impianti fissi sopra indicati, sono a carico dell'Amministrazione Comunale, rimanendo in capo all'appaltatore l'obbligo, con onere e spese a suo carico. l'ottenimento delle autorizzazioni ed i permessi previsti dalla normativa vigente per il funzionamento del centro multifunzionale e dell'area ecologica nonché ogni spesa di qualsiasi genere e specie occorrente per la gestione dell'area conformemente alla normativa vigente.

L'Appaliatore avrà l'obbligo di gestire l'area ecologica che dovrà essere aperta al pubblico ogni giorno ad esclusione della domenica per non meno di quattro ore giornaliere, secondo le modalità, gli orari ed i giorni stabiliti con ordinanza dirigenziale.

Nell'area ecologica saranno ubicati:

- i diversi contenitori per la raccolta delle diverse frazioni di rifiuti da avviare a recupero conferiti dagli utenti in maniera differenziata;
- · una pesa di grandi dimensioni per la pesata del rifiuti
- i locali destinati ad uffici e servizi e per la allocazione del sistema informatizzato di registrazione e contabilizzazione delle frazioni riciclabili di rifiuti conferiti

Tutti gli oneri relativi alla costruzione degli impianti fissi sono a carico dell'Amministrazione Comunale. La ditta sarà obbligata alla custodia di ogni attrezzatura e strumentazione ivi presente.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di gestire un l'area ecologica tenendola aperta al pubblico per tre pomeriggi alla settimana, nella quale Presso l'area ecologica, subordinatamente a quanto previsto dall'Ordinanza Dirigenziale di attivazione, gli utenti potranno conferire gratuitamente in modo differenziato:

- a materiali ingombranti;
- b materiali inerti in piccola quantità, provenienti da interventi di piccole demolizioni-chemeglio saranno disciplinate dal regolamento di gestione del Centro Multifunzionale;
- c ramaglie sfuse
- d carte e cartoni
- e vetro

SECURITIES AND SECURITIES

- f plastica
- g materiali metallici
- h oli vegetali e animali, solo qualora l'Amministrazione intendesse attivare tale servizio di ritiro
- i prodotti etichettati
- 1.- Per consentire tali conferimenti nell'area dei rifiuti di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g dovranno essere collocati dei contenitori da 20-30 mc. movimentabili con autocarro dotato di sistema di caricamento tipo multi-lift.
- 2.- Per consentire il conferimento dei rifiuti etichettati saranno posti dei cassonetti da 2400 lt.
- 3.- Per consentire l'eventuale conferimento degli olii bruciati vegetali e animali sarà installata una botte scarrabile con il sistema multi-lift dotata di attrezzatura per il trasbordo degli olii dai piccoli contenitori.

La centrale di trasbordo sarà gestita a cura dell'appaltatore secondo le modalità indicate al precedente art. 23.

La gestione della discarica di seconda categoria tipo "A" sarà eseguita secondo le modalità indicate al precedente art. 29.

L'impresa appaltatrice gestirà il Centro Multifunzionale e l'Area Ecologica in modo ordinato, al fine di evitare odori molesti e per il miglior decoro dello stesso degli stessi,

Lo smaltimento di tutti i rifiuti conferiti presso il Centro Multifunzionale sarà a carico dell'appaltatore che tenderà al-migliore riutilizzo degli stessi.

PARTE TERZA

ART. 47 UTILIZZAZIONE E CERNITA DEI RIFIUTI


I rifiuti solidi urbani e i rifiuti speciali assimilabili agli urbani, raccolti anche in maniera differenziata, nonche ogni altro tipo di rifiuto raccolto, sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale-restano di-proprietà dell'appaltatore, il quale che può provvedere alla loro cemita e alla loro utilizzazione commerciale, industriale e agricola anche mediante il conferimento presso i Consorzi di filiera aderenti al CONAL.

In caso di installazione di impianto di smaltimento comunale o consortile al quale il Comune siatenuto a conferire i rifiuti prodotti, nulla l'appaltatore avrà a pretendere per la mancata utilizzazione dei rifiuti solidi di sua proprietà.

COMUNE DI OSTUNI

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

ELABORATO CONTENENTE <u>LE MODIFICHE DA INTRODURRE</u> AL PROGETTO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI - RACCOLTE DIFFERENZIATE - PULIZIA STRADALE DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE - DISINFEZIONE PULIZIA DELLE SPIAGGE E DEI LITORALI



Élaborato - 2 -

TABELLE ESPLICATIVE

Servizi da eliminare e servizi da introdurre Quantificazione del personale Quantificazione dei mezzi ed attrezzature

SERVIZI ATTUALMENTE PREVISTI DA ELIMINARE

Personale

Zona	Descrizione	Servizio giornaliero		Servizio domenicale	
Periodo i	nvernale (20 settembre - 19 maggio)	Autista	Operatore		
R.o	Materiale organico con mezzi Eurocargo	0,5	0,5		
	Personale da reimpiegare	0,5	0,5		
Periodo e	stivo (20 maggio - 19 settembre)	ps.			
		Autista	Operatore	Autista	Operatore
R.o	Materiale organico con mezzi Eurocargo	0,5	0,5	0,5	0,5
R.o.c	Materiale organico con mezzi Eurocargo	0.5	0,5	0,5	0.5
	Personate da reimplegare	1	1	I	Ī

Mezzi e attrezzature

Zona	Descrizione	Mezzi	Contenitori			
Periodo invernale (20 settembre - 19 maggio)						
			240-360 lt.	1106 h		
R.o	Materiale organico con mezzi Eurocargo	0,5 Mini Compattatore	40	2		
Rose	Materiale organico con mezzi Eurocargo	0,5 Mini Compattatore	40	2		
	Mezzi da reimpiegare	1 Mini Compattatore	80	4		
Perindo (estivo (20 magglo - 19 settembre)					
R.o.c	Materiale organico con mezzi Eurocargo	0,5 Mini Compattatore	40	2		
R3.y	Sacchi con mezzi tipo Eurocargo	0,5 Mini Compattatore (da sostituire con due porter)				
	Mezzi da reimpiegare	1 Mini Compattatore	40	2		

I contenitori da 240 – 360 lt. verranno reimpiegati per la raccolta rifiuti nella zona R1 ed R.2.a nelle zone del centro storico ed ottocentesche in aggiunta a quella a sacchi. I 40 contenitori da 1100 lt. in origine previsti per la raccolta della carta nelle scuole vengono sostituiti da contenitori da 240 – 360 lt. Gli stessi sono destinati a potenziare la raccolta nelle zone R.2.c del centro urbano e per servire le contrade, in aggiunta a questi il Comune ne acquisterà altri 60.

NUOVI SERVIZI DA INTRODURRE

Personale

Zona	Descrizione	Servizio giornaliero		Servizio domenicale	
Periodo invernale (20 settembre - 19 maggio)		Autista	Operatore	Autista	Operatore
R,in	Cassonetti a carico laterale marine inver. e lavaggio cassonetti	0,33			
R.1.A4	Sacchi con porter domenicale invernale				6
R2,A4	Cassonetti carico post. dom. invernale			1	
R3.A4	Cassonetti carico laterale domenic, inv.			1	
R2.A1b	Cassonetti carico posteriore contrade	0,5	0,5		
13	Lavaggio Piazza e aree contermini		0,04		
P c.s.	Spazzamento meccanizzato centro stor.		1		1
Al	Gestione area ecologica (incremento)		1		
	Personale occorrente	0,83	2,54	2	8
Periodo e	stlvn (20 maggio - 19 settembre)				
		Autista	Operature	Autista	Operatore
R.1 bis	Raccolta a secchi nottuma c/o att. rist.	0,5	2	1	2
R2.A1b	Cassonetti carico posteriore contrade		1		
L3	Lavaggio Piazza e aree contermini		0,33		
P c.s.	Spazzamento meccanizzato centro stor.		1		
Al	Gestione area ecologica (incremento)		1		
	Personale occorrente	1,5	5,33	1	3

Mezzi e attrezzature per nuovi servizi

Zona	Descrizione	Mezzi	Contenitori	
Perioda i	nvernale (20 settembre - 19 maggio)			
R.m Cassonetti a carico laterale marine inver.		0.17 Compattatore a carico lat. (Da utilizzare mezzì già in dotazione IVECO 190)	Contenitori da lt. 2200	
			248-360 It.	1100 lt
R.1.A4	Sacchi con porter domenicale invernale	3 autocarri per la raccolta dei rifiuti a sacchi (Porter Piaggio già in dotazione alla ditta)		
R2.A15	Cassanetti carico posteriore contrade	l Mini Companatore (Da reimplegare Mini Compant, previsto per Ro - Roc)	60	
L3	Lavaggio Piazza e nree contermini	1 lavasciuga pavimenti (Da utilizzare mezzo già în dotazione SLIA)		
P c.s.	Spazzamento meccanizzato contro stor.	l spazzatrice di piccole dimensioni (Automezzo da acquisire in locazione)		
Periodo e	estivo (20 maggio - 19 settembre)			
			Contenitori da it. 2200 la dotazione	
R.1.A4	Sacchi con porter domenicale invernale	3 autocarn per la raccolta dei riffuti a sacchi (Porter Piaggio già in dotazione alla ditta)		
R2.A1b	Cassonetti carico posteriore contrade	l Mini Companatore (Da reimplegare Mini Compan, previsto per Ro - Roe)	60	
L3	Lavaggio Piazza e aree contermini	l lavasciuga pavimenti (Da utilizzare mezzo già in dotazione SLIA)		
P c.s.	Spazzamento meccanizzato centro stor.	l spazzatrice di piccole dimensioni (Automezzo da acquisire in locazione)		



NUOVO PERSONALE OCCORRENTE

Periodo invernale (20 settembre - 19 maggio)

	Servizio giornaliero		Servizio domenicale	
	Autisti	Operatori	Autisti	Operatori
Fabbisogno nuovi servizi	0.83	2,54	. 2	8
A detrarre personale addetto a servizi da eliminare	0,5	0,5		
Totale parziale	0,33	2,04	2:6	8:6
Incremento per ferie e malatrie 20%	0,07	0,41		
Incrementi per servizio domenicale	0,33	1,33		
Atrotondamenti	0,27	0,22		
Totale generale	1	4		

Periodo estivo (20 maggio - 19 settembre)

	Servizio giornaliero		Servizio domenicale	
	Autisti	Operatori	Autisti	Operatori
Fabbisogno nuovi servizi	1,5	5,33	1	3
A detrarre personale addetto a servizi da eliminare	1	ı	1	1
Totale parziale	0,5	4,33	0	2:6
lacremento per ferie e malattie 20%	0,10	0,87		
norementi per servizio	0	0,33		
aroiondamenti	0,4	0,47		
Totale generale	1	6		

RIEPILOGO NUOVO PERSONALE OCCORRENTE

Il personale di seguito elencato è in aggiunta a quello minimo previsto nell'art. 42 del Capitolato d'oneri allegato al contratto di appalto originario rep. 2518 stipulato in data 28.05.1997.

A tempo indeterminato:

- 1 Autista livello 4°
- 4 Operatori livello 3° di cui 1 da assumere solo dopo l'apertura dell'area ecologica
- A tempo determinato per il periodo estivo (20 maggio al 19 settembre) in aggiunta ai precedenti:
- 2 Operatori livello 3°

COMUNE DI OSTUNI

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

ELABORATO CONTENENTE <u>LE MODIFICHE DA INTRODURRE</u> AL PROGETTO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI - RACCOLTE DIFFERENZIATE - PULIZIA STRADALE DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE - DISINFEZIONE PULIZIA DELLE SPIAGGE E DEI LITORALI



Elaborato - 3 -

SPECIFICA DEI NUOVI MEZZI DA IMPIEGARE E DELLE NUOVE ATTREZZATURE

1) MINI AUTOSPAZZATRICE

- modello uomo a bordo
- larghezza di spazzamento pari circa a mm. 1900
- doppie spazzole anteriori e terza spazzola retrattile e orientabile
- resa teorica oraria almeno 16.000 mg/h
- Velocità di trasferimento 15-20 Km/h
- motore diesel euro 4
- volume serbatoio acqua almeno lt.80
- sistema abbattimento polveri
- sistema di scarico idraulico a cassonetto

NUMERO PREVISTO 1 IN LOCAZIONE

La ditta SLIA s.p.a. dovrà provvedere all'acquisizione della spazzatrice di piccole dimensioni di cui alla voci I del precedente elaborato 3 al massimo entro dieci giorni dall'avvio del nuovo servizio. Sino alla avvenuta dotazione del mezzo l'Amministrazione provvederà a decurtare dal Canone il costo del sottoservizio dello spazzamento meccanizzato del centro storico, quantificato in €. 5.900,00 al netto dell'IVA.

2) LAVAPAVIMENTAZIONE PER GRANDI SUPERFICI

MODELLO KARCHER già in dotazione da parte della ditta ed adibita al lavaggio della Piazza Comunale

NUMERO PREVISTO I IN LOCAZIONE

COMUNE DI OSTUNI

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

ELABORATO CONTENENTE <u>LE MODIFICHE DA INTRODURRE</u> AL PROGETTO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI - RACCOLTE DIFFERENZIATE - PULIZIA STRADALE DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE - DISINFEZIONE PULIZIA DELLE SPIAGGE E DEI LITORALI



Elaborato - 4 -

STIMA DEI MAGGIORI COSTI

STIMA DEI COSTI (importi mensili)

	PERIODO INVERNALE		PERIODO ESTIVO	
	(20 SETTEMBRI		(20 MAGGIO - 1	
VOCI		TOTALE		TOTALE
SERVIZI	- 1 autista 4°:		- 1 autista 4°:	
Personale	- 1 autista 4-; €. 2.802,12		6. 2.802,12	
	C. 2.002,12		Us instruction	
	- 4 operatori 3°:		- 6 operatori 3°:	
	4 * €. 2.616,60 =		6 * €. 2.616,60 =	
	E. 10,466,40		€. 15.699.60	
		€. 13,268,52		€. 18,501,72
Locazione	Lavapavimenti		Lavapavimenti	
attrezzature	€. 200		€. 200	
	Spazzatrice €, 2.000		Spazzatrice E, 2.000	
	6, 2,000	€. 2.200,00	E, 2.000	€. 2,200,00
Sommano		€, 15,468,52		€. 20,701,72
Carburanti e				
lubr., materiali				
per ripar., e di	<u> </u>			
cons. (12%)	1			00.00.51
<u>-</u>		€. 1.856,22		€.2,484,21
Totale costi diretti		€. 17.324,74		€. 23,185,93
Costi generali e	15% dei costi			
utile d'impresa	diretti			
		€. 2.598,71	[€, 3,477,89
Totale		€, 19.923,45		€ 26.663,82
Ribasso offerto				
in sede di gara	9,75 %	€. 1.942,54		€. 2.599,72
(a detrarre)				
Canone				
mensile		€. 17.980,91		€. 24.064,10
aggiuntivo		€. 1.798,09		€. 2.406,41
IVA 10 %		6. 1.790,09		6, 4,400,41
Canone				
mensile				
aggiuntivo				
lordo	<u> </u>	€. 19.779,00	L	€ 26,470.51

Il costo base del personale è stato dedotto dalla tabella 12 allegata al Decreto Ministeriale 21 luglio 2003 recante la determinazione del costo orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale.

STIMA DEL COSTO AGGIUNTIVO relativo alla sola gestione dell'area ecologica (importo mensile)

MENT YEAR OF THE	19 17 17 15 X T + 2 T 77	
PERIODO INVERNALE		
(20 SETTEMBRE – 19 MAGGIO)		
	TOTALE	
- 1 operatore 3°: €. 2.802,12	•	
	€. 2,802,12	
	€. 336,25	
	€, 3,138,37	
15% dei costi diretti	€. 470,75	
<u> </u>	€. 3.609,12	
9,75 %	€, 351,89	
	€, 3.257,23	
	€. 325,72	
	€, 3,582,95	
	- l operatore 3°: €. 2.802,12 15% dei costi diretti	



La ditta SLIA s.p.a. dovrà provvedere all'acquisizione della spazzatrice di piccole dimensioni di cui alla vocì i del precedente elaborato 3 al massimo entro dieci giorni dall'avvio del nuovo servizio. Sino alla avvenuta dotazione del mezzo l'Amministrazione provvederà a decurtare dal Canone il costo del sottoservizio dello spazzamento meccanizzato del centro storico, quantificato in €. 5.900,00 al netto dell'IVA.

STIMA COSTI AGGIUNTIVI ANNUI

lutero servizio

PERIODO INVERNALE: €. 19,779,00 X 8 mesi (Ottobre - Maggio) = €. 158.232,00 E. 26.470,51 X 4 mesi (Giugno - Settembre) = E. 105.882,04 PERIODO ESTIVO:

TOTALE ANNUO = 6.264.114,04

PERIODO ÎNVERNALE: E. 3.582,95 X 12 mesi (Gennaio - Dicembre) - E. 42.995,40 Di cui solo per incremento personale Area ecologica

TOTALE ANNUO = 6.42.995,40